1913. 67. Jahrgang. — Erscheint viermal im Jahre. Nro. 1.

Himbeere „Walter's perpétuelle".

HAUPT-PREISANZEIGER

der Baumschulen von **A. F. Walters Nachf.**

Franziska Stowasser, königl. rumänischer Hoflieferant, **Großkuchel bei Brieg.**

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Verkaufs-Bedingungen.

Indem ich Ihnen mein neues Haupt-Preis-Verzeichnis für das Jahr 1913 zur gütigen Auswahl Ihres Bedarfes vorlege, ersuche ich Sie höflichst auf nachstehende Verkaufsbedingungen und Bemerkungen Rücksicht nehmen zu wollen.

Preise. Die Preise verstehen sich in **Kronenwährung** netto Kassa, ohne Abzug ab Großkuchel. Portoabzüge bei Geldsendungen sind nicht gestattet. Ausländische Geld- und Wertpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen. Erfüllungsort Großkuchel. Mir noch unbekannte Herren Besteller ersuche ich, ihren werten Aufträgen den Betrag einschliesslich der Verpackungskosten beizufügen oder mir Nachnahme zu gestatten.

Nachnahme. Beträge bis zu 40 Kronen werden ohne besondere Ermächtigung nachgenommen. Ausnahme hievon machen selbstredend meine langjährigen Geschäftsfreunde.

Postanweisungen zur Vorhereinsendung der Beträge als bequemster und billigster Zahlungsmodus. Briefe und Gelder bitte ich frei zu machen, wie auch ich meine Korrespondenzen frankiere.

Ausnahmspreise. Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren, tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein. **Bei persönlichen Aussuchen der Pflanzen in der Baumschule durch den Besteller haben die Preise dieses Kataloges keine Giltigkeit.**

Ersatzsorten. Sollten einzelne Sorten bei Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Ähnliches oder Besseres von gleichem Geldwerte dafür geben zu dürfen, sofern nicht ausdrücklich **„Ersatz verboten“** bemerkt wird.

Verpackung. Für Verpackung, die auf's zweckmässigste und je nach Entfernung so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei Herbstversandt) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen. berechne ich nur den Selbstkostenpreis, keinesfalls aber kann Emballage, — leere Kisten, Körbe, Säcke, Matten, u. dergl. — zurückgenommen werden.

Versandt. Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Herren Besteller, und kann ich für Verzögerungen während des Versandes. wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Beschwerden nicht an mich, sondern an die Eisenbahnverwaltungen, Spediteure, etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die gewünschte Art der Übersendung — ob Eilgut, Frachtgut, Post etc. — anzugeben; andernfalls wähle ich die Art des Transportes, die mir am angemessensten erscheint, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Obstbäume genießen in neuerer Zeit auf allen österreichisch-ungarischen Bahnen eine bedeutende Frachtermäßigung, wodurch es ermöglicht ist, solche auch auf die entferntesten Strecken ab hier billig zu verfrachten; deshalb empfiehlt es sich auch, kleinere Obstbaumsendungen per Eilgut vorzuschreiben, da die jetzigen Eilguttaxen jene der früheren Frachtgutsätze kaum übersteigen.

Beschwerden. Etwaige Beschwerden können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, später einlaufende Anstellungen werden stillschweigend als nicht gemacht angesehen.

Für das Anwachsen der Pflanzen kann ich keine Garantie übernehmen, ebensowenig kann ich in solchen Fällen Ersatz leisten, wo nach Wochen oder gar Monaten Pflanzen als fehlend oder als unvollständig oder ungenügend geliefert gemeldet werden.

Alle in diesem Verzeichnis angegebenen Maße sind **annähernd;** Abweichungen nach der einen oder andern Seite hin können vorkommen, ohne daß daraus ein Grund zur Reklamation entsteht. Pflanzen, die beim Eintreffen nicht nach Wunsch sind, werden, wenn sie innerhalb 3 Tagen gut verpackt und kostenfrei zurückgesandt werden, zum berechneten Preise zurückgenommen. **Die Kosten für Hin- und Rückfrachten hat der Käufer zu tragen!** Übrigens werden kleine Abweichungen und Meinungs-Verschiedenheiten, die beim Pflanzenhandel vorkommen können, stets coulant erledigt werden.

Fortsetzung auf Umschlagseite III.!

Obstbäume und Sträucher.

Apfelbäume. — Pirus malus.

Zumeist in Sorten, welche von dem Pomologen-Vereine empfohlen sind.
S. bedeutet Sommer-, H. = Herbst-, W. = Winterfrucht.

PREISE:

Hochstämme in nachstehenden mit „h" bezeichneten Sorten, 100 Stück K 110·— bis K 120·—
à „ „ 1·20 „ „ 1·40

Zwergstämme in 3- bis 4jähriger Veredelung **in nachstehenden Sorten**, 100 Stück K 80·— bis K 110·—; à „ „ —·90 „ „ 1·20

Schnurbäumchen (Cordons) **nur nach meiner Wahl**
einarmig à „ „ 1·— „ „ 1·50
zweiarmig à „ „ 1·50 „ „ 2·50

Pallmetten (Spaliere) **geformte, nur nach meiner Wahl**
2- bis 3jähr. à „ „ 1·50 „ „ 3·—

Edelreißer pr. Sorte und Stück ausgenommen Neuheiten à „ „ —·— „ „ —·10

	Nro.		
	90	Amasia	
	114	Ananas blanc.	
	120	„ d'hiver.	W.
	123	„ rouge.	H.
	133	Antonowka Kamenitschka. Vorzügliche Sorte.	
h	204	Astrachan, weißer.	S.
	240	Baltimore (Belle Josefine).	W.
	244	Bananenapfel. Ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel.	W.
	294	Beauty of Hauts	
	312	Bec d'oie, rotgestreift, Fr. gr.	W.
	323	Belicher.	W.
h	351	Belle de Boskoop.	
	366	„ de Magny. Sehr groß und gut.	
	375	„ de Pontoise, starkwüchsig.	
	396	„ de Yorkshire.	
	428	„ fleur.	H. W.
	452	„ fleur rouge.	W.
h	477	Ben Davis, karmingestreift.	W.
	484	Bergamottnoji, aus Rußland.	
	507	Bietigheimer, roter.	H.
h	510	Bismarkapfel, früh und reichtragend.	W.
h	563	Böhmische Königskrone.	
	615	Borsdorfer aus Palmyra.	
	621	„ Bessarabischer.	W.
h	627	„ edler Winter.	
h	633	„ gr. böhm.	W.
	642	„ Steierischer.	W.
	711	Brittle Sweet.	
h	750	Butterapfel, geflammter.	S.
	753	Butulle (Batullen).	W.
	759	Cadeau du General.	W.
	771	Calville Barré (ravé).	W.
h	783	„ blanc d'hiver	W.
	894	„ d'Angleterre.	W.

	Nro.		
	862	Calville Fauquet, prachtvoll.	
	877	„ gelber Winter.	W.
	909	„ imperiale.	
	942	„ Ostfriesischer, hochfeiner Tafelapfel I. Ranges.	W.
	951	Calville rayee de Rumpørheim.	
	993	„ roter Winter	W.
	1017	„ rouge d'été.	
	1047	„ Schönbeck's roter.	W.
	1053	„ Thierry.	
	1074	„ weißer italienischer.	W.
	1095	Cardinal, blutroter, groß.	
	1098	„ früher.	H.
	1101	„ geflammter.	W.
h	1164	Cellini.	
h	1178	Champion, sehr groß, rot.	
h	1182	Charlamowski.	
	1209	Citron d'hiver.	
	1212	„ süßer.	W.
	1275	Comte d'Orloff, reichtragend.	S.
	1698	D. T. Fish, sehr groß, gelb.	W.
	1812	Erdbeer früher.	S.
	1818	„ roter.	
	1854	Eva's Apfel, gr., wachsg., an der Sonnenseite rot angehaucht.	H.-W.
	1968	Fertile de Frogmore.	W.
	1972	Filippas Apfel, Tafelapfel I. Klasse.	
	1989	Fleiner du Roi.	
	1995	Flory Bellflower.	
	1998	Flover of Hert.	
h	2112	Glockenapfel, sehr reichtragend.	
	2118	Gloire de Fauquemont, rot.	W.
	2151	Goldmohr holländischer.	W.
h	2164	Graham's Königin. Jubiläum, prachtvoller Apfel für alle Zwecke.	W.
	2175	Grand Alexander.	

Nro.		
2181	Grand Duc Constantin.	H.
2190	Grand Pomme d'été	S.
h 2214	Gravensteiner.	H.
2285	Großer von St. Clement, sehr groß.	
h 2328	Hampers.	
2349	Hausmütterchen (Pfundapfel).	
2358	Hawthornden.	W.
2367	„ new, stets reichtr.	W.
2373	„ rouge, s. fruchtb.	H.
2385	Herforths Winter	W.
h 2400	Hetlin, vorzügl. Wirtschaftsapfel	W.
2415	Himbeer Braunauer	W.
h 2454	„ roter.	
h 2455	„ von Holovous, von wahrhaft himbeerartigem, köstlich gewürztem Geschmack.	W.
h 2456	Himbeer von Sloupno. Einer der besten Himbeeräpfel.	
2472	Holländer doppelter	W.
h 2631	Jungfernapfel langer, böhmisch.	W.
h 2646	Kaiser Alexander.	H.
2654	„ Wilhelm.	H.-W.
h 2658	Kantapfel Danzinger	H.-W.
2659	Kandil Sinap.	
2691	Kentucky, roter gestreifter	W.
2694	Keswick Codlin.	
2709	King of Tompkins county	
2772	Köstlicher von Kew, sehr fruchtbar	
2787	Kürbisapfel, großer Winter-.	
2808	Kurzstiel, königl. roter	
2850	Lady Sandwik, vorzügl.	H.-W.
2871	Large face d'Amerique.	W.
h 2886	Lederapfel großer.	
2934	Lord Derby, sehr gr., gelbgr.	W.
h 2937	„ Grosvenor, groß, gelb.	H.
h 2940	„ Suffield, sehr groß, schön.	H.
3114	Monsieur Gladstone, früh.	
3208	Neuer Berner Rosenapfel, der allerschönste Apfel.	
3235	Nonnetit, sehr groß.	W.
3326	Ontario, vorzügl. amerikanische Sorte	
3369	Paradiesapfel Summer Sweet.	
3372	Paragon, vorzüglicher Markt- und Wirtschaftsapfel.	W.
3390	Parmaine Adams.	W.
h 3468	„ engl. Winter Gold.	
h 3510	„ Schwarzbachs.	W.
h 3513	„ Sommer.	
h 3552	Peasgood nonsuch, s. gr., vorz.	H.
3723	Pepping Galloway.	W.
h 3795	„ London.	W.
3846	„ Parker's grauer.	W.
3870	„ Ribstons.	W.
h 4053	Porter.	W.
4065	Pott's Seedling.	W.
4086	Président de Fays Dumonceau.	
4095	Prince Albert, gr. grünl. gelb.	
h 4122	Prinzenapfel von Lukas.	W.
4133	Prinzeß Luisa	W.
4137	Prinzessin, edler	W.
4155	Puntschapfel.	

Nro.		
4170	Quetier, gr., gelb.	W.
h 4242	Rambour Harberts Reinettenartig.	
4269	„ Papeleau.	W.
4284	„ roter.	W.
4293	„ Sommer.	S.
4305	Ramsdell.	H.
4311	Red leaf Russet.	
h 4362	Reinette Ananas.'	
h 4389	„ Baumann's rote	
h 4416	„ Blenheimer Gold-,	W.
4446	„ Buchard's,	H.-W.
h 4482	„ Casseler große,	W.
4518	„ Coulon.	W.
4524	„ „ la jaune.	
h 4534	„ Cok's Orangen	W.
4587	„ de Bihorel.	H.-W.
4725	„ Descarde.	
4894	„ du Canade gestr.	
4899	„ „ „ gris.	
h 4911	„ du Commte de Glos.	
4953	„ englische Spital-.	W.
4989	„ Franche â côtes.	
h 5025	„ Gay's.	W.
5205	„ Jäger's.	H.
h 5250	„ Landsberger.	W.
5352	„ Oberdieck's.	W.
h 5391	„ Pariser Rambour.	
5436	„ punktierte.	W.
5469	„ rote Stern.	H.
5514	„ Schmiedebergers's rote	W.
5601	„ van Mous.	W.
5658	„ Wiesbadner Kompot.	W.
h 5718	Richard gelber.	H.-W.
5721	„ groß.	H.
5772	Rosenapfel böhmischer roter.	W.
5816	„ ungarischer.	
h 5817	„ virginischer.	
5847	Rosmarin weißer.	W.
5850	„ von Liptays. Prachtv. gefärbter vorzüglicher Winterapfel.	
h 6006	Sari Sinap.	
h 6060	Schoollmaster.	H.-W
6072	Schöner von Nordhausen.	W.
6075	Seedling Ofine s. groß rot.	W.
6094	Seelig's Orangen Pippin.	
6186	Spezialapfel rot. (Prag. bunt).	H.-W.
6198	Srzika aus Slavonien.	
h 6210	Stettiner rot, vorz. Marktfrucht.	W.
6247	Studnitschner. Vortrefflicher Tafel- und Wirtschaftsapfel.	W.
6354	Taffetapfel spätblühender.	W.
h 6357	„ weißer Winter.	
6387	Taubenapfel Lukas, mttlg.	H.-W.
6448	The Queen, groß, gelb, rot gestreift.	W.
6477	Tour de Glammis.	
6480	Transparente de Croncels.	S.
h 6598	Wachs von Klingenstein.	
6600	Wagener Preis.	
6768	Yourkshire Beauty.	
6772	Zdobny	W

Neu eingeführte und neueste Apfelsorten.

Nro.

39 **Agat purpurroter,** Frucht mittelgroß, lebhaft purpurrot, mit citronengelben Streifen. Niedr. Veredl. K 1·20.

505 **Bielo borodawka,** lichtgoldig, an der Sonnenseite rosa mit roten Streifen. Wirtschafts-, Markt- und Tafelfrucht I. Ranges. Niedr. Veredl. K 1·20, Hochst. K 1·40.

625 **Borsdorfer Doberaner.** Eine hochfeine Tafelsorte von süßsäuerlichem unseren Borsdorfer ähnlichem Geschmack, November-Feber. Niedr. Veredl. K 1·—.

860 **Calvill engl. weißer Winter.** Frucht groß, gelb, sonnenwärts rot punktiert und getuscht. Fleisch weiß, saftig, erfrischend gewürzt. Wintertafelfrucht allerersten Ranges. Niedrig. Veredl. K 1·20. Hochst. K 1·50.

895 **Calvill Großherzog Friedrich von Baden.** Große, schöne Frucht von süßweinig gewürztem Geschmack. Baum früh- u. reichtrag. Oktober-Dezember. Niedr. Veredl. K 1·60.



Nr. 1064. **Calvill von Forsteck.**

1064 **Calvill von Forsteck.** Frucht groß, von schöner Calvillform-Schale, glatt, hellkarminrot, auf der Sonnenseite dunkelkarminrot. Fleisch gelblichweiß, am Kernhaus stark gerötet, mürbe, von fein, süßweinig gewürztem Geschmack. Baum kräftig wachsend und reichtragend. Niedrig. Veredl. K 2·40, Hochst. K 3·—.

Nro.

1220 **Climax.** Aus Australien eingeführt, als blutlausfreie Sorte empfohlen. Frucht ziemlich groß, hell, wachsgelb, an der Sonnenseite rot gestreift und punktiert. Fleisch gelb, fest, saftreich, mürbe von honigsüßem Geschmack. September. Hochst. K 3·—.

1543 **Delicious.** Neue Sorte aus Australien. Frucht groß, von schöner dunkelroter Farbe und von köstlichem Geschmack, sehr lange haltbar. Baum sehr reichtr. Hochst. K 2·50.

1766 **Edelrambour von Winitza.** Eine Wintersorte von erstaunlicher Größe Frucht gelb, mit wenigen rötlichen Streifen an der Sonnenseite. Fleisch fest, dabei sehr saftig und von angenehmen süßweinigem Geschmacke. Hochst. K 1·60, Niedr. K 1·20.

1785 **Eitel Fritz** Früchte groß, walzenförmig, citronengelb, auf der Sonnenseite schön rot Fleisch gelblichweiß, fein von calvillenartigem Geschmack. Vorzügliche Wintertafelfrucht. Niedr. Veredl. K 2·—, Hochst. K 2·50.

1786 **Elisa Rathke.** Sehr schöner Nutz- und Zierbaum von gut hangendem Wuchs, reich und schön blühend. Frucht mittelgroß, gelb, von gutem Geschmack; hält sich bis April. Hochst. K 2·—.

1883 **Family.** Neue, sehr reichtragende Sorte. Frucht mittelgroß, kegelförmig, braunrot mit schmalen Streifen. Fleisch saftreich, von angenehmem Geschmack. Reift gegen Mitte Juli und hält sich 6 Wochen. Niedrig. Veredl. K 3·—.

1970 **Fieser's Erstling.** Frucht groß, rund und schön gefärbt. Fleisch weiß, saftig und vom angenehmen weinsäuerlichen Geschmack. November-Feber. Niedr. Veredl. K 1·40.

Nro. 712. **Britzer Dauerapfel.**



712 **Britzer Dauerapfel.** Die Frucht ist groß und auf gelbem Grunde weitherum schön dunkelrot überzogen oder marmoriert und gestreift. Das gelblich weiße Fleisch ist halb fein, mürbe, saftig, angenehm süß, weinig mit leichtem Gewürz. Brauchbar vom November bis Mai. Baum stets und reichtragend. Hochst. K 3·—. Niedrig Veredl. K 2·40.

2074 **Géante de Exposition.** Enorm großer Apfel von prächtiger, hellroter Färbung. Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Niedr. Veredl. K 1·20. Hochst. K 2·—.

2077 **Geheimrat Wesener.** Sämling der Wintergoldparmäne, deren sie in Färbung ganz gleicht. Frucht groß von hochfeinem Geschmack. Baum außerordentlich reichtragend. Dezember-April. Tafelfrucht I. Ranges. Niedrig. Veredl. K 3·—. Hochst. K 4·—.

2078 **Geisenheimer Augustapfel.** Frucht mittelgroß, gelb, Fleisch weißlich, angenehm duftend, saftig, weinsäuerlich und reich gewürzt. Niedr. Veredl. K 2·50.

Nro.

2080 **General Carrington.** Eine aus Australien eingeführte gute späte Tafelsorte. Frucht groß und schön, dem Ribston-Pepping ähnlich; Schale gelb, karmesinrot gestreift. Fleisch gelblichweiß, fest, saftreich, süß von köstlichem Geschmack. Baum kräftig wachsend und blutlausfrei. Niedr. Veredl. K 2·60.

2227 **Grenadier.** Entschieden einer der größten unseren Äpfeln. Frucht platt hellgelb und erste Qualität, reift Oktober bis November. Niedr. Veredl. K 1·—.

2320 **Gustav's Dauerapfel.** Frucht mittelgroß, Fleisch gelblich, saftig, von sehr angenehm süßweinigem Geschmack. Dezember-Mai. Niedr. Veredlung K 2· –.

2326 **Hallorenapfel.** Als Tafelfrucht von langer Haltbarkeit unübertroffen. Früchte groß, von vorzüglichem Geschmack. Zwerge K 1·20.

2456a **Himbeerapfel Wrchlick's**, neuer Himbeerapfel von prächtiger Ausfärbung mit köstlichem Aroma. Niedr. K 1· –.

2465 **Hohenzollernapfel.** Ähnlich dem Hallorenapfel; der Unterschied beruht nur in Form, Farbe und Aroma der Früchte. 2 Jahre haltbar. Niedr. Veredl. K 1·20.

2500 **Ideal.** Ähnelt in Form und Farbe der Blenheimer Gold-Reinette. Fleisch weiß, fein, saftig, von ausgezeichnetem süß-weinsäuerlichem Geschmack. Reift Dezember März. Niedr. Veredlungen K 1·20, Hoehst. K 1·60.

2595 **John Sharp.** Aus Neuseeland eingeführt, als blutlausreine Sorte empfohlen. Schöne, sehr wohlschmeckende, lange haltbare Wintertafelfrucht. Hochst. K 3·—. Niedrige Veredl. K 2·40.

2646a **Kaiser Alexander weißer**, Frucht sehr groß, hellgelb Russische Varietät von „Kaiser Alexander". Reift zu gleicher Zeit Niedr. Veredl. K 1·20.

2656 **Kansas Queen.** Frucht groß, gelb, mit karmesinrot gefärbt, von guter Qualität. Sehr reichtragend. Gute Marktsorte. Juli-August. Niedrig. Veredl. K 3·—.

2711 **King's acre pippin.** Wunderschöne Tafelfrucht, grünlich gelb, braunrot gestreift und punktiert. Fleisch gelb, fest und saftreich. Sehr gute Marktsorte. Februar-April Niedr. Veredl. K 3·50.

2846 **Lady Carrington.** Stammt aus Australien und wird als eine sehr wertvolle frühreifende, blutlausfreie Sorte empfohlen. Frucht wunderschön glänzend, rot gefärbt, von köstlichem Wohlgeschmack. Baum früh und reichtragend. Niedr. Veredl. K 3·—.

2910 **Lewen Alma.** Der größte aller bekannten Äpfel, die Frucht erreicht ein Gewicht bis von 3 kg., ist grünlichgelb, reift im Herbst bis Winter. Niedr. K 1·40, Hochst. K 2· –.

2995 **Marbrée de Waterloiet.** Wunderschöne neue belgische Sorte. Frucht mittelgroß von lebhaft roter Farbe, welche in bizarrer Weise mit gelben Zickzacklinien gezeichnet ist. Fleisch fein reinettenartig vom ausgezeichneten Geschmack. Baum reich und regelmäßig tragend. Niedr. Veredl. K 2·—.

3058 **Mecklenburger Königsapfel.** Große, schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfrucht von edlem weinighimbeerartigem Geschmack. Niedrige Veredlungen K 2·—.

3100 **Minister von Hammerstein.** Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht von ganz besonderem Wohlgeschmack. Baum reich- und frühtragend. Niedrige Veredl. K 1·40.

3124 **Monstrueuse de Nikita.** Einer der größten Äpfel von guter Qualität; soll größer als Kaiser Alexander werden. Niedr. Veredlungen K 1·20.

3209 **Neue Goldparmaine.** Kreuzung von Parker's Pepping mit der Wintergoldparmaine, die sich als ein wüchsiger, dankbarer und nie aussetzender Träger erwiesen hat. Der Fruchtansatz beginnt schon im zweiten Jahre. Frucht mittelgroß rundlich-eiförmig auf hellgelbem Grunde mit zimmtfarbigem Roste besprengt, sonnenwärts meist lebhaft gerötet. Fleisch gelblich-weiß, fein, markig, süßweinig mit feinem Gewürz. Dezember-April. Niedrig. Veredl. K 3·—.

3316 **Odenwälder.** Ein mittelgroßer Winterapfel mit leicht rötlichem Anflug. Fleisch weiß, locker, von angenehmer Säuere. Baum sehr fruchtbar. Niedr. Veredlung K 2· –.

3318 **Ohm Paul.** Eine frühtragende Sorte I. Ranges. Die schöne, glänzend gelbe Frucht ist mit kleinen braunen Punkten bedeckt. Das Fleisch ist gelblich-weiß, anfangs fest, später mürbe und sehr saftig. Reift Ende Juli. Zwerge K 1·40, Hochst. K 2 —.

3456 **Parmaine engl. Gold von Hauenschild.** Auch noch in hoher, rauher Lage hat sich dieser Apfel vollständig bewährt und bisher alljährlich reich getragen. Im Geschmack ist derselbe unübertrefflich und als Tafelapfel I. Ranges zu bezeichnen. Hält sich bis Mai. Niedr. Veredlung K 1·20, Hochst. K 1·60.

4038 **Pomme du Commerce.** Marktapfel allerersten Ranges, verbindet mit außerordentlicher Ertragsfähigkeit hervorragende Schönheit und Güte der Früchte, die bis zum Mai halten. Niedr. Veredlungen K 1·20.

Nro.

4075 **Prager Kaiser Jubiläums-Apfel.** Frucht groß, fasselförmig von schöner purpurroter Farbe. Fleisch fest, schneeweiß von köstlich weinsäuerlichem Geschmack. Baum alljährlich sehr reichtragend. Reift Mitte September, hält aber bis in März gut aus. Niedrige Veredlungen K 1·60, Hochstämme K 2·—.

Nro. 6133. **Signe Tillisch.**



Beschreibung auf Seite 7.

Nro.

6133 **Signe Tillisch.** Große, gute und schöne Wirtschafts-, Markt- und Tafelfrucht von hervorragender Qualität, sehr früh- und außerordentlich reichtragend, zweijährige Veredlungen trugen bis 550 gr. schwere Früchte. Niedrig. 1jähr. Veredlungen K 1·—, Hochstämme K 1·50.

4120 **Prinz Edward.** Eine englische Züchtung, welche als feiner früh- und reichtragender Tafelapfel bestens empfohlen wird. Niedr. Veredl. K 1·60, Hochst. K 2·40.

4915 **Reinette du Grand Fage.** Frucht enorm groß. Schale braungrau. Fleisch weiß, süß, leicht gewürzt, von vorzüglichem Reinettengeschmack. Sehr lange haltbar. Niedr. Veredl. K 3·—.

5135 **Reinette Großfürst Nikolaus.** Tafelfrucht I. Ranges, bis Ende Mai haltbar, Geschmack sehr fein, reinettenartig, mürbe; würzig, süß, citronensäuerlich. Baum starkwüchsig und sehr tragbar. Niedrig. Veredl. K 1·40.

5210 **Reinette Josef Daněk.** Frucht groß, lichtgelb, zur Hälfte zinober-rötlich gefärbt. Fleisch gelblich, saftig, von süßsäuerlichem gewürztem Geschmack. Jänner-Feber. Niedr. Veredlung K 2·—.

5726 **Riesenboikenapfel.** Eine sehr wertvolle Neuheit mit bis 500 gr. schweren Früchten, die sich bis in den Mai halten. Der Baum ist außerordentlich fruchtbar, kräftig u. gesund von Wuchs u. anspruchslos auf die Lage. Niedr. Veredl. K 2·40. Hochst. K 3·—.

5879 **Rougemont.** Frucht sehr groß, länglich und gerippt, schön dunkel karminrot gefärbt, manchmal gestreift. Fleisch weiß, zart von angenehmem Geschmack. Baum starkwachsend und reichtragend. September-Dezember. Hochst. K 3·—.

Nr. 6251. **Suislepper.**



6251 **Suislepper.** Diese Neuheit wird als einer der besten Sommeräpfel und als Wirtschafts- und Tafelfrucht I. Ranges bezeichnet. Die ansehnlich große Frucht ist wunderschön rot gefärbt. Fleisch locker, saftreich, oft rot gestreift, von angenehm süßweinigem himbeerartig gewürztem Geschmack. Der Baum ist widerstandsfähig und sehr fruchtbar. Ende August-Sept. Hochst. K 3·—. Niedr. Ver. K 2·—.

Nro.

5911 **Ruddy.** Ein neuer, sehr schön gefärbter Frühapfel, der schon im Monate August reift. Baum sehr früh und reichtragend. Niedr. Veredl K 3·50.

5985 **Sämling aus Iwankow.** Diese neue Sorte ist ein Sämling von Roter Herbst-Calvill- und Baumann's Reinette. Ist prachtvoll schön gefärbt und hält bis Mai. Der Baum ist sehr dauerhaft, wächst ideal schön, sehr gesund und trägt sehr gerne. Für rauhe Lagen besonders empfehlenswert. Handelsfrucht I. Ranges. Hochst. K 4·—.

6074 **Schwarzwälder.** Frucht mittelgroß, calvillartig, gerippt, Sonnenseite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiß, zart, von angenehmem Geschmack. Niedr. Veredl K 2·—.

6167 **Sonoma.** Eine aus Kalifornien stammende Neuheit. Frucht groß, gelb, rot gefleckt. Fleisch zart, saftreich v. ausgezeichn. Wohlgeschmack, angenehm duftend. Hochst. K 3·20.

6446 **The Houblon.** Mittelgroßer Apfel von prächtigem Aussehen u. vorzüglicher Qualität, sehr lange haltbar. Auf der letzten großen Ausstellung zu London mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. Hochst. K 4·—.

6451 **The Senator.** Amerikanische Neuheit. Frucht groß, wunderschön rot gefärbt. Fleisch rot, saftreich, von sehr guter Qualität. Niedrig. Veredl. K 2·50.

6499 **Triumph von Luxemburg.** Ziemlich große ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, dem weißen Winter-Calvill im Geschmack und Aussehen ähnlich. Baum regelmäßig reichtragend. Oktober-Jänner. Hochst. K 2·—.

6531 **Veilchenapfel.** Frucht mittelgroß, grün, auf der Sonnenseite violett und blau gestreift. Fleisch weiß, rosig geadert, nach Veilchen duftend Niedr. Veredlung K 1·50.

6556 **Victoria Apfel früher.** Der früheste und reichtragendste Apfel. Frucht groß, fest, kegelförmig von grüner Farbe. Reift um ganze zwei Wochen früher als alle anderen Äpfeln. Zwerge K 2·—.

6660 **Weißer Klarapfel.** Schön gefärbter mittelgroßer Frühapfel, der frühen Tragbarkeit wegen einer der besten Sommeräpfel Hochstämme K 1·60. Niedr. Veredl K 1·20.

6745 **Wohlschmecker von Holstein.** Gleicht sehr dem Gravensteiner. Fleisch mürbe, stark nach Ananas gewürzt. Baum regelmäßig und reichtragend. Hochst. K 2·40. Niedrig K 2·—.

Birnbäume. — Pirus communis.

S. bedeutet Sommer-, H. = Herbst-, W. = Winterfrucht.

PREISE:

Hochstämme, in nachstehenden mit „h" bezeichneten Sorten	100 St.	K	120·—	bis	K	130·—
	à	„	„	1·40	„	„	1·50
Zwergstämme, in 3—4jährig. Veredlung **in nachstehenden Sorten**	100	„	„	90·—	„	„	110·—
	à	„	„	1·—	„	„	1·20
Schnurbäumchen (Cordons) **nur nach meiner Wahl einarmig**	à	„	„	1·—	„	„	1·50
zweiarmig	à	„	„	1·50	„	„	2·50
Palmetten (Spaliere) **geformte, nur nach meiner Wahl**	à	„	„	1·50	„	„	3·—
Edelreißer pr. Sorte und Stück ausgenommen Neuheiten	à	„	„	—·—	„	„	—·10

Birnen-Zwerge auf Quitten.

„h" bedeutet auch hochstämmig abgebbar.

Nro.		
h 171	Americana (Dana).	W.
555	Belle inexagore.	W.
h 591	Belissime d'été.	
h 621	Bergamotte Grassane.	H.-W.
h 736	„ gelbe.	S.
798	„ Sagerét.	H.
1077	Beurre Clairgeau.	H.
h 1089	„ Coloma's.	H.-W.
h 1188	„ de Conitz.	
h 1401	„ Diels.	H.
1467	„ Duval.	S.-H.
1530	Beurre Goubault.	S.
1611	„ Hardy	H.
1640	„ Jokisch. Frucht groß. Sehr feine früh- und reichtrag. Tafelsorte.	W.
1656	„ Knight's Herbst.	H.
h 1660	„ Königgrätzer.	H.
h 1698	„ Liegel's Herbst.	
1752	„ Napoleon. vorzügl.	
1929	„ superfin.	
h 2124	Bon Chrétien William's.	

Nro.		
h 2277	Callebasse Bosc's.	H.
h 2397	Catilac.	
h 2456	Charles Elvigne.	
2551	Clapp's Favorite.	W.
2596	Colmar d'Arenberg.	
2750	Conseiller de la cour.	H.
h 3090	Dechantsbirne Winter.	W.
3105	De cure.	H.-W
3418	Docteur Jules Guyot.	
h 3484	Double Philippe.	
h 3541	Duchesse d'Angoulème.	H.-W.
3556	„ „ de Williams.	H.
h 3780	Eva Baltet. Eine sehr empfehlenswerte große gute Birne. Schale hellgelb, an der Sonnenseite karmin gefärbt.	H.
3839	Florimont Parent.	S.
h 4062	Gèneral Tottleben.	
4254	Hammelsbirne.	
h 4367	Herrenbirne.	W.
h 4417	Idaho, sehr reichtragende amerikanische Sorte.	H.
h 4542	**Josefine de Malines.** Mittelgroße vortreffliche Tafelfrucht. Baum bald- und reichtragend.	W.
h 4664	König Karl von Württemberg.	
h 4701	Kuhfuß.	S.
4758	Le Brun.	H.

Nro.		
h 4778	Le Lectier. Vorzügliche Wintertafelbirne.	W.
h 4788	Le Montmorency.	
h 4917	Louise bonne d'Avranches.	H.
h 5028	Madame Elisa.	H.
5076	Madame Treyve.	S.
h 5161	**Marie Elskamp.** Eine sehr empfehlenswerte Sorte.	
5342	Minister Dr. Lucius.	S.
h 5361	Mouchallard.	S.
5508	Nec plus Meuris.	H.-W.
h 5556	Nouveau Poiteau.	
h 5592	Olivier de Serres.	
h 5658	Passe Colmar.	W.
h 5675	Passe Colmar monstrée.	W.
5826	Pratt	S.
h 5898	President Mas.	
h 6085	Řiha's kernlose. Feine Tafelfrucht vollständig ohne Kerne.	W.
6102	Roi de Rome.	
h 6378	Salzburger große.	S.
h 6606	Solanerbirne.	H.
6612	Soldat Laboureur.	H.
h 6633	Sommerkönigin.	S.
h 6717	Souvenir du Congrés.	
h 6907	Triomphe de Vienne.	
h 7140	Zbusaner.	

Birnen-Zwerge auf Wildlinge.

Nro.		
531	Belle et Bonne.	
591	Bellissime d'été.	S.
1611	Beurré Hardy.	H.
1929	„ superfin.	
2124	Bon Chretien Williams.	S.-H.
2141	Bon Vicaire.	
2245	Buchyně.	
2277	Callebasse Boscs.	H.
2596	Colmar d'Arenberg.	

Nro.		
4254	Hammelsbirne.	
4417	Idaho.	
4626	King Edwards.	
4778	Le Lectier.	
5556	Nouveau Poiteau.	
5886	President d'Osmonville.	H.
6085	Řiha's kernlose.	
6718	Souvenir de President Carnot.	
6929	Valcová.	

Neue und wenig verbreitete Birnsorten.

Nro.

45 **Admiral Gervais.** Frucht grün, an der Sonnenseite hellrosa gefärbt. Fleisch fein schmelzend süß und stark gewürzt. Dezember-März. Niedr. Veredlung K 2 —.

472 **Belle des Lesquin.** Frucht groß, ähnlich der Dechantsbirne von schöner gelber, sonnenwärts roter Farbe. Fleisch fein schmelzend, vortrefflich. Niedr. Veredl. K 1 40.

940 **Beurré Auguste.** Frucht enorm groß, länglich. Fleisch fein schmelzend, saftreich süß, gewürzt und parfümiert. Sehr gute, empfehlenswerte Sorte. Hochst. K 4.—.

2303 **Calebasse Madame Charles Furst.** Frucht enorm groß, länglich, von sehr schöner bräunlich-roter Farbe. Fleisch saftreich und schmelzend, von sehr gutem, gewürztem Geschmacke. Baum pyramidwachsend und von erstaunlicher Tragbarkeit. Sehr empfehlenswerte Sorte. November-Jänner. Niedrig. Veredl. K 4·—.

2445 **Charles Cogné.** Frucht ziemlich groß, citronengelb. Fleisch fein schmelzend, saftreich, süß und nicht kernig. Baum starkwüchsig und reichtragend. Infolge ihrer guten Eigenschaften dürfte diese Sorte wohl zu den wertvollsten aller Winterbirnen gezählt werden und Ersatz für die vielfach nicht gedeihende Winter-Dechantsbirne sein. Hochst. K 3·—.

2738 **Conference.** Frucht groß, süß, saftig, von sehr gutem Geschmack. Baum sehr fruchtbar. Niedr. Veredl. K 2·—.



Nro. 1124. **Beurre Daniel Lesueur.**

1124 **Beurre Daniel Lesueur.** Eine ganz neue, aus Frankreich stammende Sorte, welche hier zum erstenmale angeboten wird. Frucht groß, der „La Fondate de Bois“ ähnlich. Fleisch fein, süß, duftend, von auserlesen delikatem Geschmach. Der Baum ist kräftig, früh, regelmäßig und reichtragend. Eine sehr anzuempfehlende Sorte für alle Zwecke. Reifezeit September-Oktober. Niedrig. Veredlung K 6·—.

Nro.

3496 **Doyenne Madame Th. Levavaseur.** Frucht groß, von angenehmen, körtlichem Aroma und schöner gelber Färbung, hält bis Mai. Niedr. Veredl. K 1·40, Hochst. K 1·60.

3985 **Frau Louise Goethe.** Frucht groß, tief gelb. Fleisch gelblich schmelzend, sehr saftreich süß und reich gewürzt. Ende Dezember-März. Hochst. K 2·—, Zwerge K 1·40.

4030 **Geheimrat Dr. Thiel.** Frucht gr., schön gefärbt. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, würzig. Dezember-Januar. Niedr. Veredl. K 1·40.

4033 **Geisenheimer Köstliche.** Frucht mittelgroß bis groß, eiförmig, von grüner, an der Sonnenseite gelber, oft geröteter Farbe. Fleisch gelblich, schmelzend, sehr saftreich, süß, mit feiner Säuere. Vorzügliche Tafelbirne. Zwerge K 1·40. Hochst. K 2·—.

4514 **Jeanne d'Arc.** Große, edle Tafelfrucht, sehr saftreich, süß, fein gewürzt. Baum sehr fruchtbar. Dezember-Jänner. Hochst. K 2·—.



Nr. 969. **Beurré Baltet perè.**

Nro. 969.

Beurré Baltet perè.

Eine Butterbirne I. Ranges, welche nicht genug anempfohlen werden kann. Die silbrig grüne, mit roter Backe versehene Frucht hat ein verlockendes Aussehen, zumal wenn sich das Grün bei der Lagerreife im November in ein hübsches Gelb verwandelt hat. Fleisch fein gelblich grün, hochfein aromatisch gewürzt, butterhaft schmelzend. Ausgezeichnete Tafelsorte. Der Baum hat einen säulenartigen Wuchs, genau wie die italienische Pyramidenpappel, ist alljährlich reichtragend und recht widerstandsfähig gegen Winde und Fröste. Niedr. Veredl. K 2·—, Hochst. K 2·50.

Nro.

4543 **Jubilée.** Neue, aus Australien eingeführte, regelmäßig und reichtragende Sorte, die zu gleicher Zeit wie „Bon Chrétien William" reift, diese aber an Geschmack noch weit übertrifft. Frucht groß von hellgelber Farbe; Fleisch durchsichtig. Niedr. Veredl. K 3·—. Hochst. K 4·—.

4902 **Louis Pasteur.** Frucht mittelgroß, abgerundet, gelblich, braun punktiert. Fleisch [redacted] fein, schmelzend, saftig und süß. Niedrig. Veredl. K 1.40.

4998 **Madame Charles George.** Neue Sorte mit sehr schönen, großen Früchten, die bis 450 gr. schwer werden. Fleisch fein, saftreich v. köstl. Wohlgeschmack. Hochst. K 3·50.

5030 **Madame Ernest Baltet.** Frucht groß, kegelförmig. Schale gelb, braunrot punktiert, auf der Sonnenseite schön zinnoberrot u. braunrot gefärbt. Fleisch weiß, sehr fein, schmelzend, sehr saftreich, von köstlich süß gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend. September-Oktober. Niedr. Veredl. K 3 50, Hochst. K 4·—.

5160 **Marie des Nouhes.** Frucht groß, rotgelb, dunkler marmoriert. Fleisch fein, schmelzend, saftreich, sehr süß, angenehm gewürzt. Tafelbirne I. Ranges. Hochst. K 2·—.

Nro. 6748. **Sternberg's Sommerbutterbirne.**



6748. **Sternberg's Sommerbutterbirne.** Feine Tafelfrucht von mittlerer Größe und schöner Färbung. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß und fein gewürzt. Baum kräftig und reichtragend. Hochst. K 2·—, Zwerge K 1·40.

Nro. 5912. **Président Roosevelt.**

Beschreibung auf Seite 14.

Nro.

5294 **Merveille Ribet.** Diese neue Sorte ist ein Sämling von „Passe-Crassane". Frucht groß, 400—500 gr. schwer, regelmäßig eiförmig. Schale braunrot, glatt, glänzend, an der Sonnenseite kupferrot gefärbt. Fleisch fein, saftreich und süß, ähnelt im Geschmack der „Passe-Crassane", ist aber nicht so säuerlich. Baum fruchtbar, stark- und aufrechtwachsend. Reifezeit Dezember. Niedrig. Veredl. K 3·50.

5552 **Notaire Lepin.** Frucht groß, von blaßgelber Färbung, bis Juni haltbar. Fleisch sehr fein, schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Zwerge K 1.20.

5896 **Président Lincoln (kernlos).** Früchte bis 700 Gr. schwer, gelb, saftig, süß, herrlich gewürzt, hält sich bis März. Zwerg K 1·60. Hochst. K 2·—.

5912 **Président Roosevelt.** Eine der größten Birnen, welche bis 40 cm Umfang erreicht. Die Schale ist glatt, auf blaßgelbem Grunde, lachsrosa gefärbt und auf der Sonnenseite zinnoberrot gefleckt. Fleisch schneeweiß, sehr fein, schmelzend, saftreich und süß. Baum sehr stark wachsend, reichtragend. Oktober. Zwerge K 2·—, Hochst. K 3·—. (Abbildung Seite 13.)

6000 **Rahmbirne:** Wird als vorzügliche Konservenfrucht und zum Einmachen bestens empfohlen. Frucht klein, perlförmig, rahmgelb. Fleisch fest, halbschmelzend, honigsüß, von tiefem Muskatgeschmack. Der Baum hat kräftigen Wuchs und ist außerordentlich tragbar. August. Hochst. K 3·—.

6016 **Red. October.** Frucht schön rosa, orangenrot punktiert. Das Fleisch ist fein, saftreich, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Der Baum wächst üppig und trägt alljährlich sehr reich. Hochst. K 4·—.

6533 **Sénateur Belle.** Früchte sehr groß und schön, von vorzüglichem Geschmack, starkwüchsig und fruchtbar. März-Mai. Niedrige Veredlungen K 2·—.

6661 **Souvenir de Jules Guidon.** Frucht groß, goldgelb mit braunen Flecken, Fleisch fein, von angenehm gewürztem süßem Geschmack. Hochst. K 2·—.



Nr. 7076. **Wilder's Frühe.**

Eine sehr empfehlenswerte amerikanische Frühsorte. Frucht mittelgroß, gelb, an der Sonnenseite dunkelrot, Fleisch süß, saftig schmelzend von vorzüglichem gewürztem Geschmack. Sehr gute Marktsorte.

Hochst. K 1·80.
Niedrig. Veredl. K 1·40.

Pflaumen und Zwetschken. — Prunus domestica.

PREISE:

Hochstämme in nachstehenden mit „h" bezeichneten Sorten	à	Stück	K	1·30	bis K	1·40
	100	„	„	120·—	„ „	130·—
Zwergstämme in nachstehenden Sorten	à	„	„	—·90	„ „	1·10
	100	„	„	80·—	„ „	90·—
Palmetten (Spaliere) geformte nur nach meiner Wahl	à	„	„	—·—	„ „	2·—
Edelreißer pr. Sorte und Stück, ausgenommen Neuheiten	à	„	„	—·—	„ „	—·10
Zwetschken, gewöhnliche, große Haus-, Hochstämmig						
100 St. K 90·—	à	„	„	—·90	„ „	1·—
„ Dolaner, großfrüchtige, hochst. 100 St. K 110·—	à	„	„	—·—	„ „	1·20

Alle unten verzeichneten Sorten sind in schönen Zwergstämmen, jene, die ein „h" vorgestellt haben, auch in kräftigen Hochstämmen abgebbar.

	Nro.		Reifezeit
h	36	Aprikosenpflaume, gelbe.	A. Sept.
h	63	Belle de Louvain.	M. Aug.
	192	Damascene längl., prachtv.	M. Aug.
	313	Eierpflaume ciprische blaue.	
h	315	„ „ gelbe.	
	317	„ „ rote.	E. Aug.
h	354	Goliath.	
h	462	Kirk's Plum.	M. Aug.
	498	Le Czar.	
	567	Mirabelle doppelte (Dropdar).	
h	576	„ gelbe.	E. Juli.
h	579	„ Metzer.	E. Aug.
	585	„ precoce.	M. Juli.
h	621	Nektarine, rote.	A. Aug.
h	633	Ontario.	Aug.
	738	Reine Claude blaue.	A. Sept.
	816	„ „ double.	A. Aug.
h	822	„ „ Graf Althan's	M. Sept.
h	825	„ „ gr. grüne.	M. Aug.
h	861	„ „ Queen Victoria.	
	984	Tatarpflaume.	M. Aug.

Nro.			Reifezeit
h1060	Zwetschke	Bosnische.	
h1101	„	Dörrel's frühe große.	M. Aug.
h1116	„	Esslinger frühe.	E. Aug.
1119	„	Fellenberger.	
1122	„	Frankfurter Pfirsich.	
h1125	„	frühe Dattel.	E. Aug.
1135	„	große grüne.	
h1137	„	große Zucker.	E. Aug.
h1140	„	Großherzog, sehr große blauschwarze Frucht, von köstlichem Geschmack.	
h1152	„	italienische.	M. Sept.
h1173	„	Luka's frühe.	
h1190	„	Ploschkowitzer.	
1201	„	rote Mandel, rot, länglich, sehr reichtragend.	
h1206	„	ungar. frühe.	A. Sept.
h1210	„	müskierte v. vorzüglichem Muskatellergeschmack.	

Neue und wenig verbreitete Pflaumensorten.

Nro.

1 **A. F. Walter's Frühzwetschke,** mittelgroß bis groß, dunkelschwarz, blau angehaucht, von ovaler Form; Fleisch fest, goldgelb. mit vorzüglichem, höchst aromatischem Geschmack. **Reift Anfang bis Mitte August.** Markt- und Tafelfrucht I. Ranges. Zwerge K 1·20. Hochstämme K 1·60.

45 **Augustpflaume.** Frucht groß, länglich rund, bläulichrot, zart, mit Blau bedutet. Fleisch grünlich-gelb, zwetschkenartig süß, sehr aromatisch. Baum sehr kräftig, aufrecht wachsend und sehr reichtragend. Mitte August. Niedr. Veredl. K 1·60. Hochst. K 2·40. (Siehe Abbildung Seite 16.)

90 **Blue Rock.** Diese Neueinführung wird als eine große, frühreifende, reichtragende Sorte bestens anempfohlen. Niedr. Veredl. K 1·60. Hochst. K 2·40.

114 **Clyman.** Fleisch fest, süß, sehr vorzügl. Sehr fruchtbar. Zwerge K 1·20, Hochst. K 1·60.

318 **Emma Leppermann.** Frucht sehr groß, kurz, oval, lachsfarben und rot, saftig, süß, schwach gewürzt. Reift Anfang August. Niedr. Veredl. K 1·20.

346 **Franz Josef I.** Eine neue außerordentlich große, gelbe, süße, gewürzte Reine Claude von hervorragender Güte. Baum sehr fruchtbar. Niedr. Veredl. K 2·—. Hochst. K 2·50.

377 **Harris' Monarch.** Wunderschöne, große, ovale Pflaume. (6 Früchte erreichten ein Gewicht von 560 gr.). Schale dunkelrot, grau punktiert. Fleisch gelb, sehr saftreich von gutem Geschmack. Reift August-September. Niedr. Veredl. K 2·40.

Nro. 45. **Augustpflaume.**



Nro.

386 **Héron.** Wird als eine vorzügliche Frühsorte mit purpurroten Früchten, die für den Markt sehr geschätzt sind, bezeichnet. Baum fruchtbar Niedr. Veredl. K 2·—.

415 **Impérial epineux.** Die außerordentlich großen Früchte dieser vorzüglichen, neuen Sorte erreichen ein Gewicht von 110 gr. und sind sehr wohlschmeckend, saftig und süß. Niedr. Veredl. K 2·40. Hochst. K 3·—.

466 **Kirschpflaume »Amboli«** Wie schon der Name Kirschpflaume andeutet, finden wir in dieser reizenden Fruchtart die guten Eigenschaften der Kirsche und Pflaume vereint. Die Frucht ist rund in der Form einer Reine Claude, ihre Farbe ist goldgelb, lebhaft rot tuschiert, das Fleisch ist wachsartig gelb vom kirschenpflaumen ähnlichen Geschmack. Der Stein klein, mehr kirschenähnlich. Reift Anfang August. Baum raschwachsend, vollständig winterhart. Niedr. Veredl. K 1·50, Hochst. K 2·—. **Abbildung siehe Umschlagseite rückwärts.**

492 **Late Orange.** Frucht lebhaft orangegelb von köstlichem Geschmack. Baum früh- und reichtragend. Oktober. Niedr. Veredl. K 2·40.

546 **Merryweather.** Eine neue, starkwachsende, sehr reichtragende Sorte, die schon im zweiten oder dritten Jahre Früchte bringt. Frucht enorm groß, größer als alle anderen Varietäten. Wurde in London durch die „Royal Hortecultural Society" prämiiert. Niedr. Veredl. K 3·50.

Nro.

853 **Reine-Claude noire.** Eine nord-französische Sorte von der Größe und Güte der gr. Reineclaude. Haut schön, sammtschwarz. Fleisch gelb, sehr süß mit feiner Würze, vom Stein gut lösend. Feine Tafelfrucht zum Einmachen und Dörren ausgezeichnet. Baum starkwachsend, früh- und reichtragend. Niedr. Veredl. K 2·—. Hochst. K 3·—.

959 **Splendor.** Frucht groß, oval, purpurviolett, von köstlichem Geschmack. Für Versand, Markt, zum Dörren, sowie für die Tafel vorzüglich. Niedrige Veredlungen K 1·50, Hochstämme K 2·—.

990 **Trajedie.** Reift Anfang Juli. Die Frucht ist purpurrot, süß, von vorzügl. Geschmack. Zwerge K 1·20, Hochstämme K 1·60.

1050 **Zwetschke Auerbacher frühe.** Fleisch goldgelb, saftreich, von süßweinigem Geschmack; gleich vorzüglich zum Rohgenuß wie zum Dörren und Einmachen. Baum außerordentlich fruchtbar. Mitte August. Niedr. Veredl. K 1·40, Hochst. K 1·60.

1056 **Zwetschke Borssumer.** Frucht sehr groß, dunkelblau, von süßem aromatischen Geschmack. Fleisch gelb, vom Steine ablösend. Niedr. Veredl. K 2·—.

1124 **Zwetschke frühe von Bühlerthal.** Große, dunkelblaue, vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Zwerge K 1·—, Hochst. K 1·60.

1130 **Zwetschke Fürst Sangusko.** Diese hier zum erstenmale angebotene Zwetschke, welche ich von einem Kollegen aus Rußland erhielt, ist unter allen Frühsorten die früheste und beste; sie reift um volle 2—3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Die Frucht, in der Form unserer Hauszwetschke, ist mittelgroß, tiefblau, schön beduftet. Fleisch gelb, saftig, süß, steinlösend, von vorzüglichem, gewürzten Geschmacke. Eine sehr empfehlenswerte Sorte für alle Zwecke. Zwerge K 2·40, Hochstämme K 3·—. (Siehe Abbildung,)

1202 **Zwetschke Schrattenthaler.** Diese Sorte ist zwar nicht mehr neu, aber noch sehr wenig bekannt und verbreitet. Ist eine der größten und feinsten Tafelzwetschken. Niedr. Veredl. K 1·20.

Nro. 1130. **Zwetschke Fürst Sangusko.**

Nr. 1037.

Wilhelmine Späth. Diese Neuheit verdient als Wirtschafts- und Tafelfrucht alle Beachtung. Die übermittelgroße, kurz ovale schwarzblaue Frucht hat saftiges, süßes, leicht gewürztes, ganz vom Stein lösendes Fleisch. Reift je nach der Witterung im ersten bis zweiten Drittel des Monates August. Hervorzuheben ist noch der schöne kräftige Wuchs und die außerordentliche Tragbarkeit des Baumes.

Hochst. K 4·—.

Niedr. Veredl. K 3·-

Nro. 986. **The Czar.**

986 **The Czar.** Die beste und früheste aller Frühpflaumen und Zwetschken, Frucht groß herrlich dunkelschwarzblau vom süßen fein parfümierten Geschmack. Baum sehr ertragreich. Zwerge K 2·—, Hochst. K 2·40.

Süss- und Sauerkirschen. — Cerasus avium et acida.

PREISE:

Hochstämme, veredelte in nachstehenden mit „h" bezeichneten Sorten	100	Stück	K	100·—	bis	K	110·—
	à	„	„	1·10	„	„	1·20
Halbstämme in Sorten nur nach meiner Wahl	100	„	„	—·—	„	„	90·—
	à	„	„	—·—	„	„	1·—
Zwergstämme, veredelte in nachstehenden mit „z" bezeichneten Sorten	100	„	„	80·—	„	„	90·—
	à	„	„	—·90	„	„	1·—
Palmetten (Spaliere) **geformte** nur nach meiner Wahl	à	„	„	—·—	„	„	2·—
Königsweichseln, großfrücht., hochstämm. 100 St. K 100·—	à	„	„	—·—	„	„	1·20
Weichseln, Ostheimer „ „	à	„	„	—·—	„	„	1·20

„h“ vorgestellt bedeutet hochstämmig, „z“ in Zwergform abgebbar.

Herzkirschen.

z 5 Aigle noir.
z 30 Coburger Mai.
h 110 Mschener Johannis. Sehr empfehlenswerte schwarze Herzkirsche.
z 120 Noir hâtive frühe schwarze).
hz140 Prager frühe.
hz212 Früheste de Mark. Die früheste aller Süßkirschen.
z 218 Guigne Villeneuve.
z 232 Ludwiks.
h 233 Maikirsche frühe, rötlichbraun, eine der frühesten.
hz243 Ramon Oliva. Groß, schwarzrot, von feinem Geschmack.
hz293 Winklers weiße Herz.

Knorpelkirschen.

hz340 Germersdorfer.
hz360 Hedelfinger Riesen.
h 368 Kostelnice.
z 400 Noir hâtive (frühe).
hz418 Schallaner, die größte u. beste aller Kirschen.
h 430 St. Margareth.
hz515 Herites, sehr groß.
z 530 Mammouth, vorzügliche großfrüchtige Sorte.
hz552 Napoleon III.
h 620 Dragon's gelbe.

Weichseln und Amarellen.

z 655 Angleterre hâtive.
h 860 Reine Hortense.
hz 870 Wackermann's gr.
z 920 Griotte d'Espagne (Spanische Weichsel).
h 940 Ostheimer.
hz1000 Große süße.
z 1025 Schatten-Amarelle.
h 1031 Wladimirka, ausgezeichnete Sorte.

Neue und wenig verbreitete Kirschsorten.

Nro.

46 **Fahnersche Frühe.** Diese ganz vorzügliche Süßkirsche verdient, vermöge ihrer hervorragend guten Eigenschaften die weiteste Verbreitung. Hochst. K 1·60. Zwerg K 1·20.

48 **Französische Frühe.** Die früheste aller bekannten Süßkirschen. Hochstämme K 1·80. Zwerg K 1·40.

72 **Korbfüller.** Neue Herzkirsche I. Ranges. Der Mutterbaum dieser Sorte trägt jährlich reichlich große, schöne, schwarze Früchte. Baum anspruchslos, kräftig wachsend, hat sehr hartes Holz und ist unempfindlich gegen Fröste. Sehr zu empfehlen. Hochst. K 2·-

Nro. 762. **Minister von Podbielski.**



Nro. 762. **Minister von Podbielski.**

Von hervorragenden Fachleuten als größte aller bisherigen Sauerkirschen gerühmt. Die großen dunkelroten Früchte haben einen feinen süßsäuerlichen Geschmack. Ausgezeichnete Tafel- und Einmachfrucht.

Zwerge K 1·60
Hochst. „ 2·20

Nro.

211 **Flamentiner.** Groß, gelb und rot, weichfleischig, sehr schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar. Hochst. K 1·60. Zwerg K 1·20.

213 **Frühe von Boppard.** Als eine der frühesten Sorten bezeichnet, soll bereits Ende Mai reifen. Frucht groß, fest. Schale glänzend, dunkelbräunlich, rot punktiert und gestreift. Hochst. K 2·—. Zwerg K 1·60.

214 **Frühe von Prin.** Frucht groß, dunkelrot, Fleisch dunkelrosa, durchsichtig und gepunkt, von erhabenem, pikantem Geschmack, enorm saftreich. Hochst. K 2·50. Zwerg K 2·—.

295 **Badacsoner schwarze Riesen.** Außerordentlich große, schöne und wohlschmeckende Knorpelkirsche: Anfang bis Mitte Juni reifend. Hochst. K 1·40. Zwerg K 1·20.

465 **Badacsoner rotweiße Riesen.** Sehr gr., schön gelb u. rot gefärbte wohlschmeckende Knorpelkirsche von großer Fruchtbarkeit. Hochst. K 1·40, Zwerg K 1·20.

488 **Bigarreau Centenaire.** Außerordentlich feste und haltbare Frucht von köstlichem Geschmack. Versand-Frucht I. Ranges. Hochst. K 1·40. Niedr. Veredl. K 1·—.

489 **Bigarreau tigré.** Eine sehr schön rotweiß marmorierte, große, festfleischige, sehr wohlschmeckende Knorpelkirsche, die besonders auch ihrer außerordentlichen Versandfähigkeit wegen als eine vorzügliche Marktfrucht anzuempfehlen ist. Baum starkwüchsig und sehr fruchtbar. Hochst. K 2·80.

300 **Brneker Knorpel.** Die größte und beste Knorpelkirsche, welche besonders anzuempfehlen ist. Hochstämme K 1·60. Niedr. Veredl. K 1·20.

508 **Galles Riesenkirsche.** Neue Sorte von hervorragendem Wert und großer Zukunft; Frucht sehr groß, festfleischig, daher für Transportzwecke bestens geeignet. Erst hell, dann dunkel bis schwarzrot, auf dem Baume lange haltbar. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Der Baum ist von kräftigem Wuchs und außerordentlich reichtragend. Reift in der letzten Hälfte der Kirschenzeit. Hochst. K 4·—.

520 **Kaiser Franz.** Eine schöne, große, bunte Knorpelkirsche von ausgezeichnetem Geschmack. Ende Juli bis Mitte August. Hochst. K 1·20. Niedr. Veredl. K 1·—.

553 **Olive,** wird als die größte aller Kirschen empfohlen. Frucht länglich dunkelrot, Fleisch zart u. wohlschmeckend; mittelfrüh reifend. Hochstämme K 1·60. Zwerg K 1·20.

554 **Pelisier.** Außerordentlich große Knorpelkirsche von glänzend blaßroter Farbe. Fleisch rosa, fest, saftreich von vorzüglichem süßem Geschmack. Ausgezeichnete Tafel- und Transportfrucht. Hochst. K 3·—.

577 **Schmehls Knorpel.** Frucht groß, gelb und rot festfleischig, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar. Hochst. K 1·60. Niedr. Veredl. K 1·20.

702 **Weichsel Frühe Mai.** Frucht sehr groß, wohlschmeckend, vorzügliche Handelsfrucht. Baum sehr gesund und reichtragend. Hochst K 1·60.

742 **Weichsel Kaiser.** Groß, dunkelbraunrot; schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr fruchtbar. Hochst. K 1·60.

747 **Weichsel Köröser.** Eine der größten, schönsten und besten Weichselsorten. Baum sehr reichtragend. Kommt zu ganzen Wagonladungen aus Ungarn am Prager und Wiener Markt. Hochst K 1·60.

751 **Langsurer Prachtweichsel.** Große, schwarzbraune Süßweichsel von säuerlichsüßem erfrischendem Geschmacke; ausgezeichnet zum Einmachen. Ende Juli — Mitte August. Hochstämme K 1·60. Niedrig. Veredl. K 1·20.

772 **Weichsel Schöne von Choisy-Diemitz** Frucht mittelgroß, leuchtend hellrot, wohlschmeckend, für den Rohgenuß und zum Einmachen vorzüglich. Bäume dieser Sorte sind außergewöhnlich reichtragend. Hochst. K 2·—.

Aprikosen. — Armeniaca vulgaris.

PREISE.

Hochstämme, nur nach meiner Wahl in kräftigen Exemplaren à Stück K 3·—
Zwergstämme, zu Pyramiden u. Trelagen in besond. kräftigen Exempl. 100 Stück K 110·—; à „ „ 1·20
Palmetten geformte zu Trelagen . . . . . à „ „ 2·— bis 2·40
Edelreißer per Sorte und Stück ausgenommen Neuheiten à „ „ —·20.

Nro.		Reifezeit
21	Alsace	M. Juli.
27	Ananas.	E. Juli.
42	Belle de Nancy.	E. Juni.
159	Gros de Paris.	
163	Große, gute, späte.	
204	Holub's Zucker.	Juli.
231	Liabaudt's.	A. Juli.
282	Pêchè hatif d'Quillins.	Juli.
285	„ Nancy.	Juli.
318	Précoce.	E. Juni.
324	„ de Montplaisir.	Juli.
336	„ le gros.	E. Juli.
394	Triumpf von Trier.	
402	Von Breda.	M. Juli.

Neue Aprikosen-Sorten.

135 **Fürst Karl Oettingen.** Unstreitig die größte, schönste und beste Aprikose. Frucht enorm groß, 20—25 cm Umfang, von schöner goldgelber, an der Sonnenseite karminroter Farbe. Fleisch saftig, löst gut vom Stein und hat einen angenehm süß aromatischen Geschmack. Der Baum mit seinen auffallend großen Blättern, die bis in den Spätherbst eine schöne dunkelgrüne Farbe beibehalten, ist sehr starkwüchsig, alljährlich gleich reichtragend und sollte dieser in keinem Garten fehlen. Reift Anfang August. Zwerge K 2·—.

152 **Gros abricot Valla.** Frucht groß, schön geformt und gefärbt. Fleisch fest, gewürzt, von angenehmem Geschmack. Reift Ende Juli. Zwerge K 2·—.

272 **Paviot.** Frucht sehr groß bis 120 gr. schwer; orangegelb und karminrot an der Sonnenseite. Fleisch saftig, süß, fein gewürzt. Mitte August. Zwerg K 1·80.

Pfirsiche. — Persica vulgaris.

PREISE.

Hochstämme nur nach meiner Wahl . . . . . à Stück K 3·—
Zwergstämme, starke Exemplare zu Pyramiden u. Trelagen
100 Stück K 120·— . . à „ „ 1·40 bis K 2·—
Palmetten geformte zu Trelagen . . . . . à „ „ 2·— „ „ 2·40
Edelreißer per Sorte und Stück ausgenommen Neuheiten . . . . . K ·20

Nro. Reifezeit

36 Amsden- oder Juni-Pfirsich.
37 Amsdem Samling (Walter).
92 Berénice, groß, gelb, vom Kern lösend. Juli.
116 Briggs Maipfirsich. E. Juli.
180 Champion, süß, saftig, von vorzüglichem Geschmack.
263 Frühe Silber, groß, zart, rahmfarben, sonnenwärts rosa angehaucht, sehr saftreich, fein gewürzt. E. Aug.
393 Madelaine rouge (de Courson). Aug.

Nro. Reifezeit

340 La France, sehr groß. Eine der besten Sorten.
468 Musser. E. Juli.
539 Präsident Griepenkerl. E. Aug.
556 Précoce de Cronensteyn. E. Juli.
557 „ de Montplaisir.
562 „ du Canada. E. Juli.
570 „ Rivers.
656 Sarpasse Amsden. Vorzügl. gute Sorte.
716 Waterloo.

Neue Pfirsich-Sorten.

Nro.

200 **Earliest of all.** Reift 8—10 Tage früher wie Amsden und Früh Alexander, Frucht groß, milchweiß, karmingefleckt. Fleisch saftig, sehr wohlschmeckend. Zwerge K 2·—.

360 **Lima de Dolores.** Aus Argentinien eingeführt. Frucht sehr groß, bis 900 gr. schwer, sehr schön gefärbt, Fleisch fest, blutrot um den Stein, sehr saftreich, sehr wohlschmeckend und widerstandsfähig während des Transportes. Einer der besten in Argentinien kultivierten Pfirsiche. Sehr fruchtbar. Ende August. Zwerge K 6·—.

610 **Rote Walparaiso.** Große, rotgefärbte Frucht mit blutrotem Fleisch, außerordentlich saftreich, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum sehr reichtragend. Zwerge K 2·40.

640 **Sol de Mayo.** Enorm große, sehr schöne Frucht, ockergelb, glänzend karminrot gefärbt, mit amarantrotem, samtartigem Schein. Fleisch goldgelb rot um den Stein, fein saftreich, sehr parfümiert. In der Argentinischen Republik als die beste aller Pfirsichen geschätzt. Baum starkwachsend und reichtragend. Juli. Zwerge K 6·—.

694 **Uruguay.** Neue Sorte aus Südamerika, deren große Früchte 250 bis 400 gr. schwer werden. Schale weiß, sonnenwärts leicht rosa gefärbt. Fleisch steinlösend, weiß, saftreich, köstlich und sehr fest, hält sich während mehrerer Tage, daher für den Markt sehr geschätzt. Zwerge K 4·—.

Pfirsiche glatte. — Nectarien.

829 **Lord Napier.** Bekannte gute frühe Sorte. K 1·40.
845 **Précoce de Cronceles,** Frucht groß, pflaumenblau koloriert auf gelbem Grunde. K 1·40.

Nro. 65. **Le Vainqueur.**



356 **Le Vainqueur.** Eine neue Sorte, welche alle bis jetzt frühreifendsten Varietäten in allen ihren Vorteilen übertrifft. Reift noch um einige Tage früher wie Earliest off all, ist wunderschön gefärbt, von bester Qualität und vollständig steinlösend. Zwerge à Stück K 4·—.

Neue Nectarinen-Sorten.

773 **Cardinal**, Frucht groß, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Reift Mitte bis Ende Juli. Reichtragend, à Stück K 1·60

828 **Lilly Baltet**, groß, gelblichweiß, purpurrot auf der Sonnenseite. Fleisch weiß, sehr fein, sehr saftig, süß säuerlich, gut lösend. Anfang August. à Stück K 2·—.

846 **Précoce de Rivers.** Die Früchte sind schön rot, von ganz vorzüglicher Qualität und erreichen einen Umfang von 25 cm. Ende Juli. Zwerge K 2·—.

Mandeln. — Amygdalus communis dulcis.

Zwergstämme, kräftige, schöne . . . . . à Stück K 1·20

Wallnüsse. — Juglans regia.

Hochstämme, schöne, kräftige . . . . . 100 St. K 150·—; à St. K 1·80 bis 2·—.

Maroni oder essbare Kastanien. — Castanea vesca.

Lyoner Hochstämme . . . . . à Stöck K 4· .

Topf-Obstbäume.

Apfel-Pyramide.

Nachdem die Nachfrage nach Topfobstbäumen jedes Jahr eine regere wird, veranlaßt mich, sich auch mit der Kultur derselben zu befassen und kann ich in diesem Jahre meinen werten Kunden einen größeren Vorrat besonders schön entwickelter Exemplare anbieten.

Die Bäumchen sind mehrere Jahre in Töpfen kultiviert, sorgfältig gezogen und mit Fruchtholz besetzt. Der Fruchtansatz ist ein stets regelmäßiger und bedeutender und erlangen die Früchte eine ganz außerordentliche Größe und prächtige Färbung. Für die Topfkultur habe ich nur bestgeeignete großfrüchtigste Sorten gewählt.

Apfel und **Birnen** à K 3·— bis 4·—

Aprikosen u. **Pfirsiche.** à K 4·— bis 5·—

Mispeln. — Mespilus germanica.

Hochstämme, schöne kräftige . . . . . à Stück K 1·40.
Halbstämme, schöne kräftige . . . . . à „ „ 1·—.
Zwergstämme, schöne kräftige . . . . . à „ „ —·80.
Palmetten (Spaliere) geformte . . . . . à „ „ 1·60.

6 De Hollande, sehr groß.
8 Germanica Fr., mittelgr.
9 Gewöhnliche, sehr schöne.
12 Nottingham, klein, aber sehr gut.
15 Royal, groß und schön.

Neue Mispel.

4 **Amerikanische Riesen.** Frucht platt, braun und außergewöhnlich groß. Baum stark wachsend und fruchtbar. Nieder. Veredl. K 1·60. Hochst. K 2·—.
13 **Par excellence.** Frucht sehr groß und gut. Neuere reichtragende Sorte. Zwerge K 1·40.

Feigen. — Ficus carica.

In diversen Sorten in Töpfen . . . . . à Stück K 1·40.

Haselnüsse. — Corylus avellana.

Hochstämme, veredelt, **nur nach meiner** Wahl . . . . . à Stück K 1·40.
Niedrige Sträucher in folgenden Sorten . . . . . 1 Stück K —·60 bis —·80.

16 Bandnuß.
18 Barceloner große.
21 „ Loddiges.
27 Bergerii.
28 Bers espagnole.
30 Blumberger.
41 d'Alger.
42 D'Anglaise.
45 Daviana.
51 De Brunswick.
68 du Bearn.
69 Emperor.
72 Eugenia.
75 Fertille Coutara.
83 Frizzled Filbert.
84 Fructo maxima.
87 „ rubra.
91 Frühe Einzeltragende.
94 Funduck.
123 Große runde.
125 Hallische Riesen.
129 Ivess long Seedling.
135 Lambert's rote.
144 Macrocarpa.
150 Multiflora.
171 Piemontesische großfr.
186 Princesse royal.
198 Rostrata.
202 Rudolfi Nuß.
209 Trebizonde.
213 Waterloo.
218 Zellernuß Gustav's.
226 „ Liegel's.
237 „ Sickler's.
250 Corylus corlurna, türkische Hasel.

Diospyros oder Kaki.

Diese Kaki, die gleichzeitig Obst- u. Zierbäume sind, lieben einen schweren, nahrhaften Boden und eine sonnige gegen allzu rauhe Winde geschützte Lage, gedeihen aber auch im Topfe oder Kübel gepflanzt sehr gut und zeirigen fast alljährlich ihre herrlichen Früchte. Die bei uns angestellten Kulturversuche ergaben, daß der Kakibaum eine Kälte bis zu 16 Gr. Reaumur im Freien ohne jeden Schutz aushält; derselbe kann also überall, wo Pfirsichbäume im Freien aushalten, ohne Schutz überwintert werden, während man ihn in kälteren Gegenden durch Einbinden in Stroh schützt; gereicht jedem Garten und Park mit seinen dunkelgrünen, im Herbste sich prächtig rot färbenden Blättern zur Zierde und sollte in keinem Garten fehlen. Die wunderschönen Früchte werden erst nach Abfallen der Blätter geerntet.

Hachiya, wunderschön, groß, Form einer enorm großen Erdbeere, scharlachrot, 25 cm Umfang. Fleisch bräunlich gelb, sehr süß, schmelzend, beinahe flüssig. à St. K 3·50.

Lycopersicum. In Japan Kuro-Kaki genannt, sehr groß, goldgelb und rot, sehr empfehlenswert. à Stück K 3·—.

Ochirokaki. Mittelgroß, länglich, 15 cm Umfang, dunkelrot, Fleisch saftig, süß, schmelzend, beinahe flüssig. à Stück K 3·—.

Seedless (kernlose). Neu! Sehr große, gute Frucht ohne Kern. à Stück K 3·50.

Sokoumiatan, sehr groß, breiter als hoch, goldgelb und rot. à Stück K 3·—.

Tiodemon, groß, 18—20 cm Umfang und 6 cm hoch. Fleisch sehr süß und fest. à St. K 3·—.

Kornelkirschen. — Cornus mascula.

Rotfrüchtige, strauchartige . . . . . à Stück K —·50
Gelbfrüchtige „ . . . . . „ „ „ 1·20

Quitten. Cydonia vulgaris.

Apfel-, große, strauchartige . . . . . à Stück K —·60
Birnen-, „ „ . . . . . „ „ „ —·60.

Kirschapfel für wirtschaftliche Zwecke.

Mit Recht finden diese reizenden Früchte immer mehr Liebhaber. Verbinden sie doch mit ihrem prächtigen Aussehen große Fruchtbarkeit und als Wein- und Geleefrüchte sind sie von anerkannt hohem Wert. Sie gedeihen noch in Lagen, die für unsere besseren Apfelsorten kaum empfehlenswert sind.



½ natürlicher Größe.

Nro.

6 **Hyslop.** Frucht zirka 4 zentim. im Durchmesser, prächtig karmesinrot mit gelb, v. Ende September bis Anfang November nutzbar. Baum reichtragend. Niedrig K 2·50

10 **Marengo.** Groß, stark beduftet; brauchbar vom Beginn des Winters bis spät in den Frühling. Niedrig K 2·—.

20 **Martha.** Regelmäßig und reichtragend. Reift Oktober. Niedr. K 2·—.

30 **Minnesota.** Groß und schön gefärbt. Brauchbar im Jänner bis Feber. Einer der besten dieser Bastarde. Niedr. K 2·—.

36 **Mrs. John Seden.** Neu! Frucht mittelgroß, wunderschön gelb und rot gefärbt und von sehr angenehmem Geschmack. Baum außerordentlich reichtragend. Niedr. K 3·—.

40 **Montreal Beauty.** Einer der am schönsten gefärbten Kirschäpfel, groß, sattgelb, reichlich mit lebhaftem Rot überzogen. Reift September-Oktober. Niedr. K 2·—.

50 **Orange.** Dunkel oranggefärbt; saftreich, von angenehmem Geschmack. Reift Oktober. Niedrig K 2·—.

55 **Roter Riesling.** Frucht ziemlich groß, schön gefärbt, Ende August reifend. Niedrig K 2·50.

60 **Soulard Crab.** Neu! Eine Kreuzung zwischen Pirus ionensis und einer Edelsorte. Die ansehnlich große Frucht soll in Amerika sehr geschätzt sein. Niedrig K 3·—.

65 **The Fairy.** Frucht mittelgroß, wunderschön rot gefärbt, hält sich bis tief in den Winter hinein und gibt ein vorzügliches Gelee. Niedrig K 2·50.

Nro.

70 **Whitnay.** Frucht 4—5 cm dick, mit lebhaft roter Streifung und von angenehm süßsäuerlichem Geschmack; sehr saftvoll. Reift Anfang bis Mitte August. Niedrig K 2·—.

80 **Whitnay's Nr. 20.** Frucht groß; 5—6 cm dick, schön rot gestreift, saftreich, angenehm süßweinig. Anfang bis Mitte August reifend. Niedrig K 2·—.

Johannisbeeren. — Ribes rubrum.

PREISE:

Hochstämme schöne, veredelte . . . . . 100 St. K 100·—, à St. K 1·— bis 1·20
Wurzelechte in Sorten . . . . . 100 „ „ 30·—, „ „ „ —·40
„ ohne Namen . . . . . 100 „ „ 20·—, „ „ „ —·30.

Die mit „h" bezeichneten Sorten sind hochstämmig und wurzelecht, alle übrigen bloß wurzelecht abgebbar.

Rotfrüchtige.

1 Belle de Saint-Gilles.
3b Cerise incomparable.
4 „ Merveilleuse.
5 „ Progres.
h 6 Champagner rote.
15 Fertile de Bertin.
h 18 Fleischfärbige.
21 Gloire de Sablon.
24 Goudonin rouge.
h 27 Große rouge d'Angers.
h 30 Gr. rouge de Boulogne.
h 33 „ „ „ Caucasus.
36 Hative de Bertine.
h 39 Holländische rote.
h 45 Kirsch, rot (Cerise à fruit rouge).
h 47 Langtraubige rote.
h 51 Mutabilis.
54 Neue rote.
57 Perle Raison Royale.
h 60 Prince Albert, schön.
62 Rouge d'Angers.
h 63 Ruhm von Harleem.
65 Versailler rote.

Weißfrüchtige.

87 Große blanche sucrée.
h 90 Holländische weiße.
h 92 Jaune Allemande.
h 96 Kirschen weiße (Cerise blanche).
h 97 Langtraubige weiße.
99 Neue weiße.
102 Perle blanche.
111 Weiße große.
115 Weiße Perle.

Schwarzfrüchtige.

120 Black Currant.
122 Black de Naples.
123 Kentish Hero.

Neue Johannisbeeren.

Nro.

11 **Fay's new prolific**, neu, sehr ertragreich, wurzelecht, à St. K —·50, Hochstämme à St. K 1·50.

26 **Göppert's Kirsch.** Die Perle der roten Johannisbeeren, trägt ungeheuer reich mit schönen vollen Trauben u. gr. Beeren. Niedrig à St. K —·60, Hochstämme K 1·50.

40 **Hongthou castle.** Die Pflanzen sind alljährlich von großen roten Früchten, welche an langen Trauben hängen, überladen. Niedrig à St. K —·60, Hochstämme K 1·50.

44 **Kernlose rote.** Beere glänzend dunkelgranatrot, mittelgroß bis groß, festfleischig, ganz vorzügliches, sehr aromatisches Kompott und kann daher zu diesem Zwecke nicht genug anempfohlen werden. Niedr. K 1·40, Hochst. Winterveredl. K 3·—.

46 **Knights improved.** Vorzügliche, langtraubige, großfrüchtige und wohlschmeckende Sorte. Sehr reichtragend. Niedrig K —·50, Hochstämme K 1.50.

56 **North Star Curant (Stern des Nordens).** Frucht mittelgr. prächtig rot gefärbt, süß und wohlschmeckend. Sehr reichtragend. Niedrig à St. K —·60, Hochstämme K 1·50.

59 **Pomona.** Empfehlenswerte, neuere, amerikanische Sorte, deren oft bis 15 cm langen Trauben mit 27—30 gleichmäßig mittelgroßen Beeren besetzt sind. Niedrig K —·80, Hochst. K 1·60.

61 **Rouge admirable.** Die riesig langen Trauben sind alljährlich mit kirschengroßen Beeren dicht besetzt. Niedrig à Stück K —·60, Hochstämme K 1·50.

70 **Red Gross Currant.** Eine großfrüchtige Sorte, deren Früchte viel an rote Kirschen erinnern, jedoch von reichlicherem Ertrage. Niedrig K 1·40, Hochst. 2·40.

76 **Blanche de Boulogne.** Die großen, weißen Beeren haben sehr wenig Kerne und sind recht wohlschmeckend. Niedrig. à Stück K —·50, Hochstämme K 1·50.

109 **Versailler blanc.** Frucht groß, creme färbig u. durchsichtig, von mildem Geschmack. Feine Dessertfrucht. Niedrig à St. K —·60, Hochstämme K 1·50.

110 **Weiße aus Bar le duc.** Traube lang, Beeren groß, nur 2—4 Samenkörner enthaltend, deshalb zum Einmachen sehr empfehlenswert. Hochst. K 1·80.

112 **Werder weiß,** herrlichste, großbeerigste, süßeste weiße Johannisbeere. Niedr. à St. K —·50, Hochstämme K 1·50.

125 **Carter's Champion.** Die Früchte dieser neuen, schwarzen Johannisbeere sind enorm groß, der Ertrag riesig. Niedrig à St. K —·50, Hochstämme K 1·50.

Nr. 72. Red Currant Comet.



Nr. 72. **Red Currant Comet.**

Eine sehr üppig wachsende, volltragende, großfrüchtige Sorte. Die Trauben sind mit großen, dunkelroten Beeren, deren Geschmack mild und angenehm ist, dicht besetzt. Sehr zu empfehlen.

Niedrig K 1·40,
Hochst. K 2·40.

74 **Rote birnförmige.** Die Beeren dieser neuen Sorte zeigen fast alle die charakteristische Birnform, besitzen sehr wenig Samen und haben einen mildsäuerlichen Geschmack, sind glänzend dunkelrot und mittelgroß. Diese Sorte ist zum Rohgenuß und zum Einmachen sehr beachtenswert und eine herrliche Tafelzierde. Hochst. Wintervered-lung K 4·—. (Abbildung siehe Seite 29.)

130 **Meech prolific.** Die besonders langen Traubeu dieser Sorte sind mit großen schwarzen Früchten besetzt und halten lange. Niedrig à Stück K —·50, Hochstämme K 1·50.

Nr. 74. **Rote birnförmige.**

Stachelbeeren. — Ribes grossularia.

PREISE:

Hochstämmige veredelte in Sorten mit Namen . . 100 St. K 100·—, à St. K 1·— bis 1·20
Wurzelechte in Sorten mit Namen . . . . . 100 „ „ 40·—, „ „ „ —·50
„ ohne Namen . . . . . 100 „ „ 30·—, „ „ „ —·40

„h" bedeutet hochstämmig. „w" wurzelecht abgebbar.

h 6 Aron weiß.
h 18 Apollo Gibston, grün.
h 22 Aston red.
w 27 Ballon weiß.
hw 84 Capitain.
h 120 Crocon Roy.
w 144 Duc de Bedfort.
hw 151 Early green hairy, grün, früh.
w 158 Emperor Smith's rot.
h 168 Fairs Blog.
h 177 Fox hunter, gelb.
hw 202 Golden Drop, gelb.
w 206 Golden Oak, gelb.
h 214 Greenock grün.
h 250 Hopelens Nobleum, grün.
h 253 Imperial vert, grün.
hw 271 Jolly Painter, rot.
h 289 Justicia, gelb.
h 292 Keepsacke, grün.
h 322 London, rot.
h 339 Matscheles, s. gr. grün
h 349 Monstreuse rouge, rot.
w 358 Moring star, rot.
h 361 Napoleon le Grand, rosa.
hw 379 Ocean, gelb.
h 393 Pitmaston's green gage, grün.
w 427 Rattler.
w 454 Rockwood, rot.
hw 457 Roland.
h 478 Sämling.
w 479 Sämling v. Mauer. s. gr. dunkelrot.
h 482 Sämling von Pausner, weiß.
h 487 Schamow's Hofley, weiß.
h 498 Shanow gr. gelb, weiß
hw 527 Sproffon's Goliath gr. rot.
h 540 Tom Joine Goodier's.
h 550 Victoria, rot.
w 553 Warington.
h 567 Yellow Lion. Die allerfrüheste, reichtragendste u. wohlschmeckendste gelbe Stachelbeere.

Neue Stachelbeeren.

Nro.
39 **Berry's Early Kennt.** Unstreitig die feinste früheste und ertragreichste Stachelbeere. Frucht mittelgr. bis gr., gelb, dünnschalig und sehr feinschmeckend. Hochst. K 2·—.

142 **Dr. Lumbe.** Hiesige Züchtung. Die Frucht ist sehr groß, länglich rund, von dunkelroter Farbe und einem süßen angenehmen Geschmack. Hochstämme K 2·—.

180 **Früheste Mai (May Duke.)** Reift sicher 10—14 Tage früher als alle anderen Stachelbeersorten. Frucht groß, rot, glatt, sehr wohlschmeckend. Der Strauch ist starkwüchsig, trägt alljährlich sehr reich und ist sehr widerstandsfähig. Hochstämme K 2·—.

Nr. 178. **Frau Dr. Lumbe.**

Nr. 178.

Frau Dr. Lumbe.

Neu! Frucht enorm groß, flaschenförmig, grün, an der Sonnenseite rostbraun, dünnschalig u. sehr wohlschmeckend. Pflanze sehr starkwüchsig und reichtragend. Reift Anfang August.

Hochstämme K 2·50

181 **Früheste von Neuwied.** Früchte groß, grünlich, wenig behaart, dünnschalig, von süßem, angenehmen Geschmack, frühreifend und reichtragend. Niedr. K —·80, Hochstämme K 1·50.

246a **Hönig's früheste.** Die früheste Stachelbeersorte; reift 5—8 Tage früher wie jede andere. Als Marktsorte steht sie unerreicht da. Niedr. K 1·—, Hochstämme K 2·—.

429 **Red Jaked.** Neue amerikanische Stachelbeere. Die Frucht ist rot, groß, dünnschalig, sehr saftig und gut gewürzt. Niedr. K 1·—, Hochstämme K 2·—.

558 **Whinham's Industrie.** Die größte und beste rotfrüchtige Stachelbeere. Niedr. K —·70, Hochstämme K 1·40.

Stachellose Stachelbeeren.

Eine wertvolle Bereicherung in der Züchtung der Stachelbeeren und bewährten sich besonders 590 **Bélle de Maux**, 595 **Eduard Lefort**, 600 **Mad. Ed. Lefort**, 605 **Souv. de Billard**, die ich bestens anempfehle. Die Früchte sind unbehaart, von weinroter Farbe und angenehm süß säuerlich gewürztem Geschmacke. Hochstämme per Stück à K 2·—.

Himbeeren. — Rubus Idaeus.

Best bewährte Sorten mit Namen nach meiner Wahl . 100 Stück K 15·— à Stück K —·20.
Großfrüchtige ohne Namen in Rummel . . . . . 100 „ „ 8·— „ „ „ —·10.
46 **Magnum bonum jaune**, gelb, reichtragend . . . . . „ „ „ —·20.
77 **Walter's perpetuelle** (Walter's immertragende). Sehr groß und rotfrüchtig . . . . . „ „ „ —·30.

Neue Himbeersorten.

5 **Baumford's Seedling.** Eine extra feine Markt- und Tafelfrucht von enormer Größe, festem rotem Fleische und angenehm gewürztem Geschmacke, à St. K —·30.
19 **Cumberland.** Diese neue, schwarze Kap-Himbeere ist wegen ihrer außerordentlichen Größe, Festigkeit und ungeheueren Tragfähigkeit eine Marktfrucht I. Klasse und verdient daher die weitläufigste Verbreitung, à St. K 1·—.
56 **Neue Fastolf.** Frucht groß, dunkelrot. Pflanze sehr reichtragend, à St. K —·30.
57 **Perpetuelle de Billard** Pflanze krättig. Die auffallend großen roten Früchte erscheinen alljährlich sehr zahlreich, à St. K —·40.
59 **Quatre de Saison.** Mittelgroß, rote, zweimal tragende Sorte, à St. K —·40.
67 **Schaffer's Colosal.** Riesengroß, mattrot, sehr saftig und erfrischend, à St. K —·50.
73 **Superlativ.** Frucht groß, von zuckerhutähnlicher Form, roter Farbe u. ausgezeichnet gewürztem Geschmack, à St. K —·40.
76 **The Logan Berry.** Hybride zwischen roter Himbeere und Brombeere. Frucht riesengroß, Geschmack fein, schmelzend, saftig. Dessertfrucht I. Ranges, trägt ungeheuer reich und reift sehr früh, à St. K 1·20.
100 **Erdbeer Himbeere.** Prächtig dekorativer Fruchtstrauch von berückender Schönheit, Früchte leuchtend scharlachrot, groß, halb Erdbeer-, halb Himbeerform. 100 Stück K 30·—, 10 Stück K 4·—, à Stück K —·50.

Amerikanische Riesen-Himbeeren.

118 **Cuthbert.** Eine der beliebtesten amerikanischen Massenbausorten. Frucht fest, hellrot und sehr aromatisch, à St. K —·40.
120 **London.** Frucht groß, rot. Pflanze verblüffend, reichtragend, à K —·40.
140 **Reliance.** Eine ausgezeichnete Sorte, die für alle Lagen und Verhältnisse geeignet, nicht genug anempfohlen werden kann, à St. K —·40.
150 **Turner von Southern Thornless.** Trägt anhaltend und sehr reich, große, leuchtend scharlachrote Früchte von auffallend süßem Geschmack, à St. K —·40.

Brombeere. — Rubus fructicosus.

Amerikanische, großfrüchtige, diverse Sorten . . . . . à Stück K —·50.

Neue Brombeeren.

48 **Rathbun.** Pflanzen von kräftigem Wuchs und kolossaler Tragfähigkeit, Frucht schwarz glänzend, von abnormer Größe und dabei kernlos mit köstlichem Aroma und hochfeinem Geschmack, dabei fest, zum Versande geeignet, wie keine andere, à St. K 1·50.

Erdbeeren. — Fragraria vesca.

PREISE:

Großfrüchtige bewährte Sorten mit Namen, nach der Wahl der Herren Besteller.
100 Stück K 5·— 10 Stück K 1·—, à Stück K —·15
Dieselben nach meiner Wahl . . . . 100 „ „ 4·—, 10 „ „—·80, à „ „ —·10
Großfrüchtige Sorten in Rummel,
(ohne Namen) . . . . . 100 „ „ 3·—, 10 „ „—·40, à „ „ —·06
Aprikose, sehr groß, karmoisinrot, von köstlichem aprikosenartigem Geschmack.

Deutsch Evern. Die früheste aller Erdbeeren; mittelgr., rot. Zum Massenbau besonders anzuempfehlen.
König Albert von Sachsen, sehr groß, orangekirschrot, ausgezeichnet.
Laxtons noble, vereinigt in sich alle nur wünschenswerten Eigenschaften einer guten Erdbeere.
Royal Sovereigen, groß, scharlachrot, von köstlichem Wohlgeschmack. Frühreifend und reichtragend.
Sieger, sehr groß, lebhaft, rot, fest, von feinem Geschmack. Sehr reichtragend.
Vielfrucht, mittelgroße, rotfrüchtige, außerordentlich reichtragende Frühsorte.

Neuere und neueste Erdbeersorten.

Consum. Eignet sich wegen ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit, Größe, schönen roten Farbe und Festfleischigkeit der Frucht vorzüglich zum Anbau im Großen. Fleisch rot, saftreich, von angenehmem Geschmack. 10 Stück K 1·—, 1 St. K —·15.
Delikatess, Pflanzen kräftig wachsend, niedrig, sehr reichtragend. Früchte groß, prächtig hellrosa. Fleisch cremeweiß, saftig und sehr würzig. Ähnelt in Form, Farbe und Geschmack der bekannten Erdbeere König Albert, reift jedoch viel früher als diese. 10 Stück K 2·—, 1 Stück K —·25.
Frühe Lore. Eine neue Erdbeersorte, die wegen ihrer frühen Reifezeit die Beachtung aller Erdbeerzüchter verdient. Frucht meist länglich geformt, hübsch leuchtend rot gefärbt, von angenehmem Geschmack. Pflanze kräftig, sehr ertragreich und vollständig winterhart. 10 Stück K 2·—, 1 Stück K —·25.
Königin Louise. Frucht groß, länglich, oft zugespitzt und schön karmoisinrot gefärbt. Fleisch rosa, fest und von köstlichem Geschmack. Reifezeit sehr früh. Pflanze kräftig, sehr reichtragend, gegen Hitze und Trockenheit wenig empfindlich. 10 Stück K 1·50, 1 Stück K —·20.
Lotte. Vorzügliche, reichtragende und frühreifende neue Sorte, die die ganze Erdbeersaison hindurch trägt. Früchte prächtig helleuchtend rot, groß und breit, von angenehmem süßem Geschmack. Äußerst dankbare Markt- und Wirtschaftssorte. 10 Stück K 1·20, 1 St. K —·15.
Louis Ganthier. Frucht sehr groß. Farbe weiß mit rosa Anflug; Geschmack höchst aromatisch. 10 St. K —·80, 1 St. K —·15.
Madame Meslé. Dieses neue mittelfrühe Sorte wächst sehr kräftig, darf daher nicht zu eng gepflanzt werden. Die hellroten Früchte sind riesig groß und zeichnen sich durch angenehmen Geschmack aus. 10 St. K 1·—, 1 St. K —·12.
Meteor. Frucht sehr groß, keilförmig oder länglich gestaltet und von angenehmem, milden Geschmack. Pflanze sehr fruchtbar. 10 St. K 1·—, 1 St. K —·12.
Rheingold. Früchte sehr groß, lebhaft, glänzend rot. Fleisch rot, sehr saftreich, fein gewürzt und fest, zum Versande besonders gut geeignet. 10 St. K 1·20, 1 St. K —·15.
Riese von Vierlanden. Diese herrliche Neuheit zeichnet sich durch enorme Größe, köstlichen Geschmack, prachtvolle Färbung, große Fruchtbarkeit und frühe Reifezeit aus. 10 St. K 1·—, 1 St. K —·12.
Rotkäppchen. Empfehlenswerte Neuheit. Die großen leuchtend roten Beeren sind anfangs von rundlicher, später von zugespitzter Form und reifen gleichzeitig mit Deutsch-Evern. Das Fleisch ist rosa gefärbt, fest und von würzigem Geschmack. Diese Sorte ist vollkommen winterhart und sehr reichtragend und eignet sich zum Massenbau für den Markt so gut, wie für den Hausgarten. 10 St. K 3·—, 1 St. K —·40.
St. Josef. Remontierende, großfrüchtige Erdbeere. Beeren dunkelrot mit angenehmem Geschmack. 100 St. K 6·—, 10 St. K —·80, 1 St. K —·10.

Monatserdbeeren.

Rote (mit Ranken) . . . . . 100 St. K 3·—; à St. K —·06
„ **ohne Ranken,** vorzügl. zum Einfassen von Beeten . . 10 „ „ 1·—; „ „ „ —·15
Weiße „ „ . . . . . 10 „ „ 1·—; „ „ „ —·15
Richters Unermüdliche. Die dunkelroten Früchte erreichen die Größe einer guten Haselnuß. 100 St. K 6·—, 10 St. K 1·—.
Ruhm von Döbeltitz. Frucht dunkelscharlachrot, groß, von ausgezeichnet aromatischem Wohlgeschmacke. 100 St. K 4·—, 10 St. K —·80, 1 St. K —·10.
Schöne Anhaltinerin. Frucht sehr groß, von breiter oder kegelförmig zugespitzter Form und von unerreicht süßlichem, aromatischem Geschmack. 100 St. K 6·—, 10 Stück K 1·—, 1 St. K —·15.
Schöne Meißnerin. Frucht weiß, sehr groß, länglich kedelförmig, von vorzüglichem Wohlgeschmack. 100 St. K 6·—, 10 St. K 1· . 1 St. K —·15.

Spargel-Setzlinge.

	Preise per 100 Stück					
	1 jährig		2 jährig		3 jährig	
	K	h	K	h	K	h
Argenteuil Riesen, früher	2	—	4	—	6	—
Burgunder Riesen	2	—	4	—	6	—
Connovers Colossal amerikan.	2	—	4	—	6	—
Erfurter Riesen	2	—	3	50	5	—
Palmetto Riesen	2	—	4	—	6	—
Ruhm von Braunschweig	2	—	4	—	6	—
Schneekopf, übertrifft an Größe, Güte und Frühreife alle bis jetzt bekannten Sorten, auch dadurch, daß er auswachsend aus der Erde fort schneeweiß bleibt	—	—	5	—	—	—

Obst-Wildlinge und Unterlagen.

	pr. 100 Stück I. Qual.		pr. 1000 Stück I. Qual.	
	K	h	K	h
Äpfel-Wildlinge 1 jähr.	3	—	20	—
„ 2 „	5	—	40	—
„ 3 „	7		60	—
Birn-Wildlinge 1 „	3	50	25	—
„ 2 „	5	50	45	—
„ 3 „	8	—	70	—
Doucin-Unterlagen	7	—	60	—
Johannisstämmchen	7	—	60	—
Kirschen-Wildlinge 1 jähr.	6	—	50	—
Mahaleb-Kirschen 1 „	4	—	30	—
Quitten-Unterlagen	7	—	60	—
Prunus Mirabolana, schöne 2 jährige Unterlagen	8	—	70	—
St. Julien-Pflaumen	6	—	50	—

Zierbäume und Sträucher.

Zierbäume und Sträucher für Garten- und Park-Anlagen.

Nach meiner **unbeschränkten** Wahl.

Zierbäume hochstämmige . . . . . in 20 Sorten per 100 Stück K 100·— bis K 180.—
Solitair-Gehölze in Pyramiden und Hochstämmen für **Rasenplätze** in schönen seltenen Sorten. 12 Stück in 12 Sorten von K 12·— bis . . . . . K 30·—
Ziersträucher hochwachsende . . . . . in 20 Sorten per 100 Stück „ 30·—
„ mittelhochwachsende . . . . . in 20 „ „ 100 „ „ 24·—
„ niedrige . . . . . in 20 „ „ 100 „ „ 20.—
„ feinblühende und buntblättrige . . . . . in 20 „ „ 100 „ „ 40·—
„ gemischt ohne Namen . . . . . in 20 „ „ 100 „ „ 16·—

Edel-Reiser

von **Zierbäumen und Sträucher.** Neuheiten ausgenommen, soweit der Vorrat reicht à Stück K —·10 bis K —·20

Die mit * bezeichneten verlangen über den Winter frostfreie Deckung.

Acer. — Ahorn. Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Campestre, Feldahorn, Maßholder	—·40	—
„ **fol. arg. marginatis,** weißbunt berandeter	1·60	—
„ **postelense.** Blätter in der Sonne leuchtend, goldgelb. Sehr schön	1·20	—
carpinifolium. Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten. Bildet schöne Pyramiden	4·—	—
colchicum (A. laetum), schöner	—·80	1·60
„ **rubrum,** die jungen Triebe sind blutrot, sehr schön	—·80	1·60
„ **tricolor,** neuer buntblättriger Ahorn	1·20	—
crassipes. Ein sehr schöner, wenig bekannter, sich schön bauender Ahorn, mit sehr großen, eigentümlich dicklichen, hübsch geaderten dunkelgrünen Blättern, Blattstiele und Zweige goldgeb	5·—	—
dasycarpum, rauhfrüchtiger	—·60	1·—/1·60
Dougl: si foliis variegatis. (Walter.) Prachtvoll weiß und rosa panachiert, Blattstiele dunkelrot	1 40	3·—
Ginnalla, neuer aus der Mandschurei mit zierlich tief geschlitzter, im Herbste sich schön rot färbender Belaubung von K —·40 bis .	—·50	—
Heldreichi. Schöne Art mit tiefgelappten Blättern	1·—	—
Monspessulanum mit kleinen dreilappigen Blättern	—·50	—
Negundo eschenblättriger	—·70	—·80/1·20
„ **argentea limbatum.** Selten! Diese wertvolle Form mit ihren regelmäßig und breit weißgerandeten Blättern hat vor dem prächtigen Acer neg. fol. arg. var. den sehr schätzbaren Vorzug bedeutend stärkerer Wuchskraft	1·40	2·—
„ **aureum Odessanum.** Neu. Der leuchtende sattgelbe Farbenton der hübsch bronzefarben austreibenden Belaubung, dabei vor allem der kräftige Wuchs sind Eigenschaften, welche diese Sorte besonders auszeichnen	2·—	2·50
„ **fol. argenteo marginatis.** Mit fein weiß gerandeten Blättern, sehr schön für Rasenplätze	1·20	1·80

Acer

Palmatum. Sämtliche zu der Klasse der palmatum gehörenden Ahorne sind in wahrem Sinne des Wortes reizende Miniaturpflanzen, die sowohl in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten, als auch im Topf auf Balkons, auf Blumentischen oder in Wintergärten von ungemein zierendem Wert sind. Sie halten einmal angewachsen ohne jeglichen Schutz die größte Kälte aus. Niedrig K 4·— bis K 6·—.

Acer	Preise per Stück Sträucher	Hochstämme
Negundo fol. argenteo varieg., weißbuntblättriger, einer der schönsten bunten Zierbäume, von ganz besonderem Effekte	1·—	1·50/3·—
Derselbe halbstämmig	K 1·50	—
„ **foliis aureo-marginatis.** Varietät mit goldgelb gerandeten Blättern. Ebenso konstant und schön, wie unser alter weißbunter	1·20	2·—
„ **fol. kalifornicum marginatum elegans.** Starkwüchsigste und schöne bunte Sorte. Das herrliche, gelb panachierte Blatt färbt sich im Laufe des Sommers weiß	2·50	3·—
„ **robustum fol. argenteo-variegatis.** Wächst viel kräftiger als die alte Varietät, daher dieser vorzuziehen	1·20	2·—
„ **versicolor.** Goldbronzener Eschenahorn	—	1·60
Platanoides Spitz-Ahorn	—	—·80/1·80
„ disectum aureo marginat., gelb gerändert	1·40	—
„ **fol. elegans var.** Neue, prächtige, weiß gefleckte Art	1·20	—
„ **fol. pictis.** Blätter prachtvoll rot und weiß gepudert	2·—	—
„ **globosum. Kugel-Ahorn**	—	1·60/2·—
„ **heterophyllum fol. aur. marg.** verschiedenblättriger, gelbbunt	1·—	1·40/1·60
„ **Reichsgraf Pückler,** neuer weißbunter Ahorn	—	2·—
„ **Reitenbachi,** konst. rot, prachtvoll	—	2·—
„ **Schwedleri.** Die jungen Blätter sind purpurrot, später braungrün	1·20	2·—3·—
Pseudoplatanus Berg-Ahorn	—	—·80/1·20
„ Alberti foliis luteis	1·—	—
„ **fol. argenteo varieg.** (Walter), sehr schön, weißbunt	1·—	—
„ **foliis atropurpureis,** dunkler als purpurascens	1·—	1·60
„ fol. tricolor mit zweifärb. Blatt	1·60	—
„ **foliis cupreis.** Die Blätter sind im Frühjahre kupfrig rotbraun	1·20	—
„ **fol. purpureis digitatis.** Neu Blätter tief fünflappig mit schmalen keilförmigen, an den Spitzen groß gesägten Lappen. Zierlich	2·50	—
„ **fol. purpureis Princ Handjery,** sehr schön	1·80	—
„ **foliis roseis** (Walter). Blätter sind während des ganzen Sommers sehr schön rosa gefärbt und punktiert	1·20	—
„ **fol. varieg.** buntblättrig, sehr schön	1·—	1·40
„ **Leopoldi,** prächtig, weißbunter, Frühjahrstriebe blutrot	1·—	—
„ **lutea viriscens.** Blätter sehr schön, gelblichweiß marmoriert	1·20	—
„ **purpurascens**	—	1·40/2·—
„ **purpurascens nervosum.** Blätter untererseits dunkelpurpur- und bronzefärbigrosa, oberseits chamois mit dunkelgrün geadert und gesäumt	2·—	3·—
„ **purpurascens Princ Camill Rohan** (Walter), Blatt wie bei Acer purpurascens, unten rot, oben rosa, grün und gelb panachiert und marmoriert. Blattstiele rosenrot, prachtvoll als Solitair und für Rasenplätze	1·60	2·—
„ **Simon Louis Frères.** Ein prachtvoller Ahorn mit purpurchamois-rosa und weißgrüner Belaubung. Schöne kräftige Exemplare	1·40	2·—
„ **Späthi,** hübsche bunte Färbung, artet	1·—	—
„ **tricolor,** dreifärbig, weiß, rot, grün	1·—	—
„ **Worleei,** Blätter goldgelb mit kupfrigem Metallglanze, prachtvoll	1·—	—
rubrum fulgens, schön rot, blüht schon im April	—	1·40
Sacharium, Zucker	—·80	1·20/2·—
tataricum, tatarischer, beliebter Zierstrauch von K —·30 bis	—·60	—
virginicum rubrum, virginischer	—·60	1·20

Aeskulus. — Roßkastanien.

digitata fingerblättrige	1·20	—
Hippocastanum, gemeine Roßkastanie	—	—·80/2·—
„ **flore plena,** gefüllt blühende	1·40	—
„ **foliis argent. varieg.,** weißbuntblättrige	1·60	—
lutea, gelbblühend	1·20	—

Aeskulus — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Lyoni, hellgelb	1·20	—
marmoratis, gelb punktiert	2·—	—
Memmingeri, im Frühjahr mit gelben, punktierten Blättern	1·20	—
Pavia flava, gelbblühende	1·20	—
„ **nana**, niedrige, schöne, rotblühende	1·20	—
„ **rubra**, dunkelrotblühende Kastanien	1·20	—
rubicunda, rotblühende Kastanien	—	2·—3·—
„ **Brioti**, Blüten noch dunkler als bei der Stammart	—	2·—
„ **rubra, petiolata**, Blattstiele, junge Triebe und Blütenspindeln, dunkelrot, Blüte prächtig purpurrot	2·—	—

Alnus. — Erle, Else, Eller.

glutinosa, gemeine schw. oder Rot-. K —·20 bis	—·50	1·—
„ **imperialis**, kaiserl. mit farnart. geschlitzten Blättern	1·50	—
incana Weiß-Erle von K —·20 bis	—·50	1·—
„ **aurea**. Blätter schön und beständig goldgelb. Im Winter durch die dunkelgelbe Rinde und die karminfarbenen Blütenkätzchen sehr zierend	1·60	—

Amelanchier. — Felsenbirne.

Preise per Stück. Sträucher

alnifolia. Erlenblättrige. Im April-Mai reich in kurzen dichtgedrängt sitzenden weißen kleinen Trauben blühend. Starkwachsend . . . . 1·20
Botryapium. Eine der schönsten. Zierlich überhängende Zweige, rotbraun austreibend. Blütentrauben weiß. Im Herbst schön rotblättrig 1·20
Canadensis. Sehr schön, rotbraun austreibend, im Herbste rotblättrig. Blütentrauben prächtig weiß . . —·80
florida, ährigblütige —·60
ovalis (vulgaris), ovalblütige gemeine . —·60
sanguinea, Blutfelsenbirne —·80
spicata. Kleiner Strauch. Anfang Mai in weißen Trauben blühend . . . . . 1·—

Amorpha. — Unform.

fructiosa, strauchartige —·30
„ **canescens** (pumila), graufilzige. Niedriger Strauch mit kleinen feinen graugrünen Blättern, blüht Juni-Juli in langen dicken Rispen 1·—
„ carolineana, glatte —·30
„ **crispa**, mit gekrausten Blättern —·40
„ croceo lanata, gelbwollige . . . —·30
„ fragrans nana, duftende, niedr. —·30
„ **glabra**, glattblättrige —·40
„ **microphylla**. Niedrige, sehr seltene kleinblättrige Art. Die bogig überneigenden Zweige gleichen Straußenfedern und sind im Juni mit purpurnen Blütentrauben geschmückt . . . . . 1·—

Aralia — Preise per Stück. Sträucher

fructiosa, **montana**, sehr schön . . . . —·50
„ **purpurascens**, Laub beim Austreiben rötlich —·30
„ **tenessensis**, mit auffallender Belaubung, blüht blau —·60
„ **variagata**, buntblättrige . . . . . 1·—

Amygdalus. — Mandel.

persica, Pfirsich, vide Obst.

Aralia. — Aralie.

Effektvolle und dekorative Blattpflanzen für Rasenplätze.

pentaphya fol. var., neu . . . . . 2·—
„ handförmige . . . . . 1·20

Armeniaca. — Aprikose.

vulgaris, gemeine, vide Obst.

Aronia. — Schwarzbirne.

arbutifolia. Blätter glänzend grün, die eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Blüten weiß im Mai-Juni. Beeren scharlachrot, sehr zierend und geben im Winter ein gutes Vogelfutter . . . . . 1·20
floribunda, sandbeerblättrige, koloriert, im Herbst rot . . . . . 1·—

Aucuba. — Goldorange.

Zur Bildung immergrüner Gruppen sehr geeignet, doch verlangen dieselben im hiesigen Klima gute Decke oder aber Überwinterung im Kalthause, kalten Kasten, Keller etc. —·40, 1·—

Azalea, Preise per Stück. Sträucher

*Azalea. — Felsenstrauch.

mollis Bl. (sinensis Lood), sehr sch., harte Freiland-Spezies, in herrlichen Farben, von K —·50 bis . 2·—
„ **veredelte Exemplare** in extra schönen Varietäten und mit Namen von K 2·— bis . . . . . 4·—
pontica L., gelbblühende Stammart mit wohlriechenden Blumen von K —·60 bis . . . . . 1·—
„ **„Goldlack“.** Strauch kräftig wachsend. Belaubung schmal, dunkelgrün. Blüten prächt. schimmernd, orange mit dunkelbraunen Flecken, Dolden sehr groß und so zahlreich, daß der Strauch buchstäblich mit Blüten bedeckt erscheint . . . . 5·—
„ **hybrida**, in extra schönen Sorten u. Farben mit Namen von K 3·— bis 4·—

Vorstehende Azalea verlangen zu gutem Gedeihen Moor- oder Lauberde und sollten

Berberis Preise per Stück. Sträucher

diese in keinem besseren Ziergarten fehlen. Alle zum Versandt gelangenden Exemplare sind mit Knospen.

Berberis. — Berberitz, Sauerdorn.

elegans, zierliche . . . . . —·50
emarginata . . . . . —·40
floribunda, reichblütige . . . . . —·40
microphylla serrata, zierlichste von allen Berberitzen . . . . . —·80
Sieboldi, schöner empfehlenswerter Ziersträuch . . . . . —·80
spathulata, prachtvoller Strauch mit kleinen korallenroten Früchten . 1·—
Thunbergi. Thunberg's; ein niedlicher kleiner Vorstrauch; blütenreich, korallenrote Früchte; rote Herbstfärbung . . . . . —·80
vulgaris, gemeiner Sauerdorn . . . . —·20
„ **fol. atropurpureis**, purpurblättr. von K —·40 bis —·60

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Betula. — Birke.		
alba, gem. Weißbirke, sehr starke, von K —·30 bis	—·60	—·80 1·—
„ **foliis purpureis**, neue purpurblättrige Birke, äußerst effektvoll	2·—	—
„ latifolia, großblättrige	—·80	—
T.„ **pendula elegans Youngi**, neuere, sehr zierliche Hängebirke	—	3·—
costata (ulmifolia), ulmenblättrig, schöne Neuheit	1·20	—
cuspida, spitzblättrig	—·80	—
Gmelini, Gmelin's	1·20	—
grandis, große	—·80	—
lutea. Hoher nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde mit lichtgrünen, eilanzettlichen Blättern	1·20	—
macrophylla, großblättrig und starkwüchsig, schön	1·—	—
papyracea, Papierbirke, von K —·60 bis	1·20	—
populifolia, Pappelblättrige Birke	1·20	—

Preise per Stück.

Bignonia. — Trompetenbaum.

hybrida nova, mit sehr großem Blatt . 1·—
Catalpa Kaempferi, Kämpfer's von K —·80 bis 1·50
„ Syringaefolia, Nordamerikanischer 1·—
„ **syringaefolia aurea**, mit schöner kräftiger, goldgelber Belaubung . 2·—
„ **syringaefol. Kochnei**. Die großen Blätter sind goldgelb und haben vom unteren Blattstiel bis zur Mitte des Blattes einen großen schönen, dunkelgrünen Fleck. Auch sind sämtliche Blattnerven dunkelgrün gefärbt. Je stärker die Sonnenstrahlen darauf einwirken können, desto intensiver ist die Färbung . . . . . 3·—

Buddleia Preise per Stück

Catalpa **syringaefol. purpurea**, mit dunkler Belaubung. Die Blätter der jungen Triebe sind purpurschwarz 2·—
„ **speciosa**, prächtig, von K 1·— bis 2·—

Buddleia — Buddleie.

collvillei. Erreicht 3 m. Höhe, Blätter lang, wollig, bläulichgrün. Blüht in langen Rispen mit 25–30 großen Blumen von 3 cm. Durchmesser, lebhaft rosa und heller in der Mitte 4·—
Hemsleyana. Bildet einen aufrechtwachsenden, 1·50 bis 2 m. Höhe erreichenden Strauch. Blätter 15 bis 20 cm. lang, dunkelgrün, weißlich unterseits. Ähren 25 bis 30 cm. lang mit hellila Blumen, hellgelb

Buddleia — Preise per Stück

in der Mitte, bedeckt. Reichblühende Pflanze. Juli—August . . . 3·—

variabilis. Aus Tibet eingeführt, lange weißlichgrüne Blätter, blüht im Sommer. Lange Rispen. Blumen grauviolett bis rötlichviolett, wohlriechend . . . . . 2·—

Veitschiana. Schöner, winterharter Strauch, mit breiterem Laub und von kräftigerem Wuchs als B. variabilis. Blumenähren größer, dichter, glänzender, 30—40 cm. lang, Blumen glänzend, malvenlila, mit orangegelbem Zentrum . . . . . 4·—

Buxus. — Buxbaum.

arborescens, baumartiger . . . . . —·50

„ **Kronenbäumchen**, extra stark schön geformt, in Körben von K 6·— bis . . . . . 12·—

„ **Pyramiden**, extra stark, 1 m. hoch sehr schön in Körben . . . . . 10·—

„ **Pyramiden**, höher als erstere, K 14·— bis . . . . . 20·—

sempervir. suffruticosa, 100 St. K 6·— —·08

Buxus arborescens in diversen geschnittenen Formen je nach Form und Größe von K 40·— bis . . . . 120·—

Calicanthus. — Gewürzstrauch.

floridus, stark duftender, reich blühend 1·20

macrophylla, großblättriger . . . . . 1·40

occidentalis, abendländischer . . . . . 1·20

praecox (Chimonanthus fragrans), gew. Winterblüte . . . . . 1·20

Caragana. — Erbsenbaum.

arborescens, baumartiger Str. K —·24 bis —·40

„ **Lorbergi.** Neu! Eine reizende Form mit außerordentlich zierlicher federartiger Belaubung, Strauch . . 3·—

T „ **pendula**, sehr hübsches Trauerbäumchen, besonders als Gräberschmuck geeignet, Hochstamm 1·50/2·50

chamlagu, chinesischer, mit großen leuchtend gelben Blüten, sehr schön, Hochstamm . . . . . 2·40

pygmaea aurantiaca erecta. Von dichtem, aufrechtem Wuchse mit hübschen, braungelben Blüten, Strauch K 1·— Hochstämme . . . 2·40

pygmaea pendula. Sehr zierliche Art mit überhängenden Zweigen, Hochstamm . . . . . 1·60

Redoffsky, Redoffsky's mit langgestielten Blüten Strauch 1·40, Hochst. 2·40

spinosa, dorniger Erbsenbaum, Strauch —·70

Carpinus. — Hornbaum, Weißbuche.

americana, amerikanische, Strauch . . 1·—

Betulus, gemeine Weißbuche, Strauch von K —·30 bis . . . . . —·50

„ **columnaris.** Die Blätter sind etwas größer als bei der gewöhnlichen, teils dunkel, teils hellgrün gefärbt, säulenförmig, Strauch . . . . . 1·20

„ **elegantissima** quercifolia, Strauch 1·60

„ **foliis marmoratis.** Die Blätter der jüngeren Trieben sind vollständig grün und silbergoldig geschekt mit einem eigentümlich schönen Glanz. Ältere Triebe bringen mehr dunkelgrüne Blätter mit weißen Flecken, Strauch . . 1·60

Carpinus — Preise per Stück

Betullus **fol. purpureis**, purpurblättriger Strauch . . . . . 1·—
„ **fol. variegatis**, buntblättriger Str. 1·—
„ **incisis**, eingeschnittener Strauch . 1·20
T. „ **pendula**. Zweige überhängend, sehr zierlich, Hochstamm . . . . 2·50
„ **pyramidalis**, Pyramiden, sehr schön, Strauch . . . . . 1·60
„ **quercifolia**, eichenblättriger Str. 1·40
„ „ **foliis variegatis**, Str. 1·40
„ **Sieboldi**, Sieboldt's Strauch . . . 1·20
Caroliniana. Amerikanische Weißbuche. Wunderschöne Herbstfärbung. Die Blätter sind dann braunrot bronziert, mit teilweise durchleuchtendem Gelb, Strauch . . . . . 1·20

Carya. — Hicorynus.

alba, weiße . . . . . —·80
amara, bittere . . . . . —·80
falcata . . . . . —·80
microcarpa, kleinfrüchtige . . . . . —·80
olivae formis, olivenfrüchtige . . . . . —·80
porcina, Ferkelnuß . . . . . —·80

Caryopteris. — Bartblume.

mastachanthus. Völlig winterharter chinesischer Strauch. Blumen klein, blau; blüht reichlich im Oktober, also später als alle anderen Sträucher. (Abbildung nebenstehend) . 1·20



Caryopteris.
(Beschreibung nebenstehend.)

*Cassia. — Senesblätterbaum.

marylandica. Ein Halbstrauch Nordamerikas, bis 2 m. hoch werdend, blüht im Sommer ungemein reich. Blumen schön goldgelb. Verlangt geschützte Lage . . . . . —·60

Castanea. — Echte oder eßbare Kastanie.

vesca, gewöhnliche, von K —·80 bis . 2·—

Ceanothus. — Säckelblume.

americanus, amerikanische, mit silbergrauen Blüten, reizend . . . . . —·30
aureus, niedriger Strauch mit schönen blaßblauen Blütenrispen von Juni bis Oktober . . . . . 1·20

Celtis. — Zürgelbaum.

australis, südländischer . . . . . —·80
occidentalis, amerikanischer . . . . . —·80

Cercidiphyllum. — Cercidiphyllum.

japonicum. Ein starkwüchsiger, sich schön pyramidal aufbauender winterharter jap. Baum mit dichter, an diejenige des Judasbaumes erinnernde Belaubung . . . . . 1·—

Clethra alnifolia.
(Beschreibung auf Seite 41.)

Preise per Stück. Sträucher

Chionanthus. — Schneeflockenbaum.

virginica, virginischer, zur Blütenzeit im Juni, mit ungemein zarten, schneeweißen, lieblich duftenden, in hängenden Trauben stehenden Blüten bedeckt, so daß er aussieht, als wäre Schnee auf den Baum gefallen. Reizend schön! Junge Veredlungen von K —·80 bis . . . . . 1·20

Clethra. — Scheineller.

alnifolia. Blüht in weißen Rispen im August und September. (Abbildung auf Seite 40) . . . . . 1·—

Colutea. — Blasenstrauch.

arborescens, baumartig . . . . . —·35
longialata. Langflügeliger Blasenstrauch, Blüten goldgelb . . . . . 1·20
melanocalix, neu . . . . . —·80
purpurea, bildet schöne, dichte Büsche. Blumen bräunlichrot, blüht reicher als C. arborescens . . . . . —·80
eruenta, roter . . . . . —·40

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Cornus. — Hartriegel.		
alba, weißfrüchtiger	—·30	—
„ **aureo warieg.** (Walter), schön gelbbunt, ein Gegenstück zu alba foliis varieg. Neuheit	1·—	2·—
„ **flaviramea**, gelbholzige. Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt sehr zierend	—·80	—
„ **foliis luteis** (Walter). Prachtvolles, gelbes Blatt. Wird von der Sonne nicht verbrannt	1·20	1·80
Halbstämmig K 1·60	—	—
„ **fol. var.**, weißbuntblättriger, von ganz besonderem Effekte, konstant.	—·70	1·60
Halbstämmig K 1·20	—	—
„ **Späthi.** Die Blätter sind im Frühjahre bronzefarben, im Sommer goldgelb gerandet, zum Teil auch ganz goldgelb	1·—	1·80
alternifolia, wechselblättrig	—·50	—
Amomum. Bläulicher Hartriegel mit schönen, weisen Blüten	—·60	—
mascula, Kornelkirsche, Dirndl K —·30 bis	—·50	—
„ **fructu luteo**, gelbfrüchtiger	1·20	—
„ luteo, gelbblättrig	2·—	—
„ **macrocarpa**, großfrüchtiger	1·20	—
pubescens. Ein Strauch aus Nordamerika mit großen ovalen, leichtbehaarten Blättern	1·—	—
Purpusi. Neuer, kräftig wachsender und schön belaubter Strauch. Blüht weiß im Juli; Früchte bläulich	1·40	—
sanguinea, gemeiner	—·20	—
„ **longifolia arg. marg.** Blätter länglich, lanzettlich grün und weiß gerandet; ganz konstant	2·—	—
sericea, rostfarbiger, mit blauer Frucht	—·30	—
sibirica, elegantis varieg., sehr schön bunt	—·80	—
„ sibirischer	—·30	—
„ **Gouchalti.** Prächtige Spielart mit goldgelb panachierten Blättern	1·—	—
„ **Sallieri**, mit hellgrünen, blaßgelb gerandeten Blättern	2·—	—
Coronilla. — Peltschen oder Kronenwicke.		
Emerus Skorpions	—·40	—
Corylus. — Haselnuß.		
Avellana, gemeine. 100 Stück K 16·— bis 20·—, à Stück —·30 bis	—·40	—
„ **atropurpurea**, mit blutroten Blättern K —·80 bis	1·40	2·—
„ aurea, goldblättrig, prächtige Neuheit	2·—	—
„ **laciniata**, geschlitztblättrige Form	—·50	—
T. „ **pendula**, hängende. Sehr empfehlenswert	—	2·40
Colurna, türk. Haseln, schöne Pyramiden; starke Pflanzen	1·—	—
rostrata, gekörnte	1·20	—

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Cotoneaster. — Quittenmispel.		
affinis. Mit gelblich grünen bis rotgelben, später rotbraunen, hellgefleckten Zweigen. Blätter länglich, härtlich, mit starker Stachelspitze. In milden Wintern lange blühend. Blüten weiß, Frucht braunviolett	1·20	—
bullata. Neu! Aufrechter, wenig verzweigter Strauch mit dunkelgrüner Belaubung. Blüten rötlich im Juni. Früchte erbsengroß, von lebhaft roter Farbe	2·—	—
Francheti. *Neu!* Ein 1—1½ m hoher aufrechter Strauch aus den Gebirgen Tibet's und Yunnans. Belaubung lebhaft glänzend grün; Blattunterseite und Triebe weißfilzig. Blüten rosa, im Juni. Früchte orangerot	1·50	—
frigida. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Zweigen. Blätter bis 11 cm. lang und bis 4½ cm. breit, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Früchte dunkelrot	2·—	—
nigra. Schwarzfrüchtige! Schöner bis 150 cm. hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung	1·20	—
Simmondsi, Simmond's immergrüne	—·50	—
Crataegus. — Dorn, Hagedorn, Weißdorn.		
Carriérei. Prachtvolle Sorte mit breiten Blättern. Blumen weiß und rosa. Früchte so groß wie Kirschen, eßbar und schmecken wie Äpfel	1·60	—
Celsiana. Eine hübsche, zierlich belaubte Art mit großen roten Früchten	—·80	—
oxycantha, gemeiner Weißdorn von K —·10 bis	—·20	—
„ bicolor fl. pl., zweifärbig gefüllt	—·80	1·40
„ **flore albo pleno,** weißgefüllter	—·80	1·40
„ „ **coccineo pl.,** scharlachgef.	—·80	1·40
„ „ **roseo pleno,** rosagefüllter	—·80	1·40
„ „ **rosea pl. Mašeki.** Die in Doldentrauben stehenden, besonders großen und dichtgefüllten Blüten haben eine sehr schöne an die Malmaison-Rose erinnernde Färbung, nämlich zartrosa auf weißem Grunde	1·—	—
„ „ **puniceo pl.,** dunkelrot gef.	—·80	1·40
„ „ **rubro pl.,** rotgefüllter	—·80	1·40
Dieselben halbstämmig K 1·20	—	—
„ **foliis aurea.** Blätter schön und beständig gelb	—·80	—
„ **Paul's New double scarlet.** Paul's neuer Scharlachdorn	—·80	1·40
T. „ **pendula fol. argenteo var.,** weißbunter hängender	—	1·60
„ **pyramidalis,** pyramidal wachsend, sehr schön, für kleine Gärten	1·—	—
„ **Sesteriana fl. pl.,** blutrot gefüllter, sehr schön	—·80	1·40

Cydonia. — Quitte.

Preise per Stück.	Sträucher
japonica, japanische	—·70
„ alba, japanische weiße	1·—
„ **atrococcinea pl.,** gef. Scharlach	1·20
„ **atrosanguinea pl.,** gefüllte rote	1·20
„ **Baltzi.** Die lebhaft rosenroten Blüten sind an den Zweigspitzen, daher effektvoller als alle anderen Varietäten, wo die Blüten versteckt im Innern des Strauches sitzen	1·20
„ **candidissima,** reinweiße	1·—
„ flore pleno, gefüllte	1·20
„ **Gaujardi,** Gaujard's	—·80
„ grandiflora plena, großblum.	1·20
„ **Mallardi,** Mallard's	—·80

Preise per Stück.	Sträuche
japonica **Moerloosi,** Moerloo's weiß	1·—
„ nivalis. Großblumig, reinweiß	1·20
„ **nivea extus coccinea,** scharl.	—·80
„ rosea plena, gefüllte rosablüh.	1·—
„ sanguinea, blutrote	1·—
„ ☞ **semperflorens,** blüht im Frühjahr das erstemal und Ende des Sommers das zweitemal. Blumen schön lachsrosa, dunkelrosa gerandet	2·—
„ umbelica rosea, narbige, dold.	—·80
„ vulgaris, gemeine	—·60
„ macrocarpa, großfrüchtige	—·60

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Cytisus. — Gaisklee, Goldregen oder Bohnenbaum.		
alpinus aureus. Die Blätter groß, prächtig goldgelb, sie verbrennen nicht von der Sonne. Jedenfalls der schönste, gelbblättrige Goldregen	1·60	—
„ **pulverulentis** (Walter's Säml.), sehr schön buntblättrig	1·60	—
„ **purpureus**, rutenförmig, rot	1·20	—
„ **hirsutus.** Niedriger Strauch von ausgebreitetem Wuchs, der im Mai mit einer reichen Fülle goldgelber Blumen bedeckt ist	1·20	—
Laburnum Goldregen, gemeiner von K —·20 bis	—·60	—
„ **Adami** (fl. rubro, purpur.), Adam's hellrotblühender von K —·80 bis	1·60	2·—
Halbstämmig K 1·80	—	—
„ **chrysophyllum.** Die Blätter sind von rein goldgelber, leuchtender Farbe, welche sich während des ganzen Sommers hält	1·20	—
„ Parksi (grandiflorum) Parks	1·60	—
„ **semperflor.** Sehr interessante Neuheit. Blüht sehr reichlich von Mitte Mai bis es friert	1·60	2·—
„ **Vosi**, neu, mit sehr langen Blütentrauben	1·20	—
nigricans. Gemeiner Ährengaisklee. Lange aufrechte, gelbe Blütentrauben vom Juni bis zum August	—·40	—
„ **Carlieri**, ähnlich der vorstehenden, nur sind die Blüten bedeutend dunkler	1·—	—
racemosus elegans. Ein bis 2 m hoch wachsender Strauch mit dottergelben Blumen im Juni und Juli	1·—	—
Ratisbonensis, Regensburgischer	1·20	—
trifolium, dreiblättriger	1·—	—
versicolor. Sehr hübscher empfehlenswerter und wenig bekannter Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Bedeckt sich im Mai über und über mit gelblichweißen in lilarosa übergehenden Blumen	1·60	—

Preise per Stück.	Sträucher
Daphne. — Seidelbast.	
Mezereum album, weißblühend, starke Pflanzen	2·—
rubrum, rotbl., starke Pflanzen	2·—
Decaisnea.	
Fargesi. Sehr schöner Baum mit abfallenden Blättern, die bis 60 cm. lang werden und aus bis 12 cm. langen u. 7 cm. breiten Blättchen zusammengesetzt sind. Zweige blau bereift. Blumen grünlich gelb. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blau gefärbten hängenden Früchte. Ist wegen seiner Schönheit und Ausdauer zur allgemeinen Anpflanzung anzuempfehlen	5·—
Desmodium. — Desmodium.	
***Dilleni**, Dillen's	1·—
***penduliflorum**, hängendes	1·—
Deutzia. — Deutzie.	
crenata, gekerbtblättrige	—·30
„ **fol. argent. punctatis.** Blätter grün, silberweiß punktiert, zierl.	—·60

Deutzia — Preise per Stück.	Sträucher
crenata, **Pride of Rochester**, schön reinweiß	—·80
„ **flore albo pleno**, weißgefüllt	—·40
„ „ **rubro pleno**, rotgefüllt	—·40
discolor grandiflora. Blätter länglich hellgrün. Lange Dolden, welche die Zweige auf ihrer ganzen Länge decken. Blumen groß, geöffnet, weiß mit hellrosa gefärbt	2·—
Fortunei, Fortune's reinweiße	—·40
hybrida Watteri. Blumen groß, reinweiß, außerordentlich reichblühend	—·80
mitis (crenata angustifolia)	—·20
parviflora. Zierlich, mittelhoher Strauch mit gezähnten eliptisch. Blättern. Bringt eine große Masse prächtiger weißer Blüten hervor. Ganz neu	—·80
scabra, rauhe	—·20
„ **Wellsi.** Blumen sehr groß gefüllt, von reinstem Weiß	—·80
Vilmorinae. Ein bis $1^1/_4$ m. hoch werdender Strauch. Die Blumenrispen sind aus bis 25 großen weißen, mehr als 2 cm. im Durchmesser haltenden Blumen zusammen gesetzt. Diese Spezies ist sehr hart und blüht schon von Anfang Juni	1·20

Preise per Stück. Sträucher

Dierville. — Dierville.

canadensis (Weigelia), gelbe . . . . . —·40
florida, reichblühende . . . . . —·40
multiflora . . . . . —·40
praecox Floréal. Anfang Mai blühende Sorte; Blumen groß, in Dolden blühend wohlgeöffnet, zart, rosa, lebhaft karmin im Schlund . . . 3·—

Dimorphantus. — Araliaceae.

Mandshuricus, prachtv. Blattpflanze . 1·20

Dimorphantus Preise per Stück K

Mandshuricus marginatus albus. Wunderschöne Varietät mit 1 m. langen, schön dunkelgrünen, weiß gerandeten Blättern. Eine der schönsten, buntblättr. Pflanzen . 7·—

Mandshuricus marginatus aureus. Gleich so schön wie D. m. marginatus albus, nur mit dem Unterschiede, daß die großen Blätter sehr zierlich, gelb, breit gerandet sind . . . . . 10·—

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Eleagnus. — Wilder Oelbaum.		
angustifolia, schmalblättrig	—·80	2·—
comutata, silberweißer	—·80	—
edulis odorata. Die länglichen, mattroten, berosteten, sehr zierenden Früchte erreichen die Größe der Kirschen und können zu Gelées, Obstwein und Kompots Verwendung finden	1·20	—
Evonimus. — Spindelbaum. Pfaffenhütchen.		
aucubaefolia, Aucubenblättriger	1·—	1·40
europaea, gemeiner von K —·20 bis	—·80	—
„ foliis varieg., panachiert	1·—	1·40
„ **fructo coccineo,** gem. scharlachfrüchtiger, Frucht lebhaft rot, sehr schön und reichtragend	—·80	—
latifolia, breitblättriger	1·—	1·60
„ Halbstämmig . . . . . K 1·20	—	—
rosmarinifolia. Rosmarinblättriger, Halbstämmig . . . . . K 1·40	—	1·60
Yedoensis. Schön belaubter, 2–3 m hoher, japanischer Strauch mit großen spitzovalen Blättern. Blüten groß, grünlichgelb mit purpurnen Staubbeuteln. Frucht karminrosa	1·20	—
Exochorda. — Prachtspiere.		
Alberti. Blüht Mitte Mai. Blumen groß, weiß. Belaubung größer als bei Exochorda grandiflora. Neu.	2·50	—
Fagus. — Buche.		
silvatica, gemeine Rotbuche, K —·20 bis	—·80	1·—
„ asplenifolia, farrenblättrige	1·40	—
„ **atropurpurea,** Blutbuche K 1·— bis	2·50	2·50/3·—
„ „ **Brocklesby,** die dunkelste und großblättrigste Blutbuche, neu	2·—	3·—
„ **atropurpurea metallica nigra** (Walter) mit metallischem Widerschein. Prachtvolle Neuheit	1·60	—
„ **atropurpurea Norwegiana.** Varietät mit sehr großen dunkelroten glänzenden Blättern	1·60	—
„ **„Sveat Marget".** Die Blätter dieser neuen, sehr schön gefärbten Blutbuche erreichen eine Länge von 16 bis 20 cm bei 10 bis 12 cm Breite. Da ihr Wuchs überdies ein kräftiger und voller ist, so verdient diese wertvolle Varietät die weiteste Verbreitung	1·50	—
„ castaniaefolia, maroniblättrige	1·40	—
„ circinata, kreisblättrige	1·40	—

Fagus	Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
silvatica comptoniaefolia, komptonienblättrige		1·40	—
„ grandidentata, großzähnige		1·40	—
„ heterophylla, verschiedenblättrige		1·40	—
„ laciniata, geschlitztblättrige		1·40	—
„ latifolia, brettblättrige, schön belaubt		1·20	—
„ macrophylla, großblättrig		1·20	—
„ **purpurea limine calamistrato** (Walter). Eine sehr interessante Rarität! Die Blätter sind grünlichbraun und am Rande sehr regelmäßig, höchst eigenartig wellenförmig gekrümmt und gebogen, so daß das Blatt wie mit einer Krause eingefaßt erscheint		3·—	—
„ purpurea major, größte Blutbuche		2·—	—
„ **purpurea pendula,** hängende rotblättrige Buche		2·—	—
silvatica purpur. rosea margin. (tricolor), reizend, wertvolle Neuheit ersten Ranges. Blätter dunkelschwarzrot, sehr zierlich mit Rosa eingefaßt. Prachtvoll, von großem Effekt! von K 3·— bis		8·—	—
silvatica Zlatia. Serbische Goldbuche. Schöner Baum oder Strauch mit weithin leuchtender, goldgelber Belaubung, von der Sonne nicht leidend. Starkwachsend		2·—	—

Forsythia.

Fortunei, von aufrechtem Wuchs		—·40	—
intermedia, Bastard		—·50	—
„ **densiflora.** Die großen, lebhaft gelben, in dichten Büscheln vereinigten Blüten, erscheinen in so großer Fülle, daß sie die Zweige in ihrer unteren Hälfte vollständig einhüllen		—·80	—
„ **spectabilis.** *Neu!* Zeichnet sich durch den außerordentlichen Reichtum großer schön dunkelgoldgelber Blüten aus		2·—	—
„ **vitellina,** Wuchs kräftig aufrecht; Blütenfarbe schön dunkelgelb		—·80	—
Sieboldi		—·50	—
suspensa, steigende		—·30	—
„ **Fortunei aurea,** mit schön goldgelb gerandeten Blättern. Starkwachsend und reichblühend		1·20	—
„ **Fortunei decipiens.** Langgriffellige Form mit einzeln stehenden, langgestielten, lebhaft gelben Blüten. Wuchs sehr kräftig aufrecht		—·60	—
„ **Fortunei pallida.** Blüte ganz hellgelb		—·60	—
viridissima, grüne, gelbblühende		—·40	—

Fraxinus. — Esche.

alba fol. argenteo marginatis, sehr schön weiß gerandet, zierlich		1·—	1·60
americana alba, amerik. weiß		—·80	1·20
„ **macrophylla** (Walter). Sämling von gewöhnl. Fraxinus americana, mit riesig großer, auffallender Belaubung und starkem, kräftigem Wuchse		1·20	2·—
anomala. Kleiner Baum von eigenartigem Aussehen. Die Blätter sind meist ungeteilt, rundlich oder eiförmig. Noch wenig verbreitet		1·60	—
arbutifolia, sandbeerblättrige		—·80	—
aucubaefolia, aukubablättrige, mit sehr schön goldgelb gefleckt. Blättern		—·80	1·20
Halbstämmig	K 1·—	—	—
„ nova, schön buntblättrig		—·80	1·20
Bosci, neu, schön belaubt		1·20	—
excelsior, gemeine		—·50	—·60/—·80
„ **aurea,** Goldesche mit schönem gelbem Holze		—·60	1·20
„ **concavaefolia fol. varieg.,** hohlblättrig, die schönste bunte Esche		1·—	1·40
„ fol. varieg., buntblättrige		—·80	1·20
„ **monophylla laciniata.** Ungeteilte, einblättrige, unregelmäßig gesägte, oft tief eingeschnittene Blätter		1·—	—

Fraxinus	Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
excelsior, **monophyllamacrophylla.** Die sehr großen, schön dunkelgrünen Blätter sind meist einfach und grob gesägt		2·—	—
T.„ pendula, Trauer-Esche		—	2·—
T.„ **pendula fol. var.,** buntblättrige Trauer-Esche		—	2·40
„ salicifolia, schmalblättrige		—·80	—
excelsior tota aurea. Neue Goldesche mit wunderschöner, weithin leuchtender, goldgelber Belaubung, welche, wenn auch der vollsten Sonne ausgesetzt, nicht leidet. Da auch der Wuchs ein sehr kräftiger ist, verdient diese wertvolle Varietät die weiteste Verbreitung		1·20	2·—
Halbstämmig	K 1·50	—	—
glauca, graue		—·80	—
globe, ähnlich der polemonifolia		—·80	—
junglandifolia, wallnußblättrige		—	1·40
lanaea, feinzweigige		—·80	—
lentiscifolia Veltheimi. Sehr hübscher Wuchs, sehr schöne Belaubung und dünne überhängende Nebenäste		—	3·—
mandschurica. Schöner großer Baum oder Strauch mit prachtvoller Belaubung		1·20	—
globosa, Kugel-Esche		—	1·60
novae Angliae, neu und schön in der Belaubung		—·80	—
numidica. Wenig verbreitete Spezies mit sehr zierlicher Belaubung		1·20	—
Ornus Gemeine Blumenesche. Blüht in großen weißen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme trockene Lage		—·80	—
„ **rottundifolia,** rundblättrige. Prächtige, karminrote Herbstfärbung		1·20	1·60
„ „ **argentea,** rundblättrige, silberfarbige		1·20	1·60
pensylvanica, pensylvanische		—·80	—
„ longifolia		1·20	—
pubescens, albo-marginatis, weißgerandet		1·20	—
pyramidalis, Pyramiden-		1·—	—
Richardi		1·20	—
sambucifolia crispa. Krause Schwarzesche, Kleinerer Baum mit sehr schöner, dunkelgrüner, krausblättriger Belaubung		1·—	—
simplicifolia (heterophylla), einblättrige		—·80	—
spectabilis, prächtig mit pyram. Wuchs		1·—	—
T. Wendworthi pendula, Wendworth's hängende von K 1·60 bis		—	2·50

Genista. — Ginster.

scoparia Andreana, schöne Variätet mit goldgelben und scharlachroten Blumen, reichblühend		1·60	—

Gleditschia. — Gleditsche.

triacanthos, dreidornig		—·60	1·—
Halbstämmig	K —.80	—	—
inermis, stachellose		1·—	—
„ **elegantissima.** Diese prachtvolle Neuheit ist ein Sämling von G. triacanthos, ist ebenso winterhart wie diese und vollständig dornlos. Die von unten sich verzweigende Pflanze ist wegen ihres gedrungenen, schönen aufrechten Wuchses und ihrer zierlicher Belaubung als Solitair für Rasenplätze besonders anzuempfehlen		4·—	—

Gymnocladus. — Schußer oder Geweihbaum.

canadensis		1·—	2·—

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Halesia — Halesie.		
tetraptera. Kleiner Baum oder Strauch mit bis 16 cm. langen und 7 cm. breiten Blättern Die großen glockigen Blumen sind weiß mit rötlichem Anhauch und erscheinen Anfang Mai zu zwei oder vier auf langen dünnen überhängenden Zweigen. Ein prachtvoll blühender Strauch, der in jedem Gartenboden fortkommt	3·—	—
Halimodendron. — Salzstrauch.		
argenteum, silberfärbiger K —·80 bis	1·60	2·—
fl. purpureo. Zeichnet sich durch dunklere, lebhaft rosapurpurne Blüten aus	2·—	2·50

Preise per Stück. Sträucher.	
Hamamelis. — Zaubernuß.	
japonica. Die großen kurz gestielten goldgelben Blüten, die den Strauch vollständig überdecken, erscheinen bereits Februar-März und zeigen das erste Erwachen der Natur an	3·—
virginica. Ein sehr hübsch belaubter, bis 3 m hoch werdender Strauch des östlichen Nordamerikas. Die hellgelben 5—7 mm. langen Blüten erscheinen im Herbst beim Laubabfall	2·—
Hedysarum. — Mannaklee.	
Multijugum. Erreicht 1·50—2 m. Höhe. Völlig winterhart, dicht verzweigt Die 40—80 cm. langen aufrechten Trauben tragen 25—30 dunkelkarminrote Blumen. Blüht von Mai bis spät in den Herbst	1·40
Hybiscus. — Syrische Rose.	
syriacus, syrische, gemeine Festblume .	—·40
„ **Admiral Dewey.** Schön gefüllte, reinweiße Blumen. Sehr reichblühend	1·50
„ **anemonaeflora.** Eine der schönsten Sorten. Die reichlich gefüllten Blumen sind dunkel weinigrot . .	1·20
„ ardens	—·80
„ carnea fl. pl., fleischfärbige . . .	—·60
„ Duc de Brabant	—·80
„ elegantissima	—·60
„ fastuosa schöne	—·50
„ **Jeane d'Arc.** Reinweiß gefüllt, übertrifft alle anderen weißen Sorten, sehr schön	1·20
„ purpurea pl., gef., purpurrote . .	—·50
„ rosea pl., gef., rosarote	—·50
„ rubra pl., gef., rotblühende . . .	—·60
„ grandiflora superba, prächtige . .	—·80

Hybiscus Preise per Stück. Sträucher	
syriacus, punicea plena, gef., dunkelrot	—·80
„ **Rubin.** Sehr schöne Neuheit mit großen rubinroten Blumen . . .	1·40
„ **Snowdrift.** Blumen groß, einfach glockenförmig, von schneeweißer Farbe, welche die Pflanze im August und September vollständig bedecken	2·—
„ speciosa	—·80
„ **spectabilis fl. pl.**, prächtig . . .	1·—
„ violacea fl. pl., gef., violettblühend	—·50
„ **violacea variegata**, violettbl. . .	—·80
Hyppophaë. — Sanddorn.	
argentea, Silber	—·50
rhamnoides, gemeiner	—·50
„ **turkestanica.** Sehr hart und starkwachsend. Blätter bedeutend größer als die von H. rhamnoides . . .	—·80
***Hydrangea. — Wasserstrauch.**	
japonica, japanische Hortensia	—·60
„ Hortensia, kugelblütige	—·60
„ **Mariesii.** Neue aus Japan eingeführte Sorte. Sehr große Dolden von malvenartigen blauen Blumen	1·—
„ **Mariesii lilacina.** Fruchtbare Blumen himmelblau, unfruchtbare Blumen gezähnt, von sehr schöner bläulich-lila Farbe	1·20
grandiflora	—·80
paniculata, rispenblüt. von K —·80 bis **Halbstämmige Bäumchen** mit schönen Kronen	1·— 3·—
pubescens. Weichhaarige H. Ein hier ganz harter, bis über 2 m. hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm. lang und 10 cm. breit; Blüten im Juli, in bis 15 cm. breiten Scheindolden von weißer Farbe	1·20

Preise per Stück Sträucher

*Indigofera. — Indigostrauch.

Dosua. zierlich, rosenrotblühender . . 1·—

Itea. — Rosmarinweide.

virginica. Bis 2 m. hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glänzend grünen Blättern und rötlichen Zweigen. Die hübschen weißen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten, endständigen, bis 8 cm. langen ährenartigen Trauben . . . . . 1·20

Jamesia. — Jamesie.

americana. Ein sehr hübscher bis 1 m. hoch werdender Strauch mit großen bis 9 cm. langen und breiten Blättern. Entfaltet seinen reichen, weißen Blütenflor im Monate Juni 3·—

Jasminum — echter Jasmin.

fruticans, strauchartiger . . . . . —·60
nudiflorum, frühblühende . . . . . —·60
officinale, gemeiner . . . . . —·60
primulinum. Blumen, denen von J. nudiflorum ähnlich aber größer, 4—5 cm. im Durchmesser. Sehr schöne Pflanze . . . . . 1·60
Reewesi, Reewe's . . . . . —·60
revolutum . . . . . —·60
triumphant. Schöner Strauch mit großen gelben Blüten . . . . . 1·20

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Juglans. Wallnuß		
cinerea. Ein schöner dekorativer Baum mit großen gefiederten Blättern, der auch den Schnitt gut verträgt. Nuß länglich. Sehr winterhart	1·20	—
cordiformis. Großer schöner breitkroniger Baum im Aussehen J. Sieboldiana ähnlich. Von auffälliger Gestalt ist die herzförmige scharfgespitzte Nuß mit wohlschmeckenden Kern	1·60	—
fraxinifolia eschenblättrige	1·—	—
nigra, bildet große Bäume mit breiten schönbelaubten Kronen	1·20	—
regia fertilis, Zwerg-Wallnus	1·60	—
„ **laciniata.** Sehr fein geschlitzte Belaubung	—	2·40
„ macrophylla serotina, spätblühende	1·20	1·60
Sieboldiana. Bildet einen breitkronigen, ungefähr 50 Fuß hohen mit riesigen Fiederblättern belaubten Baum	2·—	—
Kerria. — Kerrie.		
japonica fl. pl., gefüllte gelbblühende	—·30	—
„ **flore albo,** weißblühende	—·60	—
Koelreuteria. — Koelreuterie.		
japonica, Blätter groß, sehr reich und schön blühend	1·60	—
paniculata, sehr schöner Baum, der gelb in großen Dolden blüht . . .	1·—	—
Lespedeza. — Lespedeze.		
bicolor. Ein zierlich bezweigter, hellgrün belaubter, 1—1½ m. hoher Strauch mit rosa und karminroten Blüten	—·50	—
Ligustrum. — Rheinweide.		
amurense, Amur	—·30	—
foliis aureis, gelbblättrig	—·50	—
glaucum foliis argenteo marginatis, weiß gerandet	—·60	—
jap. macrophyllum marginatum aureum. Zeichnet sich durch seine schön gelb gerandeten Blätter besonders aus. *Prachtvolle Neuheit!*	1·60	—
ovalifolium, kalifornische	—·30	—
„ **argenteum elegans.** Sehr hübsche, reinweißbunte Neuheit, welche auch der vollen Sonne ausgesetzt, nicht leidet, prächtig	1·50	—

Ligustrum	Preise per Stück Sträucher	Hochstämme
ovalifolium, **aureum elegantissimum.** Blätter schön goldgelb gerandet, starkwüchsig, übertrifft alle anderen gelbblättrigen Sorten. *Neu!*	1·60	
„ **fol. var.** bunte	—·50	2·—
variegatum tricolor (japonicum tricolor), neue prächtige dreifärbige	1·20	2·—
vulgare, gemeine, 100 St. K 12·—	—·20	—
T. „ **pendula fol. aureo-marginatis.** Die Blätter sind sehr schön gelb panachiert. Die Zweige hängen bis auf die Erde herab	1·60	2·60

Liriodendron. — Tulpenbaum.

tulipifera, gewöhnlicher von K —·70 bis	1·40	3·—
Halbstämmig K 2·20	—	—
tulipifera foliis variegatis. Prachtvolle Neuheit, deren Blätter im Frühjahre gelblichweiß und im Sommer goldgelb gerandet sind	4·—	

Lonicera. — Heckenkirsche.

Preise per Stück. Sträucher

Alberti. Ein neuer, hübscher, zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosa Blüten . . . —·60
albo marginata, weißgerandet . . . . —·30
angustifolia, schmalblättrige . . . . —·30
caucasia (orientalis), kaukasische . . —·30
chrysantha, goldblumige . . . . . —·30
coerula (Xylosteum), blaue . . . . . —·20
„ altaica. Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs . . . . . 1·20
depressa. Völlig harter, bis 1 m. hoch werdender Strauch mit zierlicher Belaubung. Für Felsengruppen sehr zu empfehlen. Blumen röhrig-glockig, hellrosa . . . . . 1·60
Ferdinandi. Neuer aus der Provinz Schensi eingeführter kräftig aufrecht wachsender Strauch, dessen langen Triebe elegant im Bogen nach allen Seiten überhängen und mit eilanzettlichen in dunkelrotbraunem Austrieb hervorkommenden borstig behaarten, durch große rundliche Nebenblätter gestützten Blättern besetzt sind. Blüten hellgelb . . . . . 1·60
floribunda. Stark verästelter Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbrot . . . . 1·20
involucrata. Erst in neuester Zeit eingeführter Strauch mit niedergestreckten, gelbbraunen Ästen, hat hautartige, eigenförmige, bis 8 cm. lange, 4 cm. breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen röhrig-trichterförmig, goldgelb oder gelbrot . . . 1·40
Kamtschatica, Kamtschatkirsche . . . —·30
Kesselringi. Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung . . . . —·80
Ledebouri, Ledebour's sehr schöne . . —·60
Morrowi. Schöner buschiger Strauch mit etwas überhängenden Ästen und kurzgestielten, eirundlichen Blättern von dunkelgrüner, unterseits hellbläulicher oder graugrüner Farbe. Blüten weißgelb; Beeren blutrot . . . . . 1·40
Mundeniensis. Blumen weiß oder gelblichweiß, Früchte rot, Zweige gebogen . . . . . 1·20
nigra, schwarze . . . . . —·40
nummulariaefolia, pfennigkrautblättrige. Über 2 m. hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blätter rund, 2—3 cm. im Durchmesser. Blumen rötlich. Beeren rund, dunkel oder rötlich gelb . . 1·60
orientalis kamtschatica. Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung . . . . . 1·40
pyrenaica, pyrenäische . . . . . —·30
Regeliana. Gelblich weiß. Beere dunkelrot. *Neu!* . . . . . —·50
Ruprechtiana. Bis 3 m. hoch werdend; Blüte weißlichgelb, Früchte dunkelrot . . . . . —·60
Schmitziana, 1 bis 1½ m. hoch, wachsender Strauch mit 2—4 cm. langen, lebhaft grünen Blättern, Blüten

Lonicera | Preise per Stück. Sträucher

im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot . 1·20

segreziensis. Bis 2 m. Höhe erreichender Strauch. Blätter bis 6 cm. lang, 3 cm. breit, am Rande gewimpert, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weißlich grün, filzig behaart. Blüten im Mai. Blumenkrone gelb. Beeren rund, korallenrot . . . . 1·20

syringantha. Buschartiger Strauch mit eliptischen Blättern, deren weiße Blüten den Fliederblüten ähnlich und sehr duftend sind. Neu! . . 1·40

tatarica, tatarische, hellrote . . . . . —·20

„ albo-rosea, weißlichrosa, blüh., neu —·20

„ **blanc. virginal**, neue weiße . . —·30

„ Fenzlei, buntblättrige . . . . . —·50

„ fl. albo, weißblühende . . . . . —·20

„ grandiflora rosea, hellrote, großblumige . . . . . —·40

„ **virginalis grandiflora**, mit großen reinweißen Blüten . . . . . —·60

tibetica. Neuere Einführung. Ähnelt L. syringantha. Blüte lilla, syringenähnlich duftend, im Juli-August. Früchte scharlachrot . . . . . 1·—

Lycium. — Bocksdorn.

europeum, südl. Bocksdorn, blüht rötlich den ganzen Sommer hindurch. Früchte orangerot . . . . . —·20

macrocarpum, großfrüchtiger . . . . —·80

rhombifolium, breitblättr. Mit großen Blättern und Früchten . . . . . 1·—

ruthenicum. Russischer . . . . . —·80

Magnolia. — Magnolie.

alba superba in Körben von K 10·— bis 12·—

Alexandriana, starke Pyramiden, schön geformt prachtv., von K 10·— bis 12·—

conspicua (Yulan), Yulan's Lilien Magnolie, in Körben von K 10·— bis 12·—

purpurea, starke, schön geformte Pyramiden, in Körben . . . . . 10·—

Lenée, starke Pyramiden, schön gef., in Körben von K 10·— bis . . . 12·—

Soulangeana, starke Pyramiden, schön gef., in Körben von K 10·— bis . 12·—

speciosa, gestreifte, prächtige, starke, schön gef. Pyramiden in Körben von K 10·— bis . . . . . 14·—

Höhere und stärkere Exemplare von Magnolien-Pyramiden werden verhältnismäßig teuerer berechnet.

Magnolia Preise per Stück Sträucher



Magnolien hochstämmig, schöne Kronenbäumchen mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl K 16·— bis 20·—

Preise per Stück. Sträucher

Mahonia — fiederblättr. Berberitze.

aquifolium, gemeine . . . . . —·50

Mespilus. — Mispel.

germanica, gemeine . . . . . 1·—
„ fol. argenteo var., weißbl. Misp. 1·20
grandiflora, großblumige . . . . . 1·—
macrophylla, großblättrige . . . . . —·80

Morus. — Maulbeere.

alba, weiße, strauchartige K —·60 bis 1·20
rubra, rote . . . . . 1·20
tatarica, tatarische . . . . . 1·20

Preise per Stück. Sträucher

Neviusia. — Neviusie.

alabamensis . . . . . 1·20

Nutalia. — Oregonpflaume.

cerasiformis. Sehr zierend, blüht reich in weißen Trauben im Mai. Früchte kirschenähnlich, blauschwarz . . 1·—

Ostria. — Hopfenbuche.

carpinifolia (vulgaris), gemeine . . . . 1·—
quercifolia, eichenblättrige . . . . . 1·20
virginica, virginische . . . . . 1·20

Paeonia. — Gicht oder Pfingstrose.

a) Arborea.

Stärkere Pflanzen . . . . . 3·—
Schwächere . . . . . 2·—

Beauté de Tvickel, zartrosa, lachsfärbig.
Kardinal Antonelli, zartrosa, prachtvoll
Comte de Paris, amarantrot mit purpur Grund.
Comtesse d'Assembourg, reinweiß.
Georg Rollisson, kaminrosa, rot eingefaßt.
Gloire des Belges, kirschrot, zartrosa nuanciert, karmoisin meliert lebhaft.
Jules Pirlot, groß, lilarosa, stark gefüllt.
Madame Jules Orban, weiß, karmin, groß.
„ **Stuart Löw**, kirschrot lachsfärbig.
Maximilian Doreye, dunkellila rosa.
Modeste Guerin, riesige Blüten, feuerrot.
Professeur Ed. Morren, hell malvenartig, gestr., extra schön.
Triomphe de Gand, lebhaft fleischfärbig, lachsrot.

Neueste Paeonien arborea,

kräftige Exemplare à K 5·—.

Comata, Blumen weiß mit lila Zentrum.
Hébé, reinweiß, prachtvoll gefüllt blühend.
Osiris, dunkelpurpur, sehr schön. Die dunkelste unter allen.
Salmonea, salmfarbigrosa.
Souvenir de Ducher, violett mit magenta.
Zenobia, violett purpur, sehr schön.

b) Herbacea sinensis.

Starke Pflanzen in Sorten mit Namen à Stück K 1·— bis 1·50.

Neueste Paeonien sinensis.

Neue japanische Varietäten, welche sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.
Kräftige Exemplare K 8·—.

Hyakka-to purpurrosa, Staubgefäße gelb, schmalbandförmig.
Makitateyama, groß, locker, hellkarmin mit vielen breiten gelbbraunen Staubgefäßen.
Ohirama, groß, locker, dunkelrosa mit weißen Spitzen.
Ouchihime, weiß, purpur, gestreift; sehr schön.
Shiraginu, locker, rahmweiß, innere Blätter gelb, zungenförmig.
Hasuseiko, weiß, stark gefüllt, locker mit gefranzten Petalen.

Petteria. — Petterie.

Preise per Stück. Sträucher.

ramentacea. Wohlriechender Goldregen. Ein bis 1½ m. hoch wachsender Strauch mit dreizählig geteilten Blättern. Blüten im Juni in behaarten 8—10 cm. langen, ziemlich dichtblütigen Trauben, dottergelb, wohlriechend . . . . . 2·—

Phellodendron. — Korkbaum.

Preise per Stück. Sträucher

amurense. Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger, grauer Rinde und 25-40 cm langen gefiederten Blättern. Liebt feuchten, humosen Boden . . . 1·—

japonica, starke Exemplare, Strauch . 1·50
Halbstämmig . . . . . 2·—
sachalinense. Harter 15—18 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern . . . . 2·—

Philadelphus. — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.

boule d'Argent. Schöne Form mit großen, reinweißen, gut gefüllten wohlriechenden Blumen . . . . . 1·20
brachybotris. Eine ganz neue in China entdeckte, selbständige Art mit sehr großen weißen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein . . . . . 1·60
cordifolius, herzblättriger . . . . . —·30
coronarius, gemeiner duftender . . . . —·30
„ foliis aureis, goldgelb . . . . . —·80
„ myrtifolius, myrthenblättriger . . —·30
„ **Schrenki,** Schrenk's . . . . . —·30
deutziaeflorus plenus, Deutzienblütiger gefüllter, prachtvolle Neuheit . . —·80
dianthiflorus plenus, nelkenblütiger gefüllter, ebenf. neu u. prachtvoll —·80
floribundus, reichblühender . . . . . —·30
Folconeri. 3 Meter Höhe erreichender Strauch. Blüht in kleinen Köpfchen an den Spitzen der Nebenzweige, Blumen reinweiß . . . . . 1·—
globosus, kompakter . . . . . —·30
gracilis, gefranstblättriger . . . . . —·30
grandiflorus, großblühender . . . . . —·30
hrisutus, rauher . . . . . —·30
Lemoinei. Blüten mit großen milchweißen Petalen und von sehr angenehmem Dufte . . . . . —·50
„ **candelabriformis.** Niedriger, sehr blühbarer Strauch mit enorm großen, weißen wohlriechenden Blüten . . . . . 1·20
„ **conquete.** Dünne biegsame Zweige. Blüten groß, gefüllt, unregelmäßig, tulpenförmig, sehr duftend, mit schmalen Blumenblättern. Pflanze sehr reichblühend . . . . . 2·—
„ **erectus.** Blüht in Sträußchen von 5 bis 6 reinweißen, sehr wohlriechenden Blüten. Selten! . . . —·50
„ **Fantasie.** Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit Blüten vollständig bedeckt, Blumen glatt, geformt, reinweiß, mit leicht rosa Zentrum . . . . . 1·20
„ **Manteau. d'hermine,** gefüllte oder halbgefüllte Blumen, Milchweiß, ungemein reichbl. . . . . 1·—
Lemoinei Mont blanc. 1½ m Höhe erreichend, bildet starke Büsche, welche mit wohlriechenden Blumen ganz bedeckt sind . . . . . 1·—
„ **Voie lactée.** Niedriger, etwa 1 m Höhe erreichender Strauch mit großen runden schneeweißen Blüten. Staubbeutel goldgelb . . . . 1·40
inodorus, geruchloser . . . . . —·30
Keteleri, Keteler's gefüllter . . . . . —·30
latifolius, breitblättriger . . . . . —·30
laxus, breitblütiger . . . . . —·30
Ledebouri, Ledebour's . . . . . —·30
Lewisi. Niedriger, bis etwas über 1 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20 blütigen dichten Trauben . . . . . 1·20
Magdalenae. Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzettlichen behaarten Blättern und großen weißen Blumen . . . . . 2·50
microphyllus. Eine noch seltene Alpenzwergform aus Nord-Amerika mit reichem Blütenflor, der einen köstlich feinen Wohlgeruch ausströmt . . . . . 1·20
multiflorus, reichblühend . . . . . 1·—
nanus, Zwerg . . . . . —·30
nivalis. Bis 3 m hoch werdender Strauch. Blüten in 5—11 blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiß, wohlriechend. Mitte Juni . . . . . —·60
nivalis, spectabilis fl. pl., schneeweißer, gefüllter, prächtiger . . . —·80
pubescens, weicher . . . . . —·30
purpureo maculatus. Schöner Strauch 1 Mtr. Höhe erreichend. Blumen ziemlich groß; aus reinweißen Blumenblättern mit einem breiten purpurrosa Flecken im Zentrum. Neuheit! . . . . . 2·—
rosaeflorus plenus, prächtiger Strauch mit großen, reinweißen Blüten . 1·—
Satsumi, mit auffallender schwarzlichgrüner Belaubung . . . . . —·60
sericanthus. Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten,

Philadelphus	Preise per Stück. Sträucher
blaubereiften jungen Trieben; sehr hübsch in Blüte	1·40
Souvenir de Billard, mit reichem Blütenflor u. hübscher glattblättriger Belaubung	—·60
speciosissimus, großblumiger	—·40
speciosus, großblühender	—·30
staminens	—·30
Sutzmanni, schön belaubte Art mit großen reinweißen Blüten	—·30
Yokohamae, Yokohama, großblütig	—·30
Zeyheri, Zeyher's frühblühend	—·30

	Preise per Stück Sträucher	Hochstämme
Pirus, Birne, Apfel.		
communis, gemeine Birne, vide Obst.		
Pollveria, Hagebuttenbirne	1·—	—
„ **bulbiformis**, Zwiebelförmige	1·20	—
Malus, gemeine Apfel, vide Obst.		
„ **angustifolia flore pleno.** Reichblühende Varietät mit sehr großen gefüllten wohlriechenden Blumen von hellrosa Farbe	1·20	—
„ baccata, beerentragender, stark	—·80	—
„ **cerasifera fructo coccinea (Walter).** Der richtige Kirschapfel, Früchte scharlachrot mit langen Stielen. Der Baum gewährt im Herbste, da er über und über mit roten Früchten behangen ist, einen reizenden Anblick	1·60	—
„ **crataegifolia.** Ein noch wenig verbreiteter, kleiner, südeuropäischer Baum mit graugrüner, weißdornähnlicher Belaubung. Blüten weiß in Scheindolden im Mai. Die Früchte sollen purpurrot sein	2·—	—
„ **floribunda**, reichblühend, prachtvoll, rotblühend	1·—	1·60
„ **atrosanguinea.** Bringt einen reichen Flor prächtiger, dunkelroter Blüten	—	3·—
„ **floribunda, Scheideckeri.** Der enorme Blütenreichtum, die sehr großen, stark gefüllten, leuchtend roten Blüten, wie die rosenartig dunkelroten Knospen machen diesen Pirus zu den wertvollsten aller bis jetzt bekannten Arten. Schöne, kräftige Pflanzen	2·—	3·—
„ **Halliana.** Sehr schöne, zierliche Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten, die sich von dem glänzenden Schokoladenbraun der schlanken Stiele und Fruchtknoten reizend abheben	1·60	2·40
„ **Niedzwetzyana.** Holz, Rinde der Zweige, Blätter, Blüten u. Früchte, alles schön rot gefärbt	2·—	3·—
„ prunifolio fructu coccineo, scharlachfrüchtiger	—·80	—
„ „ „ luteo, gelbfrüchtiger	—·80	—
„ rosea plena, rosa gefüllt	—·80	—
„ spectabilis, prächtiger	—	1·60
„ **spectabilis fl. plena.** Schön gefüllt, hellrosa. Knospe dunkelrosa. Frucht kirschengroß gelblichgrün mit braunrot gestreifter Backe	—	3·—
„ **Transcendent**, sehr geschätzt zum Einmachen	1·—	—
„ **Zumi.** Neuer, auffallend schöner Zierapfel aus Japan. Die Belaubung ist frischgrün, unterseits heller. Die bis 3 cm im Durchmesser haltenden, beim Aufblühen schwach rosa gefärbten, später weißen Blüten, sind zu 4-6 in Büscheln vereinigt	—	4·—
Planera, Planere (Ulmaceae).		
Ulmifolia, ulmblättrige	1·—	—
Platanus, Platanae.		
occidentalis, abendländische	—·80	2·—
„ pyramidalis, Pyramiden	—·80	—
Orientalis, morgenländische	—·80	2·—

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Populus, Pappel.		
alba, Weißpappel	—·60	1·20
„ argentea, Silberpappel	—·60	1·20
„ nivea, echte Silberpappel, schneeweißblättrig	1·20	1·20 1·60
„ pyramidalis Bolleana, schöne Neuheit	1·60	2·—
balsamea macrophylla, großblättrige Balsampappel	—	1·20
canadensis, kanadische Schwarzpappel	·60	1·—
„ **aurea Van Geerdt**, goldgelbblättrig, prachtvoll	1·60	1·80
Eucalyptus. Eine sehr starkwüchsige Pappel mit außergewöhnlich großen Blättern	1·—	—
pyramidalis, italienische Pyramidenpappel K —·80 bis	—	1·—
Trichocarpa. Eine im westlichen Nordamerika heimische neuere Art mit prächtiger Belaubung und von sehr üppigem Wuchse	1·20	1·60
Potentilla, Fingerkraut.		
Friedrichseni. Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastart vorteilhaft auf	1·60	—
fruticosa (floribunda) reichblühendes	—·30	—
micrandra. Von sehr niedrigem breitgehendem Wuchse. Staubgefäße auffallend klein	1·60	—
Prunus, Pflaume.		
cerasifera (Myrabolana), Kirschenpfl.	—·40	—
domestica, gemeine, vide Obst.		
„ **fol. aur. var.**, gelbbunte	—·80	—
„ **fol. luteis.** Belaubung während der Vegetation prächtig goldgelb	1·—	—
Juliana pendula. Trauerpflaume. Schöner Trauerbaum mit prächtig überhängenden Zweigen	—	2·—
Mahaleb. Mahaleb oder Weichselkirsche, starke Büsche von K —·30 bis	—·50	—
„ **globosa.** Von kugelförmig gedrungenem Wuchse	—	1·60
Mirabolana foliis arg. margin. Schöne Pflaume mit weiß berandeten Blättern	—·80	—
Padus, Traubenkirsche, gemeine	—·40	1·—
„ aucubaefolia, aukubablättrige	—·50	1·20
„ **Fimbriata** mit schönen großen gefranzten Blüten	1·20	—
„ **foliis luteis.** Gelbblättrige Trauben-Kirsche. Schöne Exemplare	1·20	1·60
„ **heterophylla elegans varieg.**, bunt, verschiedenblättrige	1·60	—
Pissardi, prächtige Neuheit mit roter, der „Persica vulgaris purpurea" ähnlicher Belaubung von K 1·— bis	1·80	2·—
Halbstämmig K 1·60	—	—
„ **Hessei.** Neue Form mit schmalem langgespitztem roten Blatt, dessen unregelmäßig eingeschnittener gesägter Rand grünlichgelb oder rötlich bis karmesinrot gefärbt ist	3·—	—
„ **Moseri flore pleno.** Neue Varietät mit großen gefüllten Blüten von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, größer als die der Stammform	2·—	—
„ **nigra.** Sehr wertvolle Neuheit! Belaubung viel dunkler als bei P. Pissardi, behält die glänzende, purpurrote Färbung bis zum Eintritt des Frostes. Blüte violettrot	3·—	—
„ **Purpusi.** Die dunkelroten Blätter sind mit prächtigen gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend. Die schöne Form bietet eine auffallende Erscheinung von hervorragend dekorativer Wirkung	3·—	—

Shidare-Sakura. Japanische Nelkenkirsche. Dieses reizende, zierlich hängezweige Bäumchen ist wohl als die schönste der hübschen japanischen Blütenkirschen zu bezeichnen. Die dichtgefüllten, kleinen Nelken gleichenden Blüten, die im Mai in dichten Büscheln die Zweige bedecken, bieten in ihrem zart rosafarbenen Ton ein überaus prächtiges Bild. Sträucher à St. K 4·—. Hochstämme K 5·—.

Prunus — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Pseudocerasus James H. Veitsch. Außerordentlich reichblühende Form, die als schönste gerühmt wird. Blüten sehr gefüllt, rosa, 5 cm im Durchmesser	3·—	—
triloba fl. pl. (Amygdalopsis Lindley.) Mandelaprikose, prachtvolles Ziergehölz 1. Ranges, aus China, mit reizend schönen, zart rosaroten, gefüllten, den zierlichen Polyantharosen ähnlichen Blüten. Herrlich! Verdient allgemeine Verbreitung	1·—	2·40
serotina, schwarzfrüchtige	—·60	1·20
spinosa **purpurea.** Prächtige Neuheit mit roten Blättern, ähnlich dem Pr. Pissardi. Blätter kleiner, länger; Strauch von dichterem Wuchs und stark verzweigt mit zahlreichen kleinen rosa Blüten	2·—	—
Ptelea, Lederbaum.		
tritolia, dreiblättriger	—·30	—
„ **fastigiata.** Schön pyramidförmig wachsende Abart	1·20	—
„ **foliis aureis,** herrlich goldgelbblättrig	2·—	—
„ foliis aureo varieg., gestreiftblättrig	1·40	—
Pterostyrax, Flügelstorax		
hispida. Bis 5 m hoher japanischer Strauch mit bis 16 cm langen und 7 cm breiten, eiförmigen, lebhaft grünen Blättern. Die weißen wohlriechenden glockigen Blüten sind in großen pyramidenförmigen Rispen vereinigt und erscheinen im Juni	2·—	—
Quercus, Eiche.		
Amerikanische Eichen.		
coccinea, Scharlach-Eiche, prachtvoll	1·60	2·40
macrocarpa, großfrüchtige	2·—	2·40
microcarpa, kleinfrüchtige	2·—	—
palustris, Sumpfeiche	2·—	—
rubra, rote	1·50	2·—
tinctoria, Färbereiche. Mittelhoher Baum mit schwarzgrauer Rinde und großen, tief fiederspaltig gelappten, hellgrünen Blättern	1·60	—
Die amerikanischen Eichen zeichnen sich beinahe sämtlich durch schöne grosse verschieden geformte Blätter, sowie durch prachtvollen Herbstkolorit aus.		
Europäische Eichen.		
Die Verwandten der deutschen und Cerr-Eiche. (Türkische oder Burgunder Eiche.)		
cerris	2·—	—
pendunculata, Sommer- oder Stiel-Eiche. Blätter sitzend. Frucht gestielt, von K —·40 bis	1·20	1·60
„ **Concordia.** Belaubung goldgelb, äußerst reizende Neuheit von ganz besonderem Effekte K 2·— bis	3·—	—
„ **fastigiata (Pyramidalis).** Pyramid-Eiche K 1·60	3·—	—
„ „ **excelsa de Vos,** ausgezeichnete Pyramid-Eiche	1·20	—
„ „ viridis, grüne Pyramideneiche	2·50	—
„ „ heter. lyrata puncta, gefleckte, lyraartige Stieleiche	2·—	—
„ macrocarpa, großfrüchtige	1·60	—
Rhamnus, Wege- oder Kreuzdorn.		
Frangula, Faulbaum	—·20	—
grandiflora (imeretina). Imertischer	—·80	—

Rhododendron winterhart.

Diese neueingeführten Rhododendron sind sehr großblumig und vollkommen winterhart, sind daher wegen den verschiedenartigen prachtvollen Färbungen als Gruppenpflanzen besonders anzuempfehlen. Die Pflanzen, deren Belaubung eine sehr schöne dunkelgrüne ist, sind starkwüchsig, setzen sehr gut Knospen an und blühen daher jedes Jahr reichlich. Schöne, 50-60 cm hohe Pflanzen mit Knospen in nachstehenden Sorten à K 5.—:

Album elegans, reinweiß.
Album grandiflorum, weiß mit gelbem Fleck.
Antonia, leuchtend rot.
Caractacus, violett rot.
Carl Mette, leuchtend rot.
Catawbiense, lila.
Everestianum, leuchtend blau gekrauselte Blumen.
Incomparable, schön rot, wächst langsam.
Lord Roberts, rot, großblumig.
Mrs. Caroalho, weiß.
Mrs. R. J. Holfort, frisches salmrot mit schwarzer Zeichnung, prachtvoll.
The Maroon, dunkelrot.

Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Rhodora.		
canadensis. Kanadische Felsenrose. Herrlicher bis ½ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne dunkelrosa Blüten hervorbringt, die zu 5-6 gebüschelt stehen	3·—	
Rhus, Sumach. Essigbaum.		
ailantifolia. Ein sehr schöner, wahrscheinlich zu typhina gehörender Strauch von großem Effekt. Junge Triebe und Blattstiele sind mit einem sehr schön leuchtend purpurrosa gefärbten, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hellbraunrot und fast noch einmal so groß wie bei typhina	2·40	
cotinus, Perückenstrauch K —.40 bis	—·80	
„ atropurpurea	1·40	
glabra laciniata. Mittelhoher buschiger Strauch mit bis 40 cm langen doppelt geschlitzten Blättern; Blattstiele rot und weiß bereift. Schöne rote Herbstfärbung	1·—	
semialata purpurea. Kleiner chinesischer Baum mit sehr großen, im jugendlichen Zustande rötlichgrünen Blättern und prachtvollen Fruchtständen	3·—	
typhina. Hirschkolben von K —·40 bis	—·50	
Derselbe halbstämmig . . . . . K 1·—		—
typhina laciniata. Wunderschöne Neuheit, welche aus Amerika eingeführt wurde, deren jungen Triebe dunkelrot sind. Blätter lang, mit hängenden feingeschlitzten Blättchen. Farnblättern gleichend, die sich im Herbste lebhaft rot färben. Blumen grünlichgelb. Früchte purpurrot. Pflanze starkwachsend und sehr zierend	4·—	
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.		
alpinum, Alpenstrauch Johannis	—·30	
atrosanguineum, blutrot blühende, sehr schön	—·60	

Ribes — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
aureum, gelbblühende, Gold-Johannis	·20	
gracilis, zierliche	·30	
multiflorum, vielblütige Johannisbeere	·30	
nigrum, schwarze	—·20	
„ foliis aureo varieg., gelbbuntblättrig	—·40	
sanguineum, rotblühende	·50	
„ albicans	·40	
„ grandiflorum, schöner Strauch mit großen, dunkelroten Blütenrispen	1·60	
„ Malvaceum, malvenartigblühender	·80	
saxatile, Stein-Johannisbeere	—·20	

Robinia, Schotendorn, Akazie.

hyspida, behaarte, prächtig rotblühend, großblumig, einer der schönstblühenden Bäume, auch für kleine Hausgärten geeignet	·60	1·20
Halbstämmig	K 1·—	—
„ arborea, rotblühend, baumartig	·60	1·20
Halbstämmig	K 1·—	—
„ Camuseti, Camuset's rotblühend	—·60	1·20
„ Complexa, gedrängt, rotblühend		1·20
Holdti Britzensis. Zeichnet sich durch besonders starke Wuchskraft aus. Blütentrauben lang, locker, Blütenfarbe hellrot. Schiffchen und Flügel fast weiß, Fahne hellpurpur weiß überlaufen, winterhart	2·—	3·—
Kelseyi. Neue starkwachsende Varietät mit zahlreichen, lebhaft karminrosafarbigen Blüten. Austrieb purpurrot in dunkelgrün übergehend	1·20	—
Pseudoacacia, gemeine Acacia		1·—
„ Decaisneana, Decaisné's, blüht blaßrot	·60	1·20
„ formosissima. Große, fleischfarbene Blumen in dichten, hängenden Trauben	1·20	—
„ inermis, Kugelakazie von K 2·40 bis		3·—
T „ monophylla, pendula, einblättrige Trauer		3·—
„ neo-mexicana. Kräftiger Baum, zahlreiche violettrosa Blüten hervorbringend. Bemerkenswerte Neuheit	1·—	1·60
„ neo-mexicana coloradensis. In Wuchs und Belaubung der R. Holdtii britzensis sehr ähnlich. Die Blüten sind jedoch rein rosa und weiß. Neuere Einführung		3·—
„ Rozynskiana. Neu! Die wagrecht abstehenden oder überhängenden Zweige sind mit bis 50 cm langen, senkrecht niederhängenden Fiederblättern mit schmalen, gewellten Blättchen besetzt. Eine schöne Form, die freistehend als Solitair sehr zierend wirkt		3·—
„ semperflorens, öfterblühende, wertvolle Neuheit, blüht August-September zum zweiten Male		1·60
„ spiralis pendulifolia (Walter). Seltene Varietät mit spiralartig gedrehten Zweigen und herabhängenden Blattstielen, an welchen die einzelnen Blättchen aufrecht in die Höhe stehen	1·40	—
T „ tortusa pendula. Mit gedrehten hängenden Zweigen; sehr schön		2·—
T „ robusta pendula (Walter). Eine sehr stark hängende, besonders stark wachsende Akazie, deren Äste mit langen Stacheln besetzt sind. Als Solitair sehr empfehlenswert		2·—
„ Ulriciana. Krone locker, mit abstehenden Aesten. Die Zweige sind mit bis 50 cm langen, niederhängenden Blättern geschmückt. Muß frei stehen um voll zur Geltung zu kommen		2·—
viscosa amoena		1·20

Rosa, Rose.

centifolia. Centifolienrose, Gartenrose	·50	—
rubrifolia, rotblättrig, sehr schön zu Strauch-Partien, empfehlenswert	—·50	—

Rosa — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
rugosa (Regeliana). Sehr schöne reichblühende winterharte Rosenart mit großen schön gefärbten zierenden Früchten im Herbste . . .	—·60	—
Wichuraiana. Außerordentlich stark wachsende, kriechende Rosensorte mit beinahe immergrünen Blättern. Blumen reinweiß, einfach in langen Trauben. Sehr geeignet für Einfassungen, Felsenpartien etc.	—·60	—
Weitere Rosen vide Rosensortiment.		

Rubus, Brombeere, Himbeere.

Nutkanus, weißblühende Nutkan'sche Himbeere	—·40	—
odoratus, wohlriechende Himbeere	—·40	—
Weitere Sorten vide Obst.		

Salisburia vide Koniferen.

Salix, Weide.

acuminata. Blätter groß, oberseits schön dunkelgrün, unterseits graufilzig	·30	—
alba Casteriana. Belaubung hübsch seidigweiß schimmernd. Wird als die beste Silberweide gerühmt	1·20	—
aquatica, fol. argent. varieg., buntbl. Wasser	·60	—
aurea, goldgelbe	—·20	—
T „ **pendula nova,** neue goldgelbe Trauer-	—·60	1—/1·60
„ **caprea** tricolor, dreifarbige Sohl-	—·40	—
T **nigra pendula,** schwarze Trauer-	—	1·60
Pommeranica **Scharfenbergensis.** Eine sehr feinblättrige zierliche Form der Purpurweide		2·—
purpurea uralensis. Feinzweigig, niedrig bleibend; eine vorzügliche Bindeweide	—·40	—
pyramidalis Eugenie, Pyramiden	—·50	—
„ **Josephiniana,** Pyramiden-	—·50	—
rosmarinifolia masc., rosmarinblättrige	—·50	—

Sambucus, Hollunder.

canadensis acutiloba. Schöne Abart mit äußerst zierenden verschiedenartig geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe. Diese Sambucus stammt aus dem Arnold Arboretum und ist eine große Bereicherung der Ziersträucher	2·—	—
nigra, gemeiner, schwarzer	·20	—
„ **fol. aureo varieg.,** gelbbuntbl.	—·40	—
„ „ **luteis** mit konstant ganz gelben Blättern	·60	—
„ **fructu alba pellucido,** hat durchsichtige weiße Früchte	·70	—
„ lacinata, petersilienblättriger	·30	—
„ **leucocarpa.** weißfrüchtig	·60	—
racemosa foliis marmoratis. Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern zahlreiche größere u. kleinere rahmweiße Flecken und Punkte, während die älteren Blätter nach und nach wieder in dunkelgrün übergehen	2·—	—
racemosa serratifol. foliis aureis, sehr schöne Neuheit mit goldgelber Belaubung Die jungen Blätter sind bronziert	2·—	—
racemosa serratifol. plumosa, gesägtblättriger	·80	—
Vorstehende 3 traubenblüt. Hollunderarten zeichnen sich durch zierlichen Wuchs und farrnartig geschlitzte Blätter aus; sind sehr winterhart. *Reizende sehr zierende Sträucher!*		

Shepherdia. Büffelbeere

argentea. Ein hoher sparriger Strauch mit schmalen, beiderseits silberfärbigen Blättern. Die kleinen gelblichen Blüten erscheinen vor den Blättern	2·—	—

	Preise per Stück Sträucher	Hochstämme
Sorbus, Eberesche, Vogelbeere.		
alnifolia. Von geschlossenem, aufrechtem Wuchse. Die kleinen Doldenrispen sind aus reinweißen Blüten zusammengesetzt und erscheinen im Mai und Juni	—	2·—
alpina. Die filzigen Triebe sind mit hellgrünen, elliptischen Blättern besetzt, blüht in kleinen Doldenrispen weiß, mit rosa Staubbeutel, Früchte schwarz violett	—	1·60
americana nana, amerikanische Zwerg-	—·80	1·40
Aria atrovirens. Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr großen stark filzigen silberweißen Blättern	—	2·—
„ **chrysophylla,** prachtvolle Neuheit mit konstant leuchtend goldgelber Belaubung	—	2·—
„ dentata, gezähmte	—	1·40
„ edulis, schmackhaft	—	1·40
„ **majestica.** Sehr kräftig wachsende, großblättrige Varietät. Oberseite der Blätter leuchtend grün. Unterseite weißfilzig. Sehr schön		1·40
„ **Mongeoti,** eigene Blattform	—	1·40
aucuparia, gemeine Eberesche	—·60	—·90
„ fol. aureo-varieg., gelbbunt	—·80	—
„ **foliis luteis.** Schöne gelbblättrige Varietät	—	1·40
„ **fructu dulci.** Mährische süße Eberesche. Die Früchte sollen sich wie Preiselbeeren konservieren lassen, ein höchst gesundes erfrischendes Kompot geben und ebenso zur Weinbereitung Verwendung finden. Die scharlachroten Beeren sind größer als die der russischen. Sie gedeiht noch auf dem geringsten Boden sehr gut	—	2·—
aucuparia **integerrima.** Neu! Die graugrünen unterseits weißfilzigen schmal elliptischen Blättchen der gefiederten an olivengrünen Trieben sitzenden Blätter sind an ihrer oberen Hälfte schwach gesägt. Die Früchte sollen groß, birnförmig und gelbrot sein	—	3·—
aucuparia **moravica laciniata.** Neue Varietät der süßen Eberesche mit reizender, fein geschlitzter Belaubung	—	3·—
aucuparia rossica. Russische eßbare Eberesche. Beeren von der Größe jener der gewöhnlichen Eberesche, kugelrund, korallenrot. Im Geschmack die süßeste ohne jeden bitteren Beigeschmack; die reifen Früchte werden nach Art der Preißelbeere eingemacht	—	3·—
domestica, Speierling. Die ziemlich großen gelbroten Früchte sind eßbar und werden auch als Zusatz zum Apfelmoste gebraucht	—	2·—
hybrida, Bastard	—	1·20
„ longifolia, langblättrige	—	1.40
intermedia, Oxelbirne	—	1·40
melanocarpa. Zahlreiche weiße Doldentrauben im Mai. Beeren schwarz	—	2·—
neullyensis, mit sehr schöner zierlicher Belaubung	—	2·—
pinnata, fiederblättrige	—	1·20
plantierensis. Neuere Form von schönem aufrechtem Wuchse; die am Grunde fiederspaltigen Blätter ähneln denen von S. hybrida	—	3·—
pohuashanensis. Ein erst neuerdings eingeführter Gebirgsstrauch Nordchinas mit aucupariaähnlicher, unterseits graufilziger Belaubung. Beeren rot	—	3·—
sambucifolia, hollunderblättrige	—·80	1·40
thianschanica. Ein hübscher, bis 5 m hoher, in den Gärten immer noch seltener Baum von aufstrebendem Wuchse. Von den lebhaft braunroten Zweigen stechen die glänzend dunkelgrünen gefiederten Blätter hübsch ab. Blüte weiß, in lockeren Doldenrispen; Frucht erbsengroß, blutrot	—	3·—
torminalis, mit gezackten Blättern	—	2·—

Spiraea, Spierstrauch.

	Preise per Stück. Sträucher
argentea, graublättrig, Blüten weiß im Juli-August	—·40
ariifolia. Mehlbirnblättrige Blüten in großen weißlichen Rispen; außerordentlich schön	—·60
assimilis. Niedriger, zierlicher Strauch mit kleinen rosafarbenen Blüten, die im Juli erscheinen	—·50
aubifolia, splintblättriger	—·20
bullata (crispifolia). Sehr gedrungen wachsender Strauch. der nur bis ½ m hoch wird. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr reich	1·20
Bumalda, schön rotblühend, zur Einfassung	—·60
„ Antony Waterer. Niedriger, reizender Strauch mit sehr lebhaft dunkelroten Blüten. Prachtvoll!	—·80
bethlehemensis, bethlehem'scher	—·20
Billardi. Billard's, rotblühend	—·30
Blumei	—·30
callosa, rotblühender Dolden-	—·30
„ Froebelli. Der kaum 60 cm hohe Strauch blüht zeitlich dunkelviolettrot	—·60
„ Froebelli fol. var. Gelblichweiß marmorierte Blätter, junge Triebe karminrot. Blumen rot	1·50
canescens myrtifolia. Wunderschöner Strauch mit zierlicher. dunkelgrüner, schmallänglicher myrtaähnlicher Belaubung und schönen gefüllten weißen Blumen	1·40
capitatus. Hübscher, harter Zierstrauch aus dem westlichen Amerika mit überhängenden Zweigen	—·50
concinna. Eine sehr reich und anhaltend blühende schöne Form. Blüten fleischfarben	—·50
difformis typica. Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen weißen Rispen	—·50
Douglasi, Douglas'scher Rispen	—·30
„ superba. Von mittelhohem Wuchs mit großen hellrosa Blüten. die Anfang Juli erscheinen	—·60
Fontenaysi, alba, rötlicher-weißer	—·30
„ rosea, rosablühender	—·30
Fortunei alba, weißblühender	—·30
„ rosea, rosablühender	—·30
„ superba	—·40
Foxi. Blüht vom Juni bis Juli, weiß. mit fleischfarbigem Anflug	—·50
linarius, rotblühend	—·30
Margaritae, macht enorm große Dolden; Blumen hellrot	—·50
Menziesi alba. Die großen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfärbigen Blüten zusammengesetzt	1·20
„ angustifolia. Schöne Form mit lauzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa	—·50
„ Lenneana. Ausgezeichnet schöne hellrosa blühende Form	—·60
„ macrothyrsa. Hochwachsende Form. Rispen rosa bis 20 cm lang	—·60
„ ovalifolia. Sämling von Sp. Douglasi mit großen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten	—·50
„ triumphans. Blüten im Aufblühen lebhaft, purpurrosa, aber bald verbleichend	1·—
multiflora arguta. Eine der frühesten weißblühenden Sorten, vollkommen winterhart. überaus reichblühend	—·80
nobleana (Sanssouciana), reichblühend	—·30
notha superlatifolia. Sehr schön weißblühend	—·50
„ typica. Blüten rötlichweiß, Rispen eiförmig	—·50
nudiflora. Hübscher, mittelhoher Strauch, der im Juni sehr reichlich weißlichrosa blüht	—·50
oblongifolia	—·50
opulifolia, schneeblättriger	—·30
„ aurea, mit goldgelber Belaubung	—·80
Pachystachys. Enorme Dolden von rosa Blumen	1·40
Picoviensis, Pikow'scher	—·30
pruinosa. Bis 2 m hoch wachsender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli	—·60
prunifolia fl. pl., pflaumenblättr., gefüllter, sehr zierlich	—·60
pumila atrorosea. Niedriger Strauch mit großen, schön dunkelrosa Blüten	—·80
„ glabra. Erreicht 1 m Höhe. Blüten rosa	—·60
„ leucantha, weißblühend	1·—
„ superjaponica, mittelhoch, hellrosa blühend	—·60
revirescens pallida, hellrosa blühend	—·60
„ rosea. Dichter Strauch mit rosenroten Blüten	—·80
„ superjaponica, Hochwachsend, d. Sp. japonica in Blüten und Blättern ähnlich	—·60

Spiraea	Preise per Stück. Sträucher
rotundifolia alba, niedr. Blätter rund; blüht fast den ganzen Sommer	—·50
salicifolia, weidenblättriger	—·20
„ alba, weidenblättriger weißer	—·20
„ **latifolia.** Große Rispen. Blumen weiß oder hellfleischfarben	—·40
semperflorens, öfterblühender	—·40
„ **spicata.** Große rosa Blüten	—·60
tomentosa, filziger	—·40
ulmifolia, ulmenblättriger	—·30
van Houttei, van Houtte's	—·40

Staphyllea, Pimpernuß.

Bumalda. Hübscher Strauch mit weißen, wohlriechenden, aufrechtstehenden Blütentraub. *Sehr effektvoll!* Starke Exemplare 4·—

colchica, kolchische mit reinweißen wohlriechenden Blüten —·80

colchica fol. aur. var. Schöne buntblättrige Neuheit, welche sowohl als Schnittblume als auch für Gartenschmuck vom großen Werte ist 4·—

colchica Hessei Neue prächtige Form der St. colchica; blüht überreich. Blumen lebhaft rosa 4·—

Coulumbieri. Reizender, kompakter Strauch, der im Mai mit zahlreichen, sehr großen, gefüllten, schneeweißen Blüten, ganz bedeckt ist. Zum Treiben geeignet. Starke Exemplare 4·—

coulumbieri grandiflora. Zeichnet sich durch bedeutend größere Blütenrispen von der Coulumbieri aus 4·—

elegans. Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende Rispen aus weißlichen hellrot angehauchten Blüten zusammengesetzt, zahlreich hervorbringt 3·—

pinnata, fiederblättrige —·60

trifolia, dreiblättrige —·50

Styrax, Storaxbaum.

japonica. Sehr schöner bis 20 Fuß hoch wachsender, ganz harter Baum oder Strauch mit sehr wohlriechenden Blüten 3·—

Obassia. Eine der allerschönsten japanischen Blütenbäume, der bis 30 Fuß Höhe erreicht. Blätter glänzend, 15—20 cm. im Durchmesser. Die bis 20 cm. langen Blütentrauben sind aus circa 30 weißen Glockenblumen von 2½ cm. Breite zusammengesetzt 3·—

Symphoricarpus, Peterstrauch, Schneebeere.

Heyeri. Hübscher Strauch, der reich rosafarben blüht —·50

microphyllus, kleinblättrige —·20

occidentalis. Wohl der schönste dieser Gattung; hübsch überhängender kräftiger Wuchs; schöne großblättrige Belaubung; Blüten groß rötlich weiß —·40

racemosus, Schneebeere weißfrüchtig —·20

Syringa, Flieder.

	Sträucher	Hochstämme
Chinensis dubia Président Hayes, mit großen, metallisch violetten Blüten	—·60	1·50
„ Metensis, Flieder von Metz, zart lilarosa	—·60	—
Emodi lutea, gelbblättrig, Blüte lilaweiß	1·20	—
„ **variegata,** gelbbunt	1·20	—
Japonica. Japanischer Flieder. Wunderschöner, großer, aufrecht und stark wachsender Zierbaum, von sehr schöner verzweigter Form mit großen schönen Blättern und *herrlichen weissen 40–60 cm.*		

Syringa — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
langen, 40-65 cm. breiten Blütentr., die im Juli-August erscheinen. Ist ganz winterhart, bildet entgegen den anderen Fliederarten einen Stamm und wird bis zirka 6 Meter hoch	1·20	2·20
Josikaea. Josika, ungarischer, dunkelviolett	—·70	—
„ **flore rubro**, der schönste ungarische Josika-Flieder, jedoch mit dunkelroten Blüten	1·	—
persica, persischer, hellila	—·50	—
„ alba, persischer, weißblühender	—·60	—
„ **pinnatifida**, geschlitztblättriger	1·—	2·—
rothomagensis (chinensis) chinesisch. Flieder von Rouen, strauchartig	—·50	—
„ alba, weißblühender, buschig	—·50	1·50/2·—
„ **rubra** (Saugeana purpurea)	—·60	1·60/2·—
„ **Walteri** (Walter). Eine ganz neue Färbung in dieser Klasse. Die schön getormten großen Rispen von 20 und mehr cm. Länge sind dicht mit mittelgroßen Blüten von schöner malmaison-rosa Farbe besetzt. Pflanze starkwüchsig und sehr blühbar	2·—	3·—
vulgaris, gemeiner blauer	—·20	—
„ alba, pyramidenartig, weiß	—·80	—
„ **alba grandiflora.** Blüte wie Dolde sehr groß; Treibflieder	— 80	1·80
„ **aurea**, gelbblättrig	—·80	—
„ azurea plena, hellblau, gef. blühend	— 80	—
„ flore albo, gem., weißer	—·40	—
„ „ „ maximo, großblühend	—·40	—
„ „ „ **compacto** (Walter) neu	1·20	2·—
„ „ cupreo, kupferfarbener	—·20	—
„ „ „ rubro gem. roter	—·20	—
„ **Andenken an L. Späth**, sehr dunkelrot, der dunkelste Flieder, sehr schön	1·—	2·—
„ Halbstämmig K 1·50	—	—
„ Charles X., lilarot. Treibsorte	—·70	—
„ **Claude de Lorraine.** Blumen sehr groß, bis 2·5 cm. breit, weinrot in violett übergehend, Rispen groß	1·—	—
„ compacta	—·70	—
„ Croix de Brahy	—·70	—
„ Darc. blue, dunkelblau	— 70	—
„ **de Marly** (Marlyensis), purpurrot	—·40	—
„ Dr. Lindley, lilarot, großblühend	—·70	1·80
„ Eckenholm	—·70	—
„ **Emil Liebig**, lebhaft rosa, Mitte ins Bläuliche übergehend	—·70	—
„ **Frau Berta Dammann**, reinweiß	1·—	2·—
„ Géant des Batailles	—·70	1·80
„ **Geheimrat Singelmann**, große, dichte Sträuße bildend, hellpurpurrot mit großem weißen Stern, stark und angenehm duftend	—·70	1·80
„ General Schmidt	—·70	—
„ Goliat	·70	—
„ insignis	—·70	—
„ Langius	—·70	—
„ Lovanensis, sehr schön zum Treiben	—·70	1·80
„ Loobi	—·70	—
„ **Mademoiselle Fernande Viger.** Dolden bis 30 cm. lang, Blüten vom reinsten weiß	1·20	—
„ **Malmaison**, zartrosa, großblumig, sehr schön	1·—	—
„ Mm. Legray, reinweiß, vorzüglich zum Treiben	—·70	1·80
„ **Monsieur Lepage.** Blüten sehr groß, Blütenblätter rund, lilablau, Kehrseite Weißlich	1·60	—
„ Moritz Eichler	—	1·50
„ **Negro.** Große Rispen von einfachen, enorm großen Blumen; dunkel violett purpur	—	1·80

Hyazinthenflieder. Diese Sorte erinnert in dem gefälligen Bau seiner schlanken Rispen lebhaft an „Andenken an L. Spath", von der sie auch abstammt, die Form der großen Blüten jedoch und ihr Farbenton, ein leuchtendes Purpurlilla mit hellblauer Mitte aus hellroter Knospe hervorkommend, führen das Bild der Hyazinthenblüte ganz täuschend vor. Niedrigere Sträucher á St. K 5·—.

Syringa	Preise per Stück Sträucher	Hochstämme
vulgaris **Pasteur.** Entwickelt lange pyramidale Rispen, die mit sehr großen, weinroten, in schwarzrot übergehenden Blumen besetzt sind. Der größtblumigste unter allen bis jetzt existierenden Sorten	3·—	—
„ **Pekinensis pendula.** Blüht in großen weißen Rispen, dabei ist die Pflanze sehr schön hängend. Neu!	—	2·20
„ Philémon	—·70	—
„ **Président Mezart**	—·70	—
„ **Prince Camille de Rohan**	—·70	1·80
„ Prinz Nottger	—·70	1·80
„ **Rosa Stern** (Walter). Stark wachsender Strauch mit sehr langen Blütenrispen. Die Blütchen sind rosafarben mit einem weißen Stern in der Mitte	1·—	2· -
Halbstämmig K 1·50	—	—
„ rosea grandiflora	—·70	1·80
„ **Rubin** (Walter), mit großen 3teiligen Rispen. Knospen dunkelrot, beim Aufblühen rubinrot, eine der dunkelsten Syringen. Neu!	2·—	3·—
„ rubra insignis	—·70	—
„ **Schneelawine**, hellila	—·70	—
„ spectabilis	—·70	—
„ Triomphe de Monlins	—·70	—
„ „ d'Orleans	—·70	—
„ **Vergißmeinnicht.** Knospen dunkelviolettrosa, im Aufblühen heller, bis zu hellblau übergehend. Bl. mittelgr.	1·—	—
„ **Verschaffelti** (Ambroise), rosa in weiß übergehend	—·70	—
„ Ville de Troyes	—·70	—
„ **Volkan.** Blumen groß, dunkelrubinrot; die dunkelste rote Sorte	2·—	—

Syringa vulgaris flore pleno.

Sortiment mit gefüllten Blüten.

Abel Carrieré. Rispen groß und dicht, Blüten außerordentlich groß, regelmäßig geformt, kobaltblau mit rosafarbener Rückseite	3·—	—
Alphonse Lavallei. Rispen 20-25 cm lang. Blüten groß, gefüllt, prächtig himmelblau, violett nuanziert; Knospen purpurfärbig	—	2·—
Belle de Nancy. Rispen groß, Blumen gefüllt, prächtig atlasrosa. Zentrum weiß, neue Färbung	2·—	—
Charles Baltet. Sehr reichblühend, große, dicht gefüllte Blumen, Mitte lila, gegen den Rand in Malvenrosa übergehend	1·60	2·80
Charles Joly. Große, lange Rispen, große schwarzrote Blüten	1·40	2·50
Comte Horace de Choisel. Rispen bis 20 cm lang. Die gut gefüllten Blüten sind dunkelrotviolett, in Schieferfarben übergehend	1·40	—
Condorcet. Rispe lang, mit zwei- oder vierteiligen Blumen, die enorm groß gefüllt, schieferblau, auf der Rückseite weiß sind	1·40	2·50
Corinne, gut gefüllt, dicht, Blüten violett mit lebhaft karmin nuanziert	1·60	2·60
Dame Blanche. Rispen sehr geteilt, Blüten weiß, gefüllt, Knospen hellgelb	2·—	—
De Humboldt. Blüten enorm groß, rötlich rosa violett	2·—	—
Doyenne Ketteler. Rispen groß, kompakt und lang, levkojenblütig	1·60	2·80
Emile Lemoine. Die prachtvoll rosalilafarbenen, sehr großen, schönrunden gefüllten Blüten bilden Bouquets von 4 - 5 Dolden	1·60	2·80
Francisque Morel. Die großen bläulich lilarosa Blumen ähneln gefüllten Hyazinthen	1·60	—
Godron. Gefüllt, lilablau mit weißlichem Zentrum	—	3·—
Guizot. Eine der frühesten im Aufblühen. Die hellblauen Blüten mit ihren gekräuselten Abschnitten machen einen recht zierlichen Eindruck, Knospen blaßrötlich	2·—	3·—

Syringa — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Hyacinthiflore pleno, schön gefüllt	—·80	—
Jean Bart, Blüten gefüllt, weinrot, Knospen karminrot	1·40	2·40
Jeanne d'Arc. Außerordentlich große Rispen mit sehr großen reinweißen levkojen-ähnlichen Blüten	2·—	—
La Tour d'Auverque. Purpur violett, Knospen groß, purpurrot	1·40	—
Le Gaulois. sehr gedrungen, groß, dunkelpfirsichrot, Zentrum hellrot	1·—	—
Léon Gambetta. Rispen groß, gefüllt, regelmäßig, rosalila. Außerordentlich frühblühend	3·—	—
Léon Simon. Rispen haben bis 35 cm Umfang. Blumen bläulich nelkenfarbig. Knospen hell korallenrot Prächtige Varietät	1·50	2·50
Linné, Rispen lang, Blumen groß, lillarot, im Zentrum dunkelrot	1·20	—
Louis Henri. Mächtige dichte Dolden gutgefüllter, sehr großer violetter Blüten, in blaurot übergehend	2·—	—
Mad. Abel Châtenay. Bildet dichtblütige mittelgroße Rispen, die mit starkgefüllten milchweißen Blüten besetzt sind	1·50	2·80
Madame Casimir Perier. Die schönste gefüllte Sorte. Enorm große kompakte Dolden, rahmweißer, ganz dicht gefüllter Blüte	1·60	2·80
Halbstämmig K 2·40	—	—
Mad. de Miller. Große, gefüllte, alabasterweiße Blumen in dichten Rispen	2·—	—
Madame Jules Finger. Rispen sehr kompakt, Blumen groß, rosa	1·60	2·80
Halbstämmig K 2·40	—	—
Madame Lemoine. Rispen kompakt, 25 cm lang, zweiteilig, mit sehr großen, gefüllten Blüten vom schönsten Reinweiß. Der schönste weißgefüllte Flieder. **Prachtvoll!**	1·40	2·50
Halbstämmig K 2·—	—	—
Mad. Léon Simon. Rispe groß, dicht verzweigt. Blüte groß, rötlich lila. Knospe trübrot	1·60	—
Marc Micheli. Blumen enorm groß, von sehr schöner zart azurlila Farbe	—	2·40
Maréchal de Bassompiere. Sehr große breitpyramidenförmige, 4kantige Rispen, die mit gr. gekräuselten lebhaft lilarosa farbenen Blüten dicht besetzt sind. Knospen hellkarmin	2·—	3·—
Michel Buchner. Von niedrigem, kompakten Wuchs. Blumen $1^1/_2$ cm lang, blaßlila mit rosa. Die Rispen stehen aufrecht u. sind 25 cm lang	1·20	2·40
Halbstämmig K 1·60	—	—
Miss Ellen Wilmott. Rispe enorm groß, leicht gebaut. Blüten gefüllt, schneeweiß, von vollkommener Form, abgerundet	—	3·—
Mons. Maxime Cornu. Blütenrispen zweiteilig, 25 cm lang, gedrungen, Blumen lilarosa gef., Knospe rot	1·50	2·60
Halbstämmig K 2·—	—	—
Monument Carnot. Rispen groß, Blüten riesig hyazinthenähnlich, violett	1·60	2·80
Obelisque. Rispen groß. Blüten reinweiß gefüllt, zwei Blüten ineinander. Sehr reichblühend, vorzügl. zum Treiben	1·60	—
Paul Hariot. Blumen gefüllt, kugelförmig, lilarot, Rückseite versilbert. Knospen purpur	1·60	—
Pierre Joigneaux. Sehr reich blühend, Rispen lang, aufrecht, Blüten mittelgroß rötlich, Knospen levkoyrot	1·20	2·60
Halbstämmig K 2·—	—	—
Président Carnot. Schöne pyramidale Rispen. Die Blüten sind von sehr regelmäßiger Form, blaßlilafarben mit weißem Schlunde	1·50	2·60
Halbstämmig K 2·—	—	—
Président Grévy. Blumen bis $2^1/_2$ cm lang, bestehen aus 2-3 ineinander gefügten Blüten, welche schön kobaltblau, an den Rändern rosa sind	1·60	2·60
Prince de Beauveau. An den breiten gr. Rispen stehen die gr. krausen hellrötlich lilafarbenen Blüten dicht einander gedrängt. Die dicken Knospen sind trüb hellkarmin. Treibsorte	3·—	—

Syringa vulgaris flore pleno — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Pyramidal. Die pyramidenförmigen, gedrungenen Rispen sind 25 cm lang. Die großen, gefüllten Blumen bestehen aus drei Blumenkronen, sind himmelblau mit rosa, die Knospen karminrot	1·50	—
Rabelais. Strauch gedrungen und niedrig bleibend. Rispen, so auch die Blüten von reinweißer Farbe sind mittelgroß. Reichblühend	2·—	—
Senateur Volland. Prächtige Zwergform mit großen, gefüllten, rosaroten Blüten. Knospe fuchsienrot	1·50	—
Souvenir de L. Thiebaut Die außerordentlich großen Rispen sind mit großen starkgefüllten Blüten von rötlichem Lila besetzt	1·60	2·40
Villosa. Eine japanische Varietät Blätter ähneln den Chionanthus virgin. sehr reichblühend, schön fleischfarbigrosa	1·60	2·40
Virginité. Blumen groß, gefüllt, zartrosa wie eine Rose Souvenir de la Malmaison. Ganz neue Färbung unter den gefüllten Fliedern	1·50	2·40
Waldeck-Rousseau. Rispen enorm groß, bis 30 cm lang, sehr leicht gebaut. Blumen gefüllt, zartlilarosa, in der Mitte weiß	2·—	—
Tamarix, Tamarindenbaum.		
africana, afrikanischer	—·40	—
caspica. Ein seltener, aufrecht wachsender, dunkelrindiger, hellgrün belaubter Strauch mit hellrosa Blütenähren	1·20	—
elegans, schöner	—·60	—
indica, indischer	—·60	—
japonica, japanischer	—·40	—
Hispida estivalis. Die Zweige dieser Neuheit bedecken sich im Juli bis auf die Hälfte ihrer Länge mit großen Rispen von ziemlich großen lebhaft karminroten Blumen	2·—	—
Odessana, starkwachsend, Belaubung graugrün, Blumen rosa	1·—	—
Tecoma, vide **Bignonia.**		
Tilia, Linde.		
americana, amerikanische	1·20	2·40
„ aurea, goldzweigige	—	2·40
„ begoniaefolia, begonienblättr. Pyramiden-Linde	—	2·40
„ nigra, schwarze, großbl., schöne	1·—	2·40
argentea (alba), Silberlinde	1·60	3·—
„ **nova,** neue Silber-Linde	—	3·—
T „ pendula, hängende Silber Linde	—	3·—
„ spectabilis	2·—	3·—
„ **spectabilis nervosum** (Walter). Prachtvolle Neuheit mit enorm großen, oberseits schön dunkelgrünen, unterseits weißlich schimmernden Blättern. Zum Herbste färben sich die Blattnerven rot, was dem Baume ein besonders schönes Aussehen verleiht. Außerordentlich starkwachsend	2·—	4·—
dasystilia, raugriffelige	1·20	2·40
europaea, europ. kleinblättrige Winterlinde	—	1·20/3·—
„ **foliis aureis.** Prächtiger Baum mit goldgelber Belaubung, eine schöne konstante Färbung, welche auch der vollen Sonne ausgesetzt, niemals leidet	5·—	—
gigantea, riesige	2·—	—
latifolia, großblättrige	1·—	2·40
macrophylla, großblättr.	—	2·—,3·—
missisipensis, vom Missisippi	—	2·—
Moltkei. Kann ihrer Schnellwüchsigkeit wegen allgemein anempfohlen werden	—	2·20
parvifolia var., schöne, buntblättrige neue Linde	2·—	—

Tilia — Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
platyphylos, gemeine großbl. Sommer-Linde von K 2·— bis	—	3·—
T „ **pendula nova.** Großblättrige Sommer-Linde mit hängenden Zweigen, als Grabschmuck, sowie als Solitair ausgezeichnet	—	3·—
tomentosa, filzigblättrige	—	2·—/3
„ **petiolaris,** langstielige, hängende	—	3·—

Ulmus, Ulme, Rüster.

americana von K —·60 bis	1·—	1·40
„ **macrophylla aurea.** Sehr kräftig wachsende Varietät mit schön gelbem Austriebe	2·—	3·—
T „ pendula, Trauer-Rüster	—	2·—
„ variegatis, buntblättrige	1·20	2·—
campestris, Feldulme	—·50	1·—
„ **aurea Louis van Houte,** neu, Blätter breit, goldgelb brillant, mit schwach grüner Mitte, extra schön	2·—	2·40
„ **Berardi,** Berard's neu, sehr zierliche	1·—	—
„ corylaefolia purpurea, dunkelrote	1·—	1·60
„ filicifolia, farrnblättrige	—·80	—
„ latifolia foliis varieg., bunte	—·80	—
„ myrtifolia foliis purpureis, purpurrot, myrtenblättrig	—·80	—
„ **picturata variegata.** Starkwachsende Varietät mit weiß punktierten und marmorierten Blättern	—	1·60
„ **suberosa Pendula.** Prächtige, stark hängende Trauerrüster. Die Zweige sind mit Kork bedeckt, was auch im Winter ohne Blätter von großem Effekt ist	—	3·—
„ tricolor, dreifärbig	1·—	1·60
„ **umbraculifera Kugelrüster.** Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugel-Akazie, ohne daß sie geschnitten zu werden braucht	1·60	2·—3·
Halbstämmig K 1·60	—	—
„ **umbraculifera gracilis.** Die dichtbezweigte Krone ist vollständig kugelförmig, macht aber durch die feinblättrige Belaubung einen überaus zierlichen Eindruck. Als Einzeln- oder Straßenbaum ist diese Neuheit auf's beste anzuempfehlen	2·40	3·—
glabra fastigiata, glatte Pyramiden	—·80	—
montana, schottische	—	1·—
„ **laciniata.** Dieser noch wenig verbreitete japanische Baum hat große, dunkelgrüne im oberen Teile tief geschlitzte Blätter. Er soll einen sehr festen Bast liefern, den die Eingeborenen Nordjapans zur Herstellung von Kleiderstoffen benützen	3·—	4·—
T. montana **pendula,** echte Trauer-Ulme, sehr schön	—	3·—
„ purpurea, die schönste rote Ulme	1·—	1·60
sativa argentea punctata, weißpunktiert	—	1·60
scabra lutescens, gelbbronzblättrige, sehr schöne Neuheit	1·—	1·60
viminalis foliis marmoratis. Schöne hängende, marmorierte Ulme	1·	—

Viburnum, Schneeball.

alnifolium. 1—2 m. hoher Strauch, der einen sparrigen Wuchs besitzt und seine unteren Äste fast wagrecht ausbreitet. Blätter 10—15 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dungelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Blüht weiß im Juni. Sehr dekorativer Strauch für Halbschatten mit schöner Herbstfärbung	1·60	—
asiatica foliis variegatis. Schöne buntblättrige Varietät	1·20	—
Lantana, Bügelholz	—·30	—
„ **fol. varieg.,** mit gelbem Rande	1·—	—

Viburnum	Preise per Stück	Sträucher	Hochstämme
Lantana versicolor. Prachtvolle Varietät, deren Blätter im Frühjahr hellgelb, im Sommer goldgelb und im Herbst von wunderschönen gemischten Farben: gelb, grün, orange und violettrott, einem Coleusblatt ähnlich sind		3·—	—
Lentago, sehr schön, hellgrün belaubt		—·80	—
Opulus, gemeiner Schneeball		—·30	—
„ **roseum,** gefüllter weißblühend		—·50	2·—
Halbstämmig	K 1·60	—	—
tomentosum, filziger Schneeball. Bildet 2—3 m hohe breitrundliche Büsche mit schöner dunkelgrüner Belaubung und reichem Flor weißer Blütenrispen im Mai-Juni. Herbstfärbung dunkelviolettbraun		1·40	—
„ **Mariesi.** Neuer hübscher Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen		2·—	—
Wrighti. Neu! Schöner Strauch aus Nordjapan mit mittelgroßen eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blättern und rotbraunen Trieben. Die großen weißen, rosig angehauchten Blüten erscheinen im Mai		2·—	—

Virgilia (Cladrastis), Virgilie.

amurensis Bürgeri. Kleiner Baum oder Strauch mit schön gefiederten Blättern. Blüten grünlich weiß in bis 12 cm langen Trauben im Jun--Juli		1·20	—
lutea (tinctoria) färbende, 50 h bis		1·—	—

Weigelia, Weigelie.	Preise per Stück. Sträucher
Abel Carriere	1·—
amabilis, liebliche blaßrosa	—·40
„ **alba,** weißblühend	—·50
Cameleon, neu	—·80
candida, weißblühend	—·40
conquet. Enorm große, 40 45 mm im Durchmesser erreichende Blumen von schöner dunkelrosa Farbe. Reichblühend	1·20
Dame Blanche. Sehr große Blumen, gelblichweiß mit hellgelb. Schlund. Pflanze starkwachsend	1·40
Descartes. Blumen sehr groß, purpurblutrot. Neu!	1·20
Fleur de Mai. Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpurrosa, innen lachsrosa	1·60
floreal. Anfang Mai blühende Sorte. Blumen groß, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin. Sehr effektvoll	1·60
gigantifolia, sehr großblättrig	—·40
glorieux. Reichblühende Varietät mit gutgeformten Blumen, von malvenartiger Farbe, unterseits dunkler. Blüht Anfang Mai	1·60
gratissima	—·60
Heroine. Aufrechtwachsend, mit großen, hellrosa Blumen	1·40

	Preise per Stück. Sträucher
Kosteri foliis varieg. Koster's buntblättrige	1·—
la perle. Starkwüchsige Varietät. Blumen groß, milchweiß, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt, 10—12 in einer Dolde. Knospen rosa	1·60
Lavallei, neu, dunkelrot, sehr schön	—·60
Lemoinei. Lemoine's neu, leicht rosa	—·80
le printemps. Die sehr großen Dolden sind aus zart fleischfärbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt	2·40
Othello. Karminrot, dunkelkarmin geadert, schwefelgelb im Innern	—·70
praecox avalanche. Blüht Anfang Mai. Blumen groß, reinweiß; die erste weißblühende unter den frühblühenden Varietäten. Pflanze starkwachsend und reichblühend	2·40
Präsident Ducharte, prächtig dunkelrot	—·70
purpurata, neu, starke Pflanzen	—·80
rosea, rotblühende	—·40
rosea nana variegata, schön buntblättr.	—·70
Stelzneri, Stelzner's weiße, starkwachs.	—·60
striata, gestreiftblühende	—·60
van Houttei, von Houtte's rosa	—·40
Verschaffelti, purpurosa mit weißen Borden	—·60

Preise per Stück. Sträucher

Xanthoceras, Gelbhorn.
sorbifolia, macht prächtige Trauben großer, weißer, am Grunde rot oder gelbgezeichneter Blüten, im Mai und Juni . . . . . 1·20

Xanthorrhiza, Gelbwurz.
apiifolia. Niedriger bis 1 m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlanggestielten, 10—15 cm langen

Preise per Stück. Sträucher

überhängenden Blütentrauben im April und Mai . . . . . 1·20

Zanthoxylum, Gelbholz.
fraxinifolium. Vom mittlerem Wuchse. Zweige dornig. Samen sehr wohlriechend. Interesanter Strauch . . 1·50
panispinum. Eine sehr schöne Sorte mit immergrünen, glänzenden Blättern. Zweige und Blätter mit starken Dornen besetzt. Blätter und Früchte stark riechend . . . . . 2·—

Alleebäume.

	Stammumfang cm	per 100 St. K
Acer dasycarpum, raufrüchtig	9—12	140
„ Negunda violae, eschenblättriger Ahorn	7—9	100
„ platanoides, Spitzahorn	7—9	80
„ „ „	9—11	90
„ „ **Schwedleri**	10—12	200
„ Pseudoplatan, Bergahorn	7—9	80
„ „ „	9—11	90
„ purpurascens „	8—11	120
Aesculus Hippocastanum, gemeine Roßkastanie	9—11	80
„ rubicunda, rotblühend	8—10	160
Crataegus ox fl. pl. weiß und rot gefüllter	7—8	140
Fraxinus, excelsior, Esche	7—9	70
Platanus occidentalis, Platanae	8—10	200
„ orientalis	8—10	200
Populus alba nivea, Silberpappel	8—11	140
„ **balsamea**, Balsampappel	9—11	90
„ **canadensis**, kanadische Schwarzpappel	10—15	100
„ pyramidalis, italienische Pyramidenpappel		80
Quercus rubra, amerikanische Roteiche	8—11	200
Robinia pseudoaccacia, Akazie gemeine	7—8	80

	Stammumfang cm	per 100 St. K
Robinia inermis, Kugelakazie	6—8	240
„ „ „	8—9	300
Tilia argentea spectabilis	9—11	250
Tilia dasystylla. Krimlinde mit dunkler Belaubung, welche allen Einwirkungen von Rauch, Staub und Hitze widerstehend, bis zum Eintritt der ersten Fröste vollkommen dunkelgrün am Baume sich erhält. Schöne Bäume	8—10	200
Tilia europaea, kleinblättrige Winterlinde	8—10	120
„ europaea, kleinblättrige Winterlinde	10—12	200
„ Platyphyllos, großblättrige Sommerlinde	9—10	200
„ platyphyllos	10—12	250
„ **tomentosa**, filzigblättrige	9—12	250
Ulmus americana, amerikan. Ulme	8—10	90
„ **campestris**, Feldulme	8—10	90
„ montana latifolia, großblättrige Ulme	8—10	100
„ **umbraculifera**, Kugelrüster	7—10	260

Der Stammumfang ist ein Meter ober der Erde gemessen.

Trauerbäume.

Preise per Stück	K
Betula alba odorata pendula	3.
„ „ **pendula elegans Youngi**	3·—
Caragana arborescens pendula von K 1·50 bis	2·50
„ pygmaea gracilis pendula v. 1·50 b.	2·—

Freise per Stück	K
Carpinus Betulus pendula von 1·60 bis	2·40
Coryllus Avellana pendula von 1·50 bis	2·40
Fraxinus excelsior pendula v. 1·20 bis	2·—
„ „ „ foliis varieg.	2·40
„ lentiscifolia pendula	2·—

	Preise per Stück K
Fraxinus monophylla pendula	2·40
„ Wendworthi pendula von 1·60 bis	2·—
Ligustrum vulg. pendula fol. aurea marginatis (Walter)	2·60
Pirus Malus Sieboldi pendula	2·—
Prunus Juliana pendula	2·—
Robinia Pseudoac. monoph. pend. nova	2·—
„ Pseudoac. tortusa pendula	2·—
„ Pseudoac. tortusa robusta pendula	2·—

	Preise per Stück K
Salix aurea pendula nova von 1·— bis	1·60
„ nigra pendula	1·60
Syringa Pekinensis pendula	2·20
Tilia argentea pendula	3·—
„ platyphylos pendula nova	3·—
Ulmus americana pendula	2·—
„ „ suberosa pendula	3·—
„ montana pendula	3·—

Schlingpflanzen.

	Preise per Stück K
Actinidia, Strahlengriffel.	
poligama (kolamikta) aus Japan in Töpfen	2·—
Akebia.	
quinata, fünfblättrige prachtvolle und reichblühende Schlingpflanze starke Exemplane	1·50
Ampelopsis, Wilder Wein. Jungverwein. (Vide auch Vitis.)	
Henryana. Eine äußerst wertvolle noch ganz neue und vollkommen harte sehr schöne Art aus Zentralchina. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panachierung	2·—
muralis. Eine unsere Winter ohne Bedeckung vollkommen aushaltende wilde Weinsorte, die in kurzer Zeit Wände, Mauern, Baumstämme etc. ohne daß selbe irgendwie angeheftet zu werden braucht, so schön berankt, wie keine andere Schlingpflanze. Wer einmal dieselbe gesehen oder benützt hat, will von keiner anderen mehr was wissen	1·50
quinquefolia (hederacea), z. Bekleidung von Wänden und Lauben empfehlenswert. 100 Stück K 12·—	—·20
Saint Pauly. Neue starkwachsende, selbstklimmende Art. Im Herbst färben sich die Blätter dieser Spezies leuchtend scharlachrot	2·—
Veitchi. Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und purpurnen Farbentönen prangt	1·—
„ **purpurea.** Färbt sich im Herbste, drei Wochen vor A. Veitchi purpurrot	1·20

	Preise per Stück K
Veitchi robusta Ähnlich A. Veitchi, jedoch von bedeutend robusterem Wuchse	1·20
Aristolochia, Osterluzei.	
Sipho, großblättrige, für Lauben etc. **extra starke Exemplare mit mehreren Ranken,** bis 2½ m lang. von K 2·— bis	3·—
Bignonia.	
*radicans (Tecoma radicans), schönblühende Schlingpflanze	—·70
radicans coccinea, scharlachrote	1·—
" **Madame Galen,** sehr schöne, neue Schlingpflanze	1·—
Caprifolium, Geisblatt, Jelänger-Jelieber.	
aurantiacum, orangegelbes	—·50
Fuchsioides. Starkwachsende Spezies mit sehr schönen, lebhaften roten Blumen	1·20
glaucum (perfoliatum), graues	—·50
Halleana. Blüten weiß, später gelb, nach Orangen riechend, gut belaubt	—·50
hortense, Garten-Geisblatt	—·50
italicum, südliches	—·50
proliferum, rotgelb blühendes	—·50
sempervirens, immergrünes	—·50
sinensis	—·50
speciosum, brennend rotes	—·50
Sullivendi. Blüht gelb bis rötlichbraun im Juni. Belaubung kräftig, meist weiß gestreift	1·—
sylvaticum (Periclymenum), deutsches	·50
quercifolium fol. var., buntes eichenbl.	—·50

Preise per Stück K

Celastrus, Baumwürger.

paniculata. Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orangegelb . . . . 1·40

scandens. Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfärbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlänglichen lebhaft dunkelgrünen Blättern. Frucht gelb mit rot . . . . . 1·—

Clematis Waldrebe.

In diversen, schönen, großblumigen Sorten von K 1·25 . . . . . 2·40

Vitalba, blüht weiß und sehr reich im Nachsommer; wohlriechend. Zum Bedecken von Lauben, Gängen, Mauern etc. best geeignet . . . . —·40

Glycine (Wisteria), Spinnpflanze.

magnifica, weißblühende, stark . . . 1·60

multijuga, langtraubige, stark . . . . 1·80

sinensis, chinesische von K 1·80 bis . . 3·—

„ **hochstämmig,** schöne Kronenbäumchen in Körben . . . . . 8·—

„ **flore albo,** weißblühende, stark 2·—

sinensis flore pleno, die chinesische Glycine mit schön gefüllten Blumen, äußerst wertv. Neuheit, stark 3·—

Preise per Stück K

Hedera, Epheu.

dentata, großblättriger . . . . . —·80

helix, gemeiner von K —·30 bis . . . 1·—

„ **hibernica,** schottischer v. —·30 bis 1·—

Periploca, Schlinge.

graeca, griechische . . . . . —·50

Polygonum, Knöterich.

Baldschuanicum. Eine neue, sehr kräftig wachsende, durchaus winterharte Schlingpflanze mit starken Ranken, welche vom Monate Mai bis in den Frost unaufhörlich mit schönen weißen Blütendolden bedeckt ist . . . . . 3·—

Vitis, Zierwein (vide Ampelopsis).

hetrophylla elegans varieg., zierlicher, bunter sehr hübsch und konstant —·50

odoratissima. Wohlriechender Zierwein aus Nordamerika, welcher seiner Starkwüchsigkeit halber zur Bekleidung von Mauern, Wänden, Lauben und Laubengängen bestens anzuempfehlen ist. Die sehr fein und stark riechenden Blüten werden zur Bereitung von Weinbowlen hoch geschätzt . . . . . 1·—

Heckenpflanzen.

Zum Anlegen lebender Zäune.

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1jähr. K	2jähr. K	3jähr. K	1jähr. K	2jähr. K	3jähr. K
Carpinus betulus, Weißbuche, kräftig . . .	—	4·—	6·—	—	35	50
Crataegus oxyacantha, Weißdorn, I. Qual.	—	3·50	4·—	—	30	36
Ligustrum vulgare	4·—	5·—	6·—	30	40	50
Lonicera tatarica, Heckenkirsche	3·—	5·50	9·—	20	45	80
Lycium europaea, gem. Bocksdorn	3·—	5·50	—	—	—	—
Robinia Pseudoacacia, Akazie gemeine . .	2·—	3·—	—	10—12	24	—
Rosa robiginosa (Sweet Briar). Schottische Zaunrose. Bekannte, im Laub herrlich duftende Wildrose, welche undurchdringliche Hecken bildet	—	4·50	—	—	30	—

Koniferen (Nadelhölzer).

Außer den angeführten Koniferen sind noch viele, große, schöne Exemplare sowohl in Körben, als auch aus dem Freilande vorrätig, und werden die Preise auf gefälliges Verlangen brieflich mitgeteilt.

Koniferen (Nadelhölzer).

Mit F bezeichnete sind aus dem Freilande, mit K bezeichnete sind in Körben und mit T bezeichnete sind in Töpfen abgebbar, m. h. = Meter hoch.

	1 Stück Kronen
Abies, Weiß- oder Edeltanne.	
Abies arizonica. Jedenfalls eine der interessantesten neuesten Einführungen. Ein Nadelholzbaum mit ausgesprochen korkiger, glänzend rahmweißer Rinde von ähnlicher Farbe wie diejenige unserer Birke. Die Nadeln ähneln denjenigen von Abies magnifica, sind jedoch wie es scheint, etwas schmäler. Diese Spezies wird, wenn erst große Bäume vorhanden sind, in den Anlagen eine bedeutende Rolle spielen. Winterhart. Junge 50 bis 60 cm. hohe Pflanzen in Töpfen per Stück K	6—8
balsamea, Balsamtanne F 0·50—0·90 m. h.	1·00—2
F 1·00—1·80 m. h.	2·40—3·50
concolor, gleichfärbig winterhart K 0·90—1·00 m. h.	10—14
concolor violacea. Herrliche weißblaue Form K 0·80—0·90 m. h.	12—15
Douglasi. Pseudotsuga, Douglastanne F 1·00 1·80 m. h.	3·20—5·—
„ **Colorado.** Eine prächtige blaugrüne harte Form F 0·60—0·80 m. h.	1·50—2·—
Douglasi glauca F 0·60—0·80 m. h.	1·50—2·50
K 0·70—0·80 m. h.	3—4
Fraseri. Form der Balsamtanne vollkommen winterhart. F 0·70 1·00 m. h.	1·50—2·50
nobilis glauca. Edle Weißtanne herrlich bläulichgrau K 0·75—0·80 m. h.	12—14
Nordmanniana Nordmannstanne. Von robustem, sehr regelmäßig pyramid. Wuchs, dunkelgrün belaubt. K 0·90—1·00 m. h.	10—12
K 1·10—1·40 m. h.	14—16
F 0·50—1·00 m. h.	2—8
pectinata, gew. Weiß- od. Edeltanne F 0·80 1·20 m. h.	1·20—2·50
Pinsapo. Spanische Edeltanne F 0·50 1·00 m. h.	3—6
K 0·60—0·70 m. h.	8—10
Schrenkiana. Sehr schöne winterharte Form mit dunkelgrüner Benadelung F 0·40—0·50 m. h.	1·20—1·60
Veitchi. Veitch's Tanne. Selten! Prachtvoll. K 0·70—0·80 m. h.	8—10
Cedrus, Ceder.	
Libani. Libanon-Ceder v. breitpyramidalem Wuchse T 0.50—0·60 m. h.	2—3
Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse.	
Lawsoniana, Lawson's Cypresse F 0·60—1·00 m. h.	1·80—3·00
„ **alumii.** Neu, aufrecht, stahlblau. K 1·30—1·50 m. h.	12—14
„ **Fraseri,** säulenförm. sch. blaugrün winterhart. K 1·20—1·30 m. h.	9—10
„ **glauca.** Schön blau F 1·00—1·20 m. h.	3·00—4·00
„ **glauca Veitsch.** Eine der schönsten winterharten Formen von schlankem Wuchs K 1·00—1·10 m. h.	9—10
„ **monumentalis glauca.** K 1·40—1·50 m. h.	12—15
„ **Triomphe van Boskoop,** hervorragende Varietät ganz neu. Die blaueste aller Lawson's Cypressen. K 1·20—1·50 m. h.	9—14
pisifera plumosa (vera) K 0·90—1·00 m. h.	6—8
„ „ aurea. Goldgelb. Sehr schön! K 0·90—1·00 m. h.	8—10
Gingo, Gingobaum.	
biloba (Salisburia adiantifolia), echt. Übergangsform zwischen Koniferen und Laubhölzern; vollkommen winterhart; schön. Junge Pflanzen.	1
Juniperus, Wachholder.	
chinensis arg. var. Weißbunt. W. K 0·60—0·80 m. h.	6—7

Juniperus	1 Stück	Kronen
communis cracoviana.		
F 1·80—2·00 m. h.		4—5
„ **succica.** F 1·00—2·00 m. h.		2—5
„ **hibernica erecta.**		
Von schlankem säulenförmigen Wuchs.		
F 0·60—1·00 m. h.		1·50—3
K 0·80—1·00 m. h.		3—4

Juniperus chinensis Pfitzeriana.

Eine neue, noch wenig verbreitete Koniferenart, von welcher mit Recht behauptet werden kann, daß es wohl kaum noch etwas Formenschöneres gibt. Wächst kräftig, bildet schöne Pyramiden mit fast wagrecht abstehenden Asten, welche voll und fein graugrün bezweigt, in zierliche, etwas nickende und lang vorschießende Spitzen auslaufen.

Schöne Charakter- u. Formenschönheit zeigende Pflanzen.

K 0·70—0·80 m. h. 8—9.

Juniperus	1 Stück	Kronen
repens. Kriechender, schön zu Felsenpartien u. Einfassungen von Koniferen-Gruppen F		1·00—1·50
Sabina (Sadebaum, echt) F		0·80
K 0·50 0·60 m. h.		4
„ **tamariscifolia.** Kriechender F		0·60—1·50
„ **tripartita** F		1
virginiana glauca. Mit sehr schöner, blauer Belaubung K 0·90—1·00 m. h.		6—7

Larix, Lärchenbaum.

Europae. Gemeine.		
F 0·75—1·50 m. h.		0·80—1·50
F 1·50—2·00 m. h.		1·50—2·—
leptolepsis. Schöner großer Baum bis zu 30 Mtr. Höhe erreichend mit horizontal abstehenden nicht überhängenden Ästen. F 1·00—2·50 m. h.		1·50—3·00
(Pseudolarix) Kämpferi, Chinesische, Goldlärche K 1·00 m. h.		8—10

Picea, Fichte.

alba, Nordamerik. Weißfichte, blaugrün belaubt.		
F 0·70—1·20 m. h.		1·80—3·00
F 1·30—2·00 m. h.		3·20—5
alba coerulea. Schimmelfichte, eine prächtige blaugrüne bis silbergraue Form F 1·00—1·50 m. h.		3·50—5
Engelmanni glauca. Mit blauen bis ins Silberweiße überge-		

Picea	1 Stück Kronen
henden Nadeln. Sehr schön!	
K 0·50—0·60 m. h.	4—5
F 0·50—0·60 m. h.	3—4
excelsa, Fichte. Rottanne; bekannte einheimische Art.	
F 0·60—1·50 m. h.	0·60—1·50

Picea	1 Stück Kronen
excelsa **aurea.** Schöne buschige Form mit hellgoldgelb gefärbten Nadeln.	
F 0·80—1·00 m. h.	3·50—5
„ **Clanbrasiliana.** Sehr gedrungen wachsend.	
F 0·50—0·60 m. h.	1·80—2

Picea pungens argentea. (Beschreibung siehe Seite 76.)

Picea	1 Stück Kronen
excelsa **compacta**, F 0·40–0·50 m. h.	1·50—2·50
„ **Maxwelli**, flachkugelig, dichtzweigig mit hellgrüner Benadelung. F 1·00—1·50 m. h.	4—6
„ **pumilla**. Zwergfichte, sehr „ dichtwachsend. F 0·40–0·50 m. h.	1·50—2·50
„ **Remonti**. Bildet sehr regelmäßige, dichte Pyramiden. K 0·50–0·60 m. h.	8—9
nigra. Nordamerikanische Schwarzfichte. F 0·60—0·80 m. h.	1·50—2
orientalis. Morgenländische oder Sapindus-Fichte. F 0·40—0·50 m. h.	1·50—2
pungens. (Parryana comptata.) Neuere, sehr schöne Fichte aus Nord-Amerika. F 0·50 - 0·80 m. h.	1·20–3
pungens argentea (Parryana argent.). **Silberfichte**. Die schönste, bis jetzt existierende silberweiße Konifere, mit starren dolchspitzigen Nadeln vollkommen winterhart. Selten. Prachtvoll! (Abbildung siehe Seite 75.) F 0·50—1·00 m. h.	6—16
K 0·60—0·70 m. h.	12—16
K 0·90—1·00 m. h.	20–24
pungens glauca, (Parryana glauca). Von sehr schöner blauer Färbung. F 0·50—1·00 m. h.	5—14
K 0·50—0·90 m. h.	8—16
pungens glauca Kosterie. Die schönste aller blauen Fichten. Nadeln außerordentlich ausgebildet von wunderbarer, blaugrauer Farbe, übertrifft an Schönheit alles bis jetzt Dagewesene K 0·60—0·70 m. h.	12–14
K 0·90—1·00 m. h.	20–25

Pinus, Kiefer.

Pinus	Preise per Stück. Kronen
austriaca. Österreich. Schwarzkiefer. F 0·60–1·00 m. h.	1·20—2
Banksiana. Bank's Kiefer, besonders für schlechten und trocken gelegenen Boden bestens anzuempfehlen. F 1·00—2·00 m. h.	2·00—3·00
Cembra. Zürbelkiefer. Sehr zierlich. Starke, schön garnierte Exemplare. F 0·80—1·00 m. h.	3–4
K 0·70—1·20 m. h.	7–12
excelsa. Tränenkiefer. Ist unstreitig die schönste und eleganteste Kiefer. F 1·00–1·50 m. h.	4–6
K 1·00—1·50 m. h.	6–8
montana. Krummholzkiefer, als kleiner Baum oder Strauch auf unseren Gebirgen vorkommend. F 0·50—0·80 m. h.	1·20–1·60
parviflora glauca. Eine der schönsten Kiefern. K 0·40—0·50 m. h.	7–8
sylvestris. Gemeine Kiefer oder Föhre. F 1·00—1·50 m. h.	2–3
„ **Vera**. F 1·00—2·00 m. h.	2–4
„ **Wateriana**. Neu! Sehr „ schön. K 0·50—0·60 m. h.	9–10
Strobus. Weymoutskiefer. F 1·00—2·00 m. h.	2–4

Salisburia siehe **Gingko**.

Taxus, Eibe.

baccata. Gemeine dunkelgrüne. F 0·50—0·60 m. h.	1·00—1·40
K 0·70—0·80 m. h.	4–4·50
K 1·00–1·25 m. h.	6–9
„ **erecta**. Von schönem schlanken aufrechten Wuchse. F 0·60—0·70 m. h.	1·60–2
K 1·00–1·20 m. h.	10–12
„ **fastigiata** (hibernica) Irländischer Säuleneibenbaum, dunkelgrün belaubt K 1·00–1·20 m. h.	10–14
„ **fastigiata aureo variegata**, gelbbunt konstant. F 0·50—0·70 m. h.	1·50—2·00
K 1·00—1·40 m. h.	12—15
„ **pyramidalis**. Von Natur pyramidenförmig wachsend. F 0·40–0·60 m. h.	1·20–1·60
K 1·00–1·20 m. h.	10–12
pyramid. semperaurea. Neu! Mit leuchtend goldgelber Belaubung. Prachtvoll! F 0·40–0·50 m. h.	1·00—1·50
K 0·70—0·75 m. h.	8–9

Thuja, Lebensbaum.

Lobii atrovirens. Schöne gelbbunte Varietät. F 1·20—1·80 m. h.	1·60–3·00
„ **semperaurea**. Form von beständiger ausgeprägter, gelber Färbung, daher zu Kontrasten sehr anzuempfehlen F 0·60—1·00 m. h.	1·20—2·00
F 1·20–2·00 m. h.	2·50–5

Thuja	1 Stück	Kronen
occidentalis. Abendländ. Lebensbaum. Als Gräberschmuck sehr beliebt.		
F 0·60—1·00 m. h.		0·80—1·50
F 1·10—2·00 m. h.		1·60—3·—
„ **alba spica.** Mit weißen Spitzen; sehr zierlich.		
F 0·50—0·70 m. h.		1·20—2·00
„ **aurea.** Von prächtig gelber im Winter sich erhaltender Farbe. F 0·80—1·00 m. h.		1·50—2·40
„ **caucasica.** Winterhart, herrlich dunkelgrün, kompakt.		
F 0·70—1·00 m. h.		1·50—2·50
„ **Ellvangeriana.** Mit zweierlei Belaubung, sehr schön!		
F 0·60—1·00 m. h,		1·00—1·60
F 1·10—1·80 m. h.		1·80—4·—
„ **globosa.** Ganz kugelförmig, dicht belaubt. Als Solitär!		
F 0·30—0·50 m. h.		1·60—2·50
F 0·60—0·70 m. h.		3·00—4·00
„ **Hoveyi.** Eine d, schönsten und härtesten Thujaformen, lebhaft hellgrün, eirund gedrungen wachsend.		
F 0·60—1·00 m. h.		1·20—3·—
„ **pyramidalis,** schöne schlanke Säulenform,		
F 1·00—1·40 m. h.		2·50—3·50
occidentalis recurva nana, eine ganz dicht verzweigte Kugelform.		
F 0·50—0·70 m. h.		1·00—1·60
„ **Vervaeneana.** Bezweigung locker, zierlich von gelber im Winter bronzierter Farbe.		
F 1·00—1·80 m. h.		2·50—4·00
„ **Wareana.** Dunkelgrün, gedrungen pyramid.		
F 0·80—1·30 m. h.		2·00—3·—
orientalis compacta. Von dicht pyramidalem Wuchs mit aufstrebenden Ästen.		
F 0·70—1·20 m. h.		1·50—2·60
„ **pyramid.** F 1·00—1·30m k.		2—3
„ **tatarica.** Eine empfehlenswerte Form von pyramidalem Wuchs und schön dunkelgrüner Färbung.		
F 1·40—1·60 m. h.		3—4
„ **Zuccariniana**		
F 0·80—1·50 m. h.		1·60—3·—
plicata. Gedrungen wachsende Form, die auch im Winter ihre frischgrüne Färbung beibehält.		
F 1·00—1·60 m. h.		2·00—3·50

Thujopsis, Japan. Lebensbaum.

dolobrata. Breitblättrig, grün.		
T 0·35—0·50 m. h.		1·00—1·20
K 0·90—1·00 m. h.		10—12
„ varieg. Weißbunte Spielart.		
K 0·90—1·00 m. h.		10—14

Tsuga, Hemlockstanne.

canadensis. Kanadische; vollkommen winterhart, schön und zierl. F 0·80—1·50 m. h.		1·50—3·—

Rosen.

Partien-Preise.

Diese gelten nur, wenn die Wahl der Sorten mir überlassen bleibt.

	Hochstämme			Niedrige		
	10 St.	50 St.	100 St.	10 St.	50 St.	100 St.
	K	K	K	K	K	K
Ein Sortiment aus allen Klassen (ausgenommen Kletterrosen)	11·50	55·—	108·—	5·—	22·—	40·—
Kletterrosen für Lauben und Gänge . . .	—	—	—	5·—	22·—	40·—
Moosrosen	11·50	55·—	108·—	—	—	—
Gestreifte und punktierte Rosen	11·50	55·—	108·—	—	—	—
Hybrid-Remontant-Rosen in Hochstämmen von 1 m. bis 1·50 m. Höhe und darüber	11·50	55·—	108·—	5·—	22·—	40·—
Noisett-Rosen, reichblühend	15·—	70·—	136·—	—	—	—
Thee-Rosen, sehr wohlriechend	15·—	70·—	136·—	6·—	27·—	50·—

Sämtliche Rosen sind in Töpfen kultiviert und können jederzeit mit und ohne Töpfen abgegeben werden.

Mein Vorrat ist bedeutend, die Kultur vorzüglich und läßt nichts zu wünschen übrig.

Rosen-Edelreiser,

soweit Vorrat reicht, Neuheiten ausgeschlossen.

Remontant-, Moos- und Bourbon-Rosen, per Sorte und Reis . . . . . K —·20
Thee-, Theehybrid- und Noisette-Rosen, „ „ „ „ . . . . . K —·30

Rosen-Sortiment.

Bei eigener Wahl bitte mir einige Sorten mehr zu notieren, falls die eine oder die andere vergriffen sein sollte, oder mir zu erlauben, fehlende Sorten durch ähnliche, schöne zu ersetzen.

Kletter- oder Preirie-Rosen.

(Rosa rubrifolia, arvensis und Polyantha.)
Wurzelechte à 50 bis 60 h.
Hochstämme à K 2·— bis 3·—.

3 à fleurs albis, weiß.
9 **Aglaia.** Bl. in gr. vollen, pyramidenförmigen Sträußen erscheinend, hell grünlichgelb, später etwas blasser; ziemlich gef.
12 Amandis, dunkelsamtigrot, gefüllt.
18 **Birdie Blye,** Bl. leuchtend karminrosa, mittelgroß, gut gefüllt.
21 Boursaulti elegans, dunkelpurpurrot.
27 **Crimson Rambler,** d. h. Herumstreicher, Bl. lebhaft karmesin halbgefüllt, klein, Pfl. sehr stark, doldenblühend, s. hart, sehr blühbar.
30 De la Grifferaie, purpurrot.
39 **Euphrosine.** Blumen rein rosa, die halboffene Knospe leuchtend hell, karmin, halbgefüllt.
48 **Helene,** reinviolettrosa auf gelbweißem Grund, Bl. größer als Crimson Rambler.
51 **Himmelsauge.** Bl. sammtig dunkelpurpurrot, groß, sehr duftend.
54 **Jeanna Ferron.** Bl. seidigrosa im Zentrum, am Rande in zart inkarnat übergehend, groß, gef., gewölbt.
63 Madame Sancy de Parabere. Blume mittelgroß, gefüllt, prächtig rosa.
69 Mutabilis. Blume weißlich, sehr schnell kletternd.
72 **Non plus ultra.** Blume karmesin, etwas dunkler als Crimson Rambler. Pfl. hart.
81 **Psyche,** blaßnelkenrosa, Grund lachsgelb, kleingefüllt. Pfl. stark rankend.

90 **Souvenir de l'Exposition de Bordeaux.** Bl. kirschrot, gr. gef.; blüht fast pyramidenförmig. Pfl. sehr stark rankend.

93 **Tausendschön.** Bl. zartrosa in karminrosa übergehend, mittelgroß, gefüllt.

96 **Thalia.** Bl. reinweiß.

99 **Trier,** rahmweiß, mittelgroß fast gefüllt. Reich- und öfterblühend.

102. **Victoria.** Die dichtgefüllten Blüten sind dunkelsammtig, kastanienkarmoisin mit purpurblauem Schimmer.

108 **Weißer Herumstreicher** (Crimson Rambler). Blume reinweiß, groß, gefüllt, doldig; blüht stets.

Monats-Rosen.

(Rosa bengalensis semperflorens.)

Wurzelechte für Gruppen, das Stück 40 h.

138 **Dunkelrote Hermosa.** Bl. ziemlich groß, gefüllt, von prächtig dunkelkarminroter Farbe. Eine Schnitt- u. Gruppenrose ersten Ranges. Niedr. K 1·20. Hochstämme K 1·60.

150 Hermosa schön, dichtgefüllt, zartrosa.

160 **semperflorens,** gewöhnliche Monatsrose, rosa. 100 St. K 15·—, 1 St. 20 h.

Nachstehende Rosen sind hochstämmig und wurzelecht; die mit einem „h" bezeihneten nur hochstämmig, die mit „w" nur niedrig veredelt abgebbar.

Bourbon-Rose.

(Rosa borbonica.)

Hochstämme à K 1·40, niedere à K —·50.

170h **Mad. Ernest Calvat.** Farbenveränderl. chinesisch rosa bis lebhaft oder lilarosa.



Dunkelrote Hermosa.

175 **Souvenir de la Malmaison,** fleischfärbig.

180h **Souvenir de Victor Landeau.** Bl. lebhaftrot mit Karminschimmer, groß. gef.

Centifolien.

(Rosa centifolia.)

Niedere à K —·50.

190w Centifolia gewöhnliche, rosablühende.

Moos-Rosen. Einmalblühende

(Rosa centifolia muscosa.)

Hochstämme à K 1·40, niedere à K —.50.

220h Arthur Young, purpursammtig.

225 **Chevreuill.** Bl. lebhaft seidigrosa groß.

230w Comtesse de Murimois, weiß.

235h Francois de Salignac, amarantrot.

240h Henri Martin, rot leuchtend.

245 Little Gem. leuchtend karmoisin.

Moos-Rosen. Öfterblühende.

(Rosa centifolia muscosa bifera.)

Hochstämme à K 1·40, niedere à K —·50.

265 Blanche double, weiß, schön bemoost.

270 Blanche Moreau, reinweiß.

275 Eugénie Guinoisseau. kirschrot.

285h Madame Legand, leuchtend karmin.

290 **Madame Louis Lévéque** Bl. Farbe wie Captain Christi, s. gr. gef. Pfl. kräftig.

295h Madame Moreau, zinnoberrot.

Gestreifte und punktierte Rosen.

(Rosa provins panaché).

Hochstämme à K 1·40, niedere à K —·50.

320h Oeillet flamand, weiß mit rot gestr.

Öfterblühende Hybrid-Rosen.

(Remontant-Rosen.)

Hochstämme à K 1·40, niedere à 50 h.

335 Abel Carrière, purpurkarminrot.

340 Abraham Zimmermann, leuchtendrot mit hochrot und purpurrot schattiert.

355h Advocat Duvivier, hellpurpurrot.
360h **Albert la Blotais.** Lebhaftrot, in karmesin übergehend.
370 Alexis Lepére. lebhaft hellrot.
375 Alfred Colomb., feuerrot. Centifolienform.
380h **Alfred Leveau,** leuchtend karminrosa.
385h **Alsace Lorraine,** sehr groß, sammtartig schwarz, eine der dunkelsten.
395 **Amede Philibert,** dunkelschwarzpurp.
400h **Anna de Diesbach,** rosa mit karmin.
405 **Anni Martin.** Bl. stark zinnoberrot, nicht bläuend, groß, gefüllt.
410 **Archiduchessa Elisabeth d'Autriche.** Hell atlasrosa, C. gekraust.
415 **Ards Hover.** Bl. karmesin mit kastanienbraun schattiert gr. gef.
420h August Buchner, dunkelpurp. mit leuchtend scharlach extra, schön.
430 **Barbarossa.** Bl. rein karminrot, groß gefüllt, duftend.
435 Baron de Bonstetten, schwarzsammtig karmoisin.
440w Baron de Rotschild, dunkelkarmoisin rot mit violett nuanziert.
445h **Baron Ravul Chandon.** Bl. zinnoberrot, braun schattiert, gr. gef. Pfl. sehr stark.
450h **Baron Wolseley,** karmos. mit sammtig feuerrot erhellt.
455w **Baronne de Blochausen,** scharlachrot, mit sammtartigem violettschwarzlichem Anflug gr., sehr gefüllt, duftig.
460 Baronin de Rotschild, zart karminrosa.
465h **Berta Gémen.** Elfenbeinweiß.
470h **Bijou de Counasnon,** lebhaft sammtigrot, groß, gefüllt.
475h Brillant, glänzend, scharlachkarmoisin
480h **Bürgermeister Müller,** amarantrot, feuerig mit sammtig schwarz.
485 Captaine Christi, fleischfärbig.
490 **Captain Christy-Panaché.** Bl. Fleischfärbigweiß mit dunkelrosa Streifen.
495h **Captain Christy rose foncé.** Bl. dunkelrosa, gr. gef. Pfl. kräftig, sehr blühbar.
500 **Captain Hayward.** Bl. glänzend karmin, karmesin, groß, gef., duftend.
510h Charles Lefebvre, leucht. rot.
515 Climbing Mr. Boncenne, sammtschwarz purpur, groß.
525h **Commandant Felix Faure.** Bl. schwärzlich lackrot, zinnoberrot erhellt.
530h **Commandant Larret de Lamalignie,** scharlach, feuerrot erhellt.
535h Comte Carneval, schwarze, eine der dunkelsten.
545 **Comte Horace de Choiseul,** feurig zinnoberrot, samten scharlach erhellt und braun schattiert.
555 **Comtesse Julie de Schulenburg.** Feurig purpurlaekfärbig. C. schwärzlich.
560 Coquette de Blanches, reinweiß.
565w **Coquette Bordelaise,** Blume karminrosa. Mitte der Petalen breit gestr.
570h Deuil du Prince Albert, dunkelkarmin.
580 **Die Dahme.** Bl. violett dunkelrot, gr. gefüllt, langknospig.
595h **Duc de Montpesier,** sammtig, karmin.
597w **Duc de Welington,** sammtig, hochrot.
600h **Duc d'Uzes,** Kastanienbraun, dunkelsammtig schattiert, fast schwarz.
610 **Earl of Dufferin,** Bl. sammten karmesin mit dunkelkastanienbraun.
620 **Edmée Cocteau.** Bl. zartrosa, übergroß, gef., gefaltet, „Captein Christy" ähnelnd.
625h **Elie Lambert.** Lebhaft karminrot.
630h **Emilie Jourdan.** Bl. schön glänzendrot.
640h **Ernest Morel.** Hell. granatrot.
645h **Eugéne Appert,** feurig karmoisin.
650 Eugène Fürst, glänzend sammtig karmin mit schwarzpurpur nuanziert.
660 **Filion,** leuchtend rosa.
670 Fischer & Holmes, scharlachrot.
680 **Frau Karl Druschki,** rein schneeweiß gefüllt; Knospe lang, sehr blühbar.
685w **Général Appert,** sammtig schwärzlich. purpurrot.
690 Général Jacqueminot, sammtig rot.
700h **Germania.** Bl. leuchtend karminrot mit dunkelsammt, purpur schatt., s. gr. gef.
705 **Gloire de Chédame Guinoisseau.** Bl. sehr lebhaft zinnoberrot, zuweilen sammtig sehr gef., s. langknospig, willig aufblühend.
715 **Gloire de Margottin.** Bl. glänzend blendendrot, gr. gef duftig
720h Gloire Lyonnaise, chromgelb.
725h **Graf Fritz Metternich.** Sammten braunrot, schwarz schattiert.
740 **Gruß aus Pallien.** Bl. glänzend feuerrot. C. purpurrot, gr. gef., duftend.
743 **Helen Keller.** Bl. glänzend kirschrot, gr., gefüllt, duftend.
745h **Helene Stewart.** Bl. leuchtend karmesin scharlach gr., gef., gut gebaut, duftend.
750h Heinrich Schultheits, leuchtend rosa.
755 Her Majesty, Ihre Majestät, s. gef. zartrosa.
760 Horace Vernet, sammtig purpurrot.
770w **Hugh Dickson.** Bl. glänzend karmesin, scharlach schattiert, gr. gef., sehr duftend.
775w **Hugh Watson.** Bl. karmoisin mit karmin schattiert; sehr groß gefüllt.
780 Jean Liabaud, sammtig dunkelkarmoisin mit schwärzlich, purp Reflexen.
785h Jean Rosenkranz, leuchtend korallenrot.
790h Jean Soupert, sammtig purpur, s. schön.
800h **John de Pavle.** Bl. reich sammten karmoisinrot, kastanienpurpurrot, schattiert.
810h **Jubileé.** Bl. rein dunkelrot mit karmoisin schattiert.
815h **Jules Lemaitre.** Bl. lebhaft karminrot.

820 **La France**, silberiges rosa. Cent. lilarosa.
830 **L'Ami E. Daumont.** Bl. alzarine scharlachrot Umfang purpur krapprot, gr.
835w **Le Loiret**, sammten saftigkarmin, schwärzlich schattiert.
845h L'Esperance, hellkarminrot.
855 **Louis Ricard.** Bl. sammtig schwärzlich purpur, zinnoberhell, s. gr. gef.
860h Louise Darzens, reinweiß, reichblüh.
875w **Madame Arthur Fruchard**, schwärzlich sammten purpurrot.
880h **Madame Brosse** hochrot, groß, gef., s. duftend; stets blühend.
885 **Mme César Brunier.** Bl. glänzend seidenartig chinesischrosa.
895 **Madame Courtot.** Bl. weiß mit leichtrosig zuw. zartrosa, s. gr. gef.
900h **Madame Ernest Levavasseur.** Blume lebhaft zinnoberrot, feurigkarmin schattiert.
905 **Mme Furtado Heine.** Bl. lebhaft rosa, lilla und karmin schattiert, s. gr. gef.
915 **Mme Isaac Pereire.** Blume leuchtend karminrot
925 **Madame Jean Everaerts.** Bl. feurig dunkelrot mit Sammtschimmer, groß, gefüllt becherförmig und duftend, sehr reichblühend.
930h Madame Jeanna Joubert, karminrot.
932 **Mme Lacharme**, gr., gefüllt reinweiß.
935h **Madame Nachury**, glänzend rosa.
940h Mad. Olympe Terestschenko, sehr groß, weiß mit leicht rosa verwachsen.
950h Mme Sanglier, johannisbeerrot.
955w Madame Victor Verdier, karminrot.
973 **Magna Charta**, hellrosa, karmin übergossen.
975 **Marchioness of Dufferin.** Bl. schön nelkenrosa. Petalen gelbbl übergossen.
980 **Marchioness of Londonderry**, elfenbeinweiß.
985 **Margaret Dickson.** Bl. weiß mit zart fleischfärbiger Mitte, groß gefüllt.
990h Marie Baumann, leuchtend lebhaft rot.
1000 Merweille de Lyon, reinweiß gr.
1005 **M. H. Walsh.** Bl. sammtig karmesin mit scharlach übergossen, gr. sehr gefüllt.
1010 **Mistress Cocker.** Bl. zart nelkenrosa, gr. gef., schön geformt, s. duftig.
1015 **Mistress John Laing**, seidenartig rosa.
1020h **Mistress R. G. Scharmann Graviord-** Bl. dunkelrosa.
1025 **Mrs. F. V. Sanfort.** Bl. schön rosa mit weißer Schattierung, gr. s. gef.
1035 **Monsieur Boncenne**, schwarzpurpur.
1050h **Panachée de Bordeaux.** Saftigrosa, sammtigrot schattiert, weiß gestreift.
1055 Paul Neyron, sehr groß, rosa.
1070 **Pride of the Valley.** Bl. blaßrosa, im Herbst in reinweiß übergehend, gr. gef.
1075 **Prince Camile de Rohan**, dunkelkastanienkarmin mit sammtig blutrot nuanziert.
1080 **Prince de Joinville**, sehr groß, leuchtend karminrot.
1090h **Prince de Porcia**, dunkelzinnober.
1095 **Prinz Friedrich August von Sachsen.** Sammten amarantr., violett schimmernd.
1100h Princesse Maria d'Orleans, leuchtend kirschrosa, groß, gefüllt.
1102 **Princesse de Bearn**, schwärzlich hochrot, glänzend zinnoberrot erhellt.
1115 **Renée Denis.** Bl weiß, Petalenumfang stark zartrosa verwaschen. Zentrum lachsfarben, sehr groß, gut gefüllt, schalenförmig.
1120 **Robert Duncan.** Bl. glänzend rosig lackfärbig, gr., gef., schalenförmig.
1135w **Rose de France**, groß gefüllt, schön geformt, karmin, Rückseite silberig.
1140h Rosièriste Jacobs, leucht sammtigrot mit schwärzlicher Schattierung, s. reichbl.
1145 **Rouge Angewine.** Bl. lebhaft krapprot, gr. gefüllt; Knospe lang, willig öffnend.
1155 **Rudolf Einhard.** Sammtig leuchtendrot.
1160 **Senateur Favre**, leuchtendrot mit sammtschwarz.
1165 Sénateur Vaisse, dunkelsammt, karmoisin.
1170h **Sophie Stern.** Hellrosa mit karmin.
1180 **Souvenir d'Aiex Hardy.** Kastanienrot, karmin lebhaft zinnober, erhellt.
1190h **Souvenir de John Gould Veitsch**, leuchtend dunkelkarmin mit sammt purpur.
1195 Souvenir de Louis van Houtte, lebhaft karmoisin, becherförmig.
1200h **Souvenir de Mme Dor**, sammtig bläulich purpur, mit karmoisin vermischt.
1205h **Souvenir de Mme Faure.** Bl. karmoisinrot, sehr gr. gef., duftig.
1215 **Souvenir de Mac Kinley.** Bl. zartfleischrosa in weiß übergehend, gr.
1220h Souvenir de Pierre Dupny, prachtvoll sammtig rot.
1225h **Souvenir de Pierre Oger.** Saftigrosa.
1230h Souvenir de Spaa, schön dunkelrot.
1240h **Souvenir de William Wood**, dunkelschwarzpurpur, eine der dunkelsten Rosen.
1245h Sultan of Zanzibar, schwärzlichkastanienbraun. Rand der Petalen scharlachrot.
1250 **Tartarus.** Bl. dunkel purpurviolett.
1260h **Tom Wood**, kirschrot, sehr gr., gef.
1265 Ulrich Brunner fils, groß, kirschrot.
1275 Van Houtte, amarantfeurigrot.
1280w **Victor Hugo**, glänzend karmoisinrot, purpurschattiert.
1285 **Victor Morlot.** Bl. sammtig scharlach mit schwärzlich und dunkelrot erhellt, sehr groß, gefüllt, duftend.

1290h Victor Verdier, centifolienrosa.
1295 **Vick's Caprice.** Bl. hell seidenartig-nelkenrosa, weiß und glänzend, karmin gestreift.
1300 Xavier Olibo, schwarzsammtig, mit sehr leucht. feuer. Amarant nuanziert.

Noisett-Rosen.

Hochstämme à K 1·60. Niedrige à 60 h.

1305h **Boule de Neige,** reinweiß.
1310 Bouquet d'or, dunkelgelb, Mitte kupfrig.
1320h Herodiade, gemsledergelb, Zentrum dunkler.
1325h **L'Abondance.** Bl. reinweiß, beim Erblühen leichtrosig, mittelgroß, s. gef.
1340 **Meteor.** Bl. leuchtend karminrot, feuerrot schattiert.
1345 Réve d'or, dunkelgelb, rankend.
1355 William Allen Richardson, orangengelb.

Thee-Rosen.

(Rosa Thea.)

Hochstämme à K 1·60. Niedere à 60 h.

1370h **Agathe Roux,** schön zartrosa, s. groß.
1375h Alfonse Karr., purpurrot karmin erhellt.
1385h Annete Murat, citronengelb.
1395h **Beaute de l'Europe.** Bl. dunkelgelb, sehr groß, gefüllt; centifolienform.
1405 Belle Lyonnaise, dunkelkanariengelb.
1410 **Blumenschmidt.** Bl. hell citronengelb, nach außen in zartrosa übergehend, gr., gef. Pfl. kräftig, sehr blühbar.
1415 **Christine de Noue.** Dunkel purpur, kastanienrot.
1430h **Comte George de Bouquette-Buisson.** Bl. schatt. lebhaftrot, gr., s. gef.
1435w **Comtesse Alexandra Kinsky,** Bl. weiß, C. aprikosengelb, gr., gef., duft.
1440 Comtesse de Friegneuse, glänzend kanariengelb.
1445h **Comtesse Emmelina de Guigne.** Bl. glänzend karminrot mit karmesin.
1450 **Duchesse d'Aurstädt.** Bl. einfärbig, goldgelb, gr. gef., willig öffnend.
1460h **Elie Belauvilain.** Bl. rosig u. silberigweiß auf kupferigem Grunde.
1470h Etoile de Lyon, s. gr., gefüllt, schwefelgelb. Zentrum lebhaft gelb.
1485 **Gloire de Dijon,** lachsfärbig.
1495h **G. Nabonnand.** Bl. zart, rosa mit gelbem Anflug, s. gr., gef., gr. Petalen.
1500 **Grace Darling,** rahmweiß in's Rosa.
1505h **Grande Duchesse Anastasie.** Bl. salmrosa auf goldigem Grunde.
1510h **Garibaldo Nicola.** Bl. silbrigweiß auf inkarnatrosa Grund.
1520 **Harry Kirk.** Bl. schwefelgelb, groß, gefüllt, langknospig, stets blühend.
1525 **Hugo Roller.** Bl. zitronengelb, Petalen karmesin umsäumt und überhaucht, mittelgroß gef., stets blühend.
1530h **Jean André.** Bl. orangengelb, Mitte dunkler, mittelgr., gefüllt.
1533 **Kaiser Friedrich,** groß glänzend gelb, karmin schattiert.
1535 **Kaiserin Friedrich.** Bl. leuchtend gelb, karminrot berandet, groß, sehr gefüllt.
1545 Madame Bérard, gemsengelb.
1550 **Mme C. P. Straßheim.** Gelblichweiß schwefelgelb, in gemsledergelb übergeh.
1553 **Mme Errera.** Bl. lachsfarbig gelb, zuweilen leuchtend kirschrot mit hellgelb. schattiert.
1570 **Mme Perrier.** Kanariengelb in weiß übergehend, groß, gefüllt.
1575h **Mme Sadi Carnot,** salmfarbigweiß.
1585 **Mme Wagram Comtesse de Turenne,** groß, dicht gef., rosa mit gelb.
1595 **Maréchal Niel,** dunkelgelb, prachtvoll.
1600h Marie Berton, strohgelb in weiß übergehend.
1610h **Marie Pavic.** Bl. schön, rosa, s. groß.
1615h **Marie Ussher.** Bl. karminr., gr., s. gef.
1635h **Medea.** Bl. citronengelb.
1640h **Meta.** Bl. erdbeerfärbig.
1645 **Mrs. Dudley Cross.** Bl. blaß gemsgelb, im Herbst regenbogenfärbig rosa und karmesin nach Art von „Marie van Houtte". Bl. aber größer u. gefüllter.
1655h **Monplaisir,** dunkellachsgelb.
1660h **Monsieur Rosier.** Bl. lebhaftrosa.
1665h **Nardü.** Bl. kupferig salmfärbiggelb.
1670 **Ottilie Depauly.** Rahmweiß.
1675h **Paul Krüger.** Bl. reinweiß, groß, sehr gefüllt, langknospig und geradestielig.
1690h **Princesse de Monaco.** Glänzend kanariengelb.
1700 Reine Marie Henriette, schön kirschrot.
1710h Rubens, weiß leichtrosig, Mitte lichtrosa.
1720 **Schöne von Hohenburg.** Bl. atlasweiß, Z. zuw., zart grünlichgelb.
1725h Souvenir de Germain de St. Pierre; s. groß, purpurrot, beständig blühend.
1730h **Souvenir de l'empereur Maximilian.** Bl. groß, gefüllt karminrot.
1740h **Souvenir de Pierre Notting.** Bl. aprikosengelb. Petalen karminrosa umsäumt, s. gr., s. gef.
1745h The Bride d. h. die Braut, reinweiß.
1750h **Thee Queen,** reinweiß, gr., gef.
1770 **Weiße Maréchal Niel.** Bl. zartweiß, leicht rahmfarben überblühend.
1780w **Yvonne de Buffards.** Bl. zart porzellanrosa. Petalen karmin umrandet.

Thee-Hybrid-Rosen.

(Rosa Thea Hybrida.)

Hochstämme à K 1·60. Niedere à 70 h.

1785 **Altmärker.** Knospe lang. Bl. gefüllt goldocker mit cochenillen und granatrot eigenartig gezeichnet; fast un-

unterbrochen, bis in den Herbst hinein blühend.

1790 **Andenken an J. Diering.** Bl. hell seidenartigrosa mit starkem porzellanweißem Schimmer.

1795 **Andenken an Moritz von Fröhlich.** Bl. sehr groß, edel gebaut, gef., feurigrot mit dunklem Schimmer; vorzüglich duftend.

1800h **Angélique Veisset.** Bl. rosa, lebh. rot gestreift und gedeckt, gr., gef.

1810 **Apotheker Georg Höfer.** Bl. hell leuchtend purpurrot, s. gr., s. gefüllt, edel gebaut, lang und feststielig.

1815w **Augustine Guinoisseu.** Blume leicht fleischfärbigweiß.

1825h **Beauty of Stapleford,** blaßrosa.

1835 **Caroline Testout.** Bl. seidig, fleischfärbig, rosa. Sehr vorzüglich.

1836 **Caroline Testout Panaché.** Besitzt ganz die vortrefflichen Eigenschaften wie die Stammsorte „Caroline Testout", nur sind die Bl. wunderschön gestreift,

1840 **Clara Watson.** Bl. perlmutterweiß, Z. mit blaß pfirsichrosigem Anflug.

1845h **Climbing, Kaiserin Augusta Victoria.** Gleich der „Kaiserin Augusta Victoria", wovon sie ein Sport.

1855 **Dawn.** Bl. s. zart nelkenrosa mit silberrosa übergossen.

1865h **Duches of Albany,** dunkelrot.

1870h Duke of Connaught, sammtkarmin.

1875h **Edmée & Roger.** Bl fleischfärbigweiß, C salmfärbig fleischrosa, Grund dunkler.

1880h **Elisabeth von Reuss.** Bl. weiß mit zartrosigen Anflug, gr., gefüllt, duftend.

1885w **Esmeralda.** Rosig fleischweiß.

1890h **Etoile de France.** Bl. sehr gr., sehr gef., prächtig granatrot gefärbt, meist sammtig koloriert.

1895h **Farbenkönigin.** Bl. hellrot mit aurora und silberigem Schimmer.

1915h **Frau Peter Lambert.** Bl. dunkelrosa, lachsfärbig schattiert, gr., s. gef.

1920w **Friedrich Schröder.** Bl. nelkenrosa mit gelblichem Schimmer, gr., gefüllt.

1925 **Friedrichsruh.** Bl. groß, dunkelblutrot, duftend. Blüht ununterbrochen bis in den Herbst.

1930w **General Mac Arthur.** Bl. glänzend scharlachrot, gr. gef., duftend; reichblühend.

1935h **George Laing Paul.** Bl. leuchtend karmesinrot, s. gr., gef., s. duftend.

1940h **Großherzog Ernst Ludwig,** karminrot.

1945h **Großherzog von Oldenburg.** Blume dunkelrot, s gr., gefüllt.

1950 **Gruß an Teplitz.** Bl. leuchtend scharlachzinnober mit feuerrotem Sammt

1955 **Gustave Regis.** Bl. kanariengelb, Zentrum safrang., gr., halbgef., duftig.

1960 **Henry Brichard.** Bl. reinweiß, Zentr. lebhaft karminrot, salmrosa schattiert.

1965w **Hermann Kiese.** Bl. rötlich leuchtend gelb mit rosa Schimmer, gr., gef., sehr duftend.

1970 **Herrin von Lieser.** Bl. rahmgelb mit leicht rötlich gelblicher Mitte, groß, ziemlich gef., sehr duftend, Pfl. stark, sehr blühbar.

1980h **Jacob's Perle.** Bl. gemsledergelb mit lachsfärbigem Schimmer, s. gr., gef.

1985 **J. B. Clark.** Blume saftig scharlach, schwärzlich karmesin schattiert.

1990 **Jeanne Buatois.** Bl. perlmutterweiß, Z. leicht fleischfärbig rosa.

1995h **Kaiserin Augusta Victoria,** rahmweiß. Mitte in orangengelb übergehend.

2005 **Königin Carola.** Bl. seidenartigrosa, sehr groß, gefüllt; Knospe länglich.

2010 **Kronprinzessin Cecilie.** Bl. groß fein zart silberrosa, auf kräftigen Stielen. Blüht vom Juni bis zum Eintritt des Winters.

2015 **La France de 1889.** Blume blendend leuchtend rot, zuw. weiß liniert.

2020w **Liberty.** Glänzend sammtenkarmesin, gr. gef., tadellose Haltung, s. blühbar.

2025 **Lydia Grimm.** Blume rahmweiß mit schwefelgelbem Schimmer, gr. gefüllt, duftend.

2030 **Lyon Rose.** Bl. prachtvoll krabrot, gegen die Mitte korallen oder salmfarbigrot mit chromgelbem Anflug; sehr gr. gef., sehr wohlriechend.

2035w **Madame Abel Chatenay,** karminrosa, zinnoberrosa und salmfärbig schattiert.

2040h **Mme Ernest Piard,** schön lebhaft rot.

2050w **Mme Jules Grolez.** Bl. lebhaft glasiert chinesisch rosa, sehr blühbar.

2055 **Madame J. W. Budde.** Bl. leuchtend karminrot, groß, gefüllt.

2060 **Madame Segond Weber.** Bl. rein lachsrosa mit leuchtender Mitte s. gr., regelmäßig.

2065 **Mama Gärtner.** Bl. gr., gefüllt, lachsrosa auf gelbem Grunde. Knospe länglich und von guter Form. Blüht bis zum Eintreten der Fröste.

2070h **Marianne Pfitzer.** Bl. zart fleischfärbig rosa mit dunkelrosa.

2075 **Marthe Bernardin.** Blumenzentrum goldgelb, vier letzte Petalenreihen rein atlasweiß, zuweilen veränderlich, groß, sehr gefüllt, duftend.

2080h **Max Hesdörffer.** Bl. dunkelrosa, bis hellrosa, silberigrosa berandet, gr. gef.

2085 **Mrs. Peter Blair.** Bl zitronen-chromgelb mit goldgelber Mitte, gr., gefüllt.

2090 **Mrs. Theodor Roosewelt.** Bl. rahmweiß. Z. rosig, s. gr., gef., s. duft.

2095 **Oberbürgermeister Dr. Tröndlin.** Bl. ganz zart fleischfärbig, fast weiß, leicht gefüllt, köstlich duftend.
2100 **Obergärtner Franz Jost,** saftiglachsrosa. Z. oft karmin, gr., gef., duft.
2105 **Papa Gärtner.** Bl. gr. frischrosa mit karminem Schein, aufrecht stehend von echtem Theehybrid-Charakter. Blüht bis spät in den Herbst hinein.
2110 **Papa Lambert.** Blume reinrosa. Mitte dunkler, groß, s. gef., s. centifolienduft.
2115h **Papa Reiter.** Bl. etwas veränderlich, rosig gelb in weiß übergehend.
2120 **Pharisäer,** weißlich rosa, Z. dunkel lachsrosa, gr. gefüllt; Knospe lang.
2125w **Preciosa,** sammtdunkelkarmin.
2130h **Přibyslav.** Bl. leuchtendrot mit dunkel bis schwarzrotem Anhauche, gr. gef.
2135w **Prince de Bulgarie.** Bl. silberig fleischrosa mit salm- u. aurorafärbig schattiert, s. gr., s. gef., Knospe länglich.
2140 **Queen of Spain.** Bl. zartfleisch farbigrosa. Z. dunkler, groß, sehr gefüllt.
2145h **Reine Marquerite d'Italie.** Bl. glänzend karminrot. Zentr. zinnoberfärbig erhellt, sehr groß, sehr gef.
2150h **Richmond.** Blume prächtig scharlachkarmesin, groß, gefüllt, langstielig und duftend.
2155 **Rosel Klemm.** Bl. groß, gef., dunkelrosa mit Silberschein, duftend.
2160 **Ruhm der Gartenwelt.** Blume feuerig leuchtend rot, köstlich duftend.
2165 **Sarah Bernhardt.** Bl. glänzend scharlach-karmesin, sammtig purpur schattiert, sehr groß, gefüllt, Petalen einwärts gekrümmt, veilchenduftend.
2170h **Souvenir de Jean Ketten.** Bl. silberig salmfärbigrosa nach innen und lilarosa nach Außen; übergroß, gef.
2175h **Souvenir du Président Carnot,** sehr groß, gef., fleischf. Mitte dunkl. Kn. lang.
2185 **Triumpf.** Bl. dunkelkarmin mit tief karmesin, gr. gef., duftend.

Niedrige vielblumige Rosen.

(Rosa multiflora.)

Nachstehende Rosen eignen sich besonders wegen des leichten Blühens im Winter zur Topfkultur. Im Freien müssen selbe gegen Frost sehr gut geschützt werden.

Für Hochstämme sind diese nicht verwendbar.

Niedere à 50 h.

2195w Anna Marie de Montravel, reinweiß.
2200 **Ännchen Müller.** Bl. ziemlich groß, teilweise regelmäßig gebaut, teils sind die Blumenblätter fein gedreht und von einer so lebhaft rosa Farbe, daß diese Sorte aus allen anderen sofort hervorsticht. Höchstwertvolle Gruppen-, Topf- und Hochstammrose. Hochst. K 1·60.
2205w **Clotilde Soupert.** Bl. perlweiß. Mitte lackrosa mit pariserrot schattiert, groß.
2215w **George Pernet,** lebhaftrosa mit gelbem Anhauch, in pfirsichrosa übergehend.
2220w **Gloire de Polyantha.** Bl. lebhaftrosa, im Grund weiß, klein gef.
2230 **Madame Norbert Levavaseur.** Blüten leuchtend rot und erscheinen während des ganzen Sommers bis zum Eintritt des Frostes. Vorzüglich für Gruppen, sowie zur Topfkultur, per St. K —·60. Hochstämme K 1·60.
2235w Mademoiselle Cecilie Brunner, prächtig leuchtend rosa.
2240w Mignonette, 30—40 kleinen Blumen an einem Stengel, zart rosa.
2245w Miniature, sehr wohlriechend, kleinblumig, weißlich rosa.
2248 **Mrs. W. Cutbush.** Bl. zart hellrosa, für diese Art groß, gefüllt. Pflanze niedrig, sehr reichblühend. Sport von „Madame N. Levavasseur". Sehr empfehlenswert.
2255w Princesse Wilhelmine des Pays Bas. Blumen klein, blendend weiß m. grün.

Kapuziner- und Pernet'sche Rosen.

(Rosa lutea et Pernetiana.)

Hochstämme à K 1·40. Niedere à 60 h.

2260w Gottfried Keller. Blume einfach, aprikosengelb nach der Mitte goldgelb; Rückseite dunkelgelb, nach dem Rande heller. Sehr schön für Parkanlagen. Niedrig K 1·50.
2280 **Persian Yellow,** mittelgroß, gefüllt, goldgelb, schönste von allen Kapuzinerrosen.
2285 **Soleil d'Or,** d. h. **Goldsonne.** Blume ändert vom gold. orangegelb zum rötlichen goldgelb mit kapuzinerrosa Schattierung, sehr groß und gefüllt.

Rosa Rugosa.

Hochstämme à K 1·40. Niedere à 60 h.

2290 Belle Poitevine, s. groß, gefüllt, rosa; fast ununterbrochen blühend.
2295 Blanc double de Coubert, groß einfach, blendend reinweiß.
2297 **Conrad Ferdinand Mayer.** Bl. reinsilbrigrosa. Pfl. winterhart wirklich öfterblühend.
2300 **Kaiserin des Nordens,** violettpurpur.
2305 **Mme Georges Bruant,** glänzend weiß, gr., sehr duftend; langknospig.
2310 Rosa calocarpa, mittelgroß, einfach, rosa reichblühend und schön!
2315 **Rose Button,** rosa Z. dunkler, gefüllt, sehr duftig, blüht in Dolden.

2320 Schneelicht, sehr gr., einfach, prachtvoll reinweiß.
2325 Souvenir de Christophe Chochet, sehr groß, in Büscheln blühend, dunkelrosa.
2330 **Souvenir de Philemon Chochet.** Bl. weiß. Z. leucht. fleischfärbig, s. groß.

Die Rugosa-Rosen sind vollkommen winterhart und eignen sich besonders zu Gehölzgruppen. Außer den Blüten bilden auch die zahlreichen, großen Früchte im Spätsommer und Herbst einen herrlichen Schmuck.

Trauer-Rosen.

(Rosa pendula.)

Hochstämme von 2—2½ m Stammhöhe à St. K 2·— bis K 3·—.

Für Trauerrosen werden nur die hiezu best geeigneten Prairierosen verwendet und sind in weiß, rosa und roter Farbe abgebbar.

Neue Rosen von 1909.

Rankende Rosen.

Hochstämme K 2·40. Niedrige K 1·—.

41 **Flower of Fairfield.** Auch ötterblühende „Crimson Rambler" genannt. Bl. lebhaft karmesin, halbgefüllt, mittelgroß. Pflanze stark rankend, sehr blühbar und öfterblühend.
101 **Veilchenblau.** Blumen erscheinen in großen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Größe, im Aufblühen teils rötlichlila, teils rosalila, dann in Amethyst übergehend und im Verblühen stahlblau; angenehm duftend. Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs, hat glänzend grüne Belaubung, wenig Dornen, ist Mehltau frei und zählt zu den härtesten Schlingrosen.

Öfterblühende Hybridrosen.

Hochstämme K 1·80. Niedrige K 1·—.

533 **Commandeur Jules Gravereaux.** Bl. sammtig feuerrot, leicht kastanienfärbig schattiert, gr. gef., auf starkem aufrechten Stiel; sehr duftend. Pfl. kräftig, sehr blühbar.
1062 **Philipp Paulig.** Bl. dunkel bräunlichrot, groß bis sehr groß, gef. Knospe länglich auf langem Stiele. Sehr empfehlenswert.
1194 **Souvenir de Léon Rondillon.** Bl. sammtig dunkelrot, Petalennagel feuerrot, gr. gef. feststielig.

Thee-Rosen.

Hochstämme K 2·—. Niedrige K 1·20.

1694 **Prinzessin Leontine Fürstenberg.** Bl. gelb, groß, gefüllt, Zentrum hoch, leicht aufblühend. Sehr schön.
1774 **William R. Smith.** Bl. schneeweiß mit glänzend rosa übergossen, groß gefüllt, stets willig öffnend.

Theehybrid-Rosen.

Hochstämme K 2·—, niedrige K 1·20.

1803 **Anna Hinner.** Bl. hellgelb, Zentrum dunkelgelb, gr. sehr gefüllt, duftend. Sehr reichblühend. Stammt von „Kaiserin Aug. Victoria".
1873 **Düsseldorf.** Bl. kupferig gelb mit rosa, gr., gef., sehr blühbar.
1882 **Elise von Swichow.** Bl. hell leuchtend rot, groß, gefüllt. Rote „Caroline Testout".
1927 **Garteninspektor Karl Rosineck.** Bl. lebhaft feuerrot mit dunkler Schattierung, sehr groß, gut gefüllt, salmfarbig, sehr duftend, äußere Petalen zurückgebogen. Eine Prachtrose ersten Ranges.
1933 **Georg C. Waud.** Bl. glühend orange scharlach, groß, gefüllt, sehr duftend, hochzentrig. Reich blühend.
2037 **Madame Albert Marone.** Bl. hell orangengelb mit Safrananflug, groß, gut gefüllt, köstlich duftend. Knospe lang, willig öffnend. Sehr blühbar.

Niedrige vielblumige Rosen.

2202 **Boskoop Baby.** Wird 25—35 cm. hoch und blüht den ganzen Sommer hindurch unermüdlich reich. Bl. groß, gut gefüllt, von lebhafter rosa Färbung. Belaubung dunkelgrün. Für Topfkultur besonders empfehlenswert und ihres niedrigen Wuchses halber zu Einfassungen bestens geeignet. Niedrig K 1·20.

Neue Rosen von 1910 und 1911.

Rankende Rosen.

22 **Casimir Moulle.** Blume lebhaft purpurrosa. Petalenrückseite silbrigrosa, mittelgroß, gut gefüllt, flach, dachziegelförmig. Pflanze sehr stark rankend, reich und in Dolden blühend. Niedrig K 2·50.

32 **Eisenach.** Leuchtend rote einfache in Dolden blühende sehr stark rankende Sorte mit glänzend grünem lederartigem Laube. Zur Bekleidung von Wänden und zur Berankung von Festons vorzüglich. Niedrig K 2·50.

73 **Paul Ploton.** Blumen innen lebhaft amarantrot, nach dem Aufblühen in karmesinrot übergehend; außen lilarosa. Sehr effektvolle Farbe. Pflanze sehr starkwachsend, reich, spät und doldenblühend. Niedrig K 2·50.

107 **Wartburg.** Sämling der bekannten Schlingrose Tausendschön. Blumen groß, gut gefüllt, karminrosa mit gedrehten Petalen in Dolden erscheinend. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Belaubung schön dunkelgrün, die Triebe sind dornenlos. Niedrig K 2·50.

Öfterblühende Hybridrosen.

697 **Georg Arends.** Bl. von derselben Form und Größe wie die der Druschki, doch schön rosa gefärbt, einzeln aufrecht auf langem Stiel, sehr wohlriechend. Pfl. starkwüchsig und reichblühend. Niedrig K 3·—.

748 **Heinrich Münch.** Pfl. kräftig wachsend wie „Druschki." Bl. groß, gefüllt, schön hellrosa. Man kann diese Sorte als eine hellrosa blühende „Druschki" bezeichnen und wird sie bald ebenso beliebt sein wie letztere. Niedrig K 4·—.

777 **Janine Viaud-Bruant.** Bl. leuchtend karmesin, purpurrubin, groß, kelchförmig, wohlriechend. Pfl. kräftig. Sehr empfehlenswerte Sorte. Niedrig K 2·20.

893 **Madame Constant David.** Bl. granatapfelrot, sammtig zinnober erhellt, sehr groß, gefüllt, langknospig. Pflanze sehr kräftig mit langen „Ulrich Brunner" ähnlichen Zweigen, sehr remontierend. Niedrig K 2·20.

Thee-Rosen.

1629 **Mayflower.** Bl. rahmweiß, Petalenrand mit rosa Schein, groß, elegant geformt. Knospe lang und spitz, fest und langstielig. Pflanze kräftig und reichblühend. Niedrig K 2·50.

1695 **Recuerdo de Antonio Peluffo.** Bl. durchscheinend gelb mit leicht rosa lavierten Rändern, sehr groß, gefüllt, vornehm geformt, Knospe lang, schön geformt und willig aufblühend. Pfl. kräftig und blüht reich bis zum Spätherbst. Niedrig K 2·50.

Theehybrid-Rosen.

1824 **Baronne Charles d'Huart.** Bl. zart fleischfarbig weiß, sehr groß, sehr gefüllt hochzentrig, Petalen zurückgebogen. Knospe länglich kugelförmig, willig öffnend, sehr lang und feststielig, meist einzelständig. Pflanze kräftig, aufrechtwachsend, sehr reichblühend, mit schönem, glänzendem Laub. Niedrig K 2·60.

1892 **Eugéne Boullet.** Bl. karmesinrot, karminlack schattiert, groß, gefüllt, kugelförmig, meist einzelständig. Pfl. sehr kräftig, stets blühend. Vorzügliche Gruppenrose. Niedrig K 2·60.

1913 **Frau Carl Schmid.** Vorzügliche Schnitt- und Gruppenrose mit Trieben oft 50—80 cm lang. Blumen mittelgroß bis groß, gut gefüllt, öffnen sich willig und duften vorzüglich. Die Farbe ist seidenartig-rosa mit crême auf gelbem Grunde. Die halb aufgeblühten Knospen haben eine elegante spitze Form. Die Pflanze besitzt einen kräftigen aufrechten Wuchs, das junge Holz hat schönes, braunrotes Laub. Niedrig K 3·—.

1972 **Herzogin Maria Antoinette.** Bl. rein orange altgoldfarbig, groß, gut gefüllt, schön geformt, sehr haltbar und köstlich duftend. Knospe sehr lang, tief orangegoldgelb, lachsfarbig mit karmesin gestreift, willig aufblühend, langstielig. Pflanze sehr stark wachsend, buschig und ungemein reichblühend Niedrig K 2·60.

1973 **His Majesti.** Bl. Karmesinrot, zinnoberrot schattiert, sammtig, groß, gefüllt, hochzentrig, sehr wohlriechend. Pfl. starkwachsend und sehr reichblühend. Wegen Ähnlichkeit der Blumenform, karmesinrote „Frau Karl Druschki" genannt. Niedrig K 2·40.

1993 **Kaiser Wilhelm II.** Bl. karmesin und feuerrot mit sammtig schwarzem Anflug in den inneren Petalen, groß, gut gefüllt, sehr wohlriechend. Knospe länglich, kugelförmig, willig, aufblühend. Pfl. kräftig, sehr stark verzweigt, aufrechtwachsend, sehr hart, krankheitsfrei und sehr blühbar. Herbstblüher! Niedrig K 2·40.

2019 **Lia.** Bl. hell, granatapfelrot, Petalen Rückseite purpurrosa in Atlasrosa übergehend. Petalennagel indischgelb, groß, gefüllt; Knospe länglich, willig aufblühend. Pflanze kräftig, stark verzweigt, sehr reichblühend. Niedrig K 2·50.

2082 **Mrs. Arthur E. E. Coxhead.** Bl. kirschrot, Petalenrand zinnober schattiert, Petalengrund lebhaft rosa, groß, gefüllt, Knospe lang und spitz, willig öffnend. Pfl. kräftig, sehr reichblühend, prachtvoll Niedrig K 2·40.

2084 **Mrs. Maynard Sinton** Bl. reinweiß, porzellanweiß schattiert, Petalenrand rosa angehaucht, groß, hochzentrig, wohlriechend. Niedrig K 2·40.

2093 **Neerwelt.** Bl, feuerrot, groß, gut gefüllt, leicht aufblühend. Pfl. stark rankend und gut remontierend. Niedrig K 2·50.

2128 **President Vignet.** Bl. lebhaft karmin, glänzend hochrot schattiert, groß, gefüllt, kugelförmig meist einzelständig langstielig. Pfl. starkwüchsig und reich blühend. Niedrig K 5·—



Nr. 2128. **President Vignet.**

2138 **Prinz Rupert.** Bl. glänzend purpurrot, sehr groß, sehr gefüllt, schön geformt, aufrechtstehend auf starken Stielen, sehr wohlriechend. Knospe sehr lang, spitz, willig aufblühend. Niedrig K 2·60.

2172 **Souvenir de Gustave Prat.** Bl. geschwefelt weiß oder hell schwefelgelb, sehr groß, ziemlich gefüllt, kugelförmig. Knospe einförmig, hell schwefelgelb. Pfl. kräftig, sehr reichblühend. Ausgezeichnete Gartenrose Niedrig K 2·60.

2188 **White Killarney.** Bl. reinweiß, groß, gefüllt, wohlriechend. Pfl. kräftig, sehr blühbar. Eine der besten Züchtungen der letzten Jahre. Niedrig K 2·40.

Kapuziner- und Pernet'sche Rosen.

2257 **Béauté de Lyon.** Bl. von prachtvoller korallenroter Farbe, leicht gelb nuanziert, gr., gefüllt, kugelförmig, stets willig öffnend. Pfl. sehr kräftig, ölterblühend und winterhart. Niedrig K 2·40.

2267 **Johannesfeuer.** Bl. goldgelb in bohnenblütenfarbig, rot auf breitem goldigem Grund übergehend, groß, gut gefüllt, wohlriechend. Pfl. starkwachsend, gut remotierend und sehr hart. Prachtvolle Färbung. Niedrig K 2·40.

2269 **Louis Barbier.** Bl. lebhaft kupferigrot zuweilen gelb gestreift, beim Verblühen in kupferigrot und lebhaft purpurrot übergehend. Außenseite kupferiggelb, halbgefüllt. Pfl. sehr stark rankend, reich und frühblühend Niedrig K 2·—.

2282 **Rayon d'Or.** Bl. von prachtvoller halb cadmium Farbe, beim Verblühen in sonnengelb übergehend, groß, gefüllt, schön kugelig geformt, blüht bei jedem Wetter leicht auf. Die Knospe ist eiförmig, kupferig orange mit scharlach karmin gestreift. Pflanze stark und breitwachsend mit glänzend typisch grünem Laub und ungemein reichblühend. Niedrig K 3·40.

Canna Blumenrohr.

für Gruppen, sowie als Solitär-Pflanzen sehr empfehlenswert.

Neuere Sorten, welche eine neue Klasse bilden, sich durch große, Gladiolus ähnliche, reichlich erscheinende Blumen besonders auszeichnen
100 Stück K 35·—, 10 Stück K 4·—, 1 Stück K —·50.
Ältere Sorten mit Namen à St. K —·35, 10 St. K 3·—, 100 St. K 25·—,
100 St. Canna in Rummel K 20·—.

Dahlia, Georginen.

Neuere bestbewährte Cactus Dahlien in kräftigen Stecklingspflanzen mit Namen ab Mai
100 Stück K 25·—, 10 Stück in 10 Sorten K 2·80, à Stück K —·30,
in kräftigen Topfknollen mit Namen solange Vorrat reicht
100 Stück K 30·— 10 Stück in 10 Sorten K 3·50, à Stück K —·40.

Ältere Georginen-Sorten

in kräftigen Stecklingspflanzen mit Namen ab Mitte Mai: à St. K —·20, 10 St. in Sorten K 1·60, 100 St. K 15·—, in Topfknollen mit Namen: à St. K —·25, 10 St. in 10 Sorten K 2·20, 100 St. K 20·—, 100 St. Georginen-Topfknollen in Rummel K 10·—.

Gruppen- und Teppichpflanzen.

Versandt in kräftigen Pflanzen ab Mai.

	100 St. K	10 K	1 St. K
Achyranthes Verschaffelti, blutrot	5·—	—·60	—
„ „ fol. var. retic. mit goldgeaderten Blättern	5·—	—·60	—
Ageratum, Kind v. Dresden, blaublühend	8·—	—·90	—·10
Alternanthera amoena, hochrot	6·—	—·80	—
„ **paronychyoides**	6·—	—·80	—
„ „ **aurea nana**	6·—	—·80	—
„ „ „ **versicolor**	6·—	—·80	—

	100 St. K	10 K	1 St.
Begonie hybrida. Knollenbegonien, großblumig einfache	25·—	3·—	—·35
„ „ **fl. pl.,** großblumige gefüllte	—	5·—	—·60
„ **Rex.** Blatthybr. in schönen Sorten mit prächtigen gefärbten Blättern	—	2·—	—·30
„ **semperflorens compacta atropurpurea,** (niedrigere Vernon) mit leuchtend roten Blättern	10·—	1·20	—·15
„ **semperflorens Zulukönig.** Neu, sehr dunkelblättrig	10·—	1·20	—·15
Bellis Perennis fl. pl., rot gefüllt	6·—	—·80	—·10
„ „ **fl. pl., Longfellow,** rosa	6·—	—·80	—·10
„ „ **fl. pl. Schneeball,** weiß	6·—	—·80	—·10
Centaurea Candidissima, silberweißblättrig	6·—	—·80	—·10
Cineraria maritima, silberweißblättrig	3·—	—·40	—
Cobaea scandens, raschwachsende Schlingpflanze	—	3·—	—·40
Coleus Hero, schwarz	10·—	1·20	—·15
„ **Verschaffelti**	10·—	1·20	—·15
Evonymus japon. grün	25·—	3·—	—·40
„ „ **fol. var.** buntblättrig	30·—	4·—	—·50
„ „ **macrophyllus**	—	3·—	—·40
„ „ **pulchellus**	—	3·—	—·40
„ **radicans fol. var.,** weißbunt	8·—	—·90	—·10
Fuchsien in schönen einfachblühenden Sorten	—·—	2·—	—·30
„ in schönen gefüllt blühenden Sorten	—·—	3·—	—·40
Gnaphalium lanatum, silbrig	6·—	—·80	—·—
Heliotropium in div. Sorten	10·—	1·20	—·15
Iresine acuminata, hell karmin	6·—	—·80	—·—
„ **Lindeni,** dunkelrot	6·—	—·80	—·—
Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse. Neue höchstwertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbste nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin bis blutrote Färbung an, weshalb die Pflanze in ihrem Vaterlande „Brennender Busch" genannt wird	—·—	3·—	—·40
Lobelia comp. coerulea, dunkelblau	5·—	—·80	—·10
„ **Kaiser Wilhelm**	5·—	—·80	—·10
„ **Crystall Pallace comp.**	5·—	—·80	—·10
Myosotis alpestris Victoria compacta	6·—	—·80	—·10
„ **palustris semperfl.,** immerblühendes niedriges Wasservergißmeinnicht	6·—	—·80	—·10
Pelargonium zonale, einfach blühende in den besten Sorten	20·—	2·50	—·30
„ **zonale gefüllt,** blühende in den besten Sorten	30·—	3·20	—·40
„ „ weißbuntblättrige	—·—	2·50	—·30
„ **hederaefolium,** epheublättrige in Sorten	—·—	3·20	—·40
Penstemon gentianoides grandifl.	20·—	2·50	—·30
Perilla nankinensis, dunkelrote	1·50	—·20	—
Perilla nankensis, fol. laciniatis	1·50	—·20	—
Petunia hybrida grandifl. u. fimbriata, einfache großblumige und großblumige gefranste	12·—	1·50	—·20
Primula veris elatior in schönen Farben	8·—	1·—	—·15
Pyrethrum parthenifolium, goldgelb	3·—	—·35	—
Ricinus, schöne Blattpflanzen in Sorten	—	1·50	—·20
Verbena hybr. brilantissima, in div. schönen Farben	8·—	1·—	—·10
Viola tricolor maxima Trimardeau, riesenblumige Stiefmütterchen in den schönsten Zeichnungen und Farbenspiel	6·—	—·80	—·10
Zea jap. fol. var., buntblättriger Mais	—	1·40	—

Setzlinge von Sommerblumen als:

Astern, für Gruppen und Rabatten in gem. Farbe	1·40	—·20	—
„ weißbl ihende großbl. **Comet u. Straußfelder z. Schneiden**	1·80	—·30	—
Sommer-Levkojen für Gruppen in gemischten Farben	1·40	—·20	—
Balsamien, Zinien, Phlox, Gaillardien, Godetien, Scabiosa, Tagetes, Salpiglosis, Nelken u. a. m., jede	1·—	—·20	—

Stauden und Perennen.

Winterharte, ausdauernde Pflanzen, die sich teils durch **schönen Blütenflor**, teils durch **imposante** oder **bunte Belaubung** auszeichnen und eine der **schönsten Zierden unserer Gärten** bilden, weshalb sie in letzter Zeit auch schon große Beliebtheit erlangt haben.

	Preise per Stück K
Acorus, Calmus	
fol. variegat., prachtvoll panachierter	·50
Agrostemma, Rade	
coronaria, rot	·30
Althea, Eibisch, Malven	
officinalis, echter Eibisch	·20
rosea fl. pl. Chatersche Züchtung, extra gefüllte in brillant Farben	·50
rosea fl. pl. Alleghenny, Varietäten mit gefransten halbgefüllten und gefüllten Blumen	·50
Anchusa, Ochsenzunge	
div. Sorten gemischt	·30
Anthemis, Kamille	
Kelwayi, sehr schön geformte goldgelbe Scheibenblumen	—·50
Aquilegia, Akelei	
baicalensis, dunkelblau mit weißer Korolle	—·50
chrysantha, gelbblühende Varietäten	—·40
coerulea hybrida (haylodgensis), prachtvolle langgespornte Spielarten	·40
ecalcarata, Blumen terrakottafarben, sternförmig, ungespornt	—·60
Vervaeneana, buntblättrige Spezien	—·40
vulgaris fl. pl., in verschiedenen Farben gefüllt, blühend	—·25
Aster, Sternblume	
alpinus, blaßblau zu Einfassungen	—·30
„ **speciosus**, großblumige Art	—·40
„ **superbus**, neue langstielige	—·40
bessarabicus, schönblau, niedrig.	—·40
Neue großblumige Hybriden gemischt	—·40
horizontalis grandifl., reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen	—·40
Novi belgi White Queen, die schönste reinweiße	—·50
Campapulla, Glockenblume	
carpatica alba, niedrige reichblühend weißblumige Sorte. Schön zu Einfassungen u. für Felsengruppen	—·50
maerantha, eine der schönsten Spezien	—·20
Medium calycanthema, doppelt korallig	—·20
Medium einfache, gemischt	—·10
Medium fl. pl. gefüllte, gemischt	—·10
persicifolia grandifl., pfirsich-blättrige, großblum. Spezien gemischt	—·50
pyramidalis, Aronstab weiß u. blau je à	—·50
spicata, sehr schön und interessant	—·40
thyrsoidea, gelbblühend	—·40
Chrysanthemum, Wucherblume	
maximum, weiß	—·20
„ **Triumpf**	—·50
Delphinium, Rittersporn	
formosum, himmelblau	—·40
hybridum, großblum. Sorten in gemischten Farben	—·40
Dianthus, Nelken	
Caryophyllus fl. pl., Remontant-Nelken, Samenpflanzen	—·30
Caryophyllus fl. pl., Gartennelken, überwinterte Samenpflanzen; buntblühende und einfärbige	—·20
Caryophyllus fl. pl. Grenadin	—·20
„ **Wiener Zwerg**	—·20
plumarius fl. pl. Federnelke **Her Majesty**, größte gefüllte reinweiße 100 St. K 12·—, 10 St. K 1·50	—·20
plumarius Mrs. Sinkins, prachtvolle weiß gefüllte Federnelke 100 St. K 10·—, 10 St. K 1·40	—·20
barbatus, Bartnelken in mehreren Sorten	—·10
Diclytra, Herzblume	
spectabilis blüht reizend rot	—·60
Digitalis, Fingerhut	
gloxiniaeflora in prächtigen Farben	—·20
Festuca, Schwengel	
glauca, bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen	—·10
Funkia, Funkie	
angustifolia, schmalblättrige	—·40
subcordata, herzförmige sehr schön	—·50
univittata, m. breitem weißen Streif in der Mitte jedes Blattes; sehr effektvoll	—·60
Geranium, Kranichschnabel	
austriacum, sehr schön großblumig	—·50
platypetalum, blüht mit großen, etwa 3 cm im Durchmesser haltenden rosaroten Blumen im Juli	·50
Gypsophila, Gypskraut	
paniculata, schön für Bouquets	·30
Harpalium	
Ligeri, großblumig, hellgelb	·30
rigidum Daniel Dewar, leuchtend goldgelb	·30
Helianthus, Sonnenblume	
alpestre	·50
Heliopsis, Sonnenauge	
scabra major, goldgelb, sehr groß. Ausgezeichnete Schnittblume	·50

Preise per Stück K

Hemerocalis, Taglilie
flava, prächtig goldgelb . . . . . —·40
Heracleum giganteum, riesige Blattpflanze . . . . . —·30
Hesperis, Nachtviola
matronalis, weiß und blau, à . . . . ·20
Iris, Schwertlilie
acoroides, mit schönen großen, gelben Blumen . . . . . —·50
germanica, gemischte Farben . . . —·25
kaempferi, großblumig, gemischt . —·50
Levandula spica, Lavendel . . . . . —·20
Lysimachia, Gelbweiderich
Nummularia aurea, schön goldgelbblättrig . . . . . —·15
Monarda, Monarde
didyma, prächtige Staude mit großen roten Blütenköpfen . . . . . —·50
hybrida, effektvolle Staude . . . . —·35
Papaver, Mohn
coccineum aureum, mit großen brennenden roten Blüten . . . . . —·30
orientale Black Queen, zartrosa mit schwarzem Fleck am Grunde . . —·40
orientale Goldschmidt, karmesinblutrot mit schwarzen Flecken . . —·40
orientale Proserpine, neue, dunkellilla mit schwarzen Flecken im Zentrum . . . . . —·40
Phlox, Flammenblume
decussata, in verschiedenen Farben gemischt . . . . . —·30
Pyrethrum, Bertramwurzel
roseum hybrida, effektvolle Schnittblume . . . . . —·20

Preise per Stück K

roseum hybrida gefüllte, Prachtsorten gemischt . . . . . —·60
Rheum, Rhabarber
Queen Viktoria, vorzügl. zu Kompot —·40
Rudbeckia, Rudbeckie
laciniata, geschlitzte; Blumen groß, mattgelb, Scheibe grünlich braun. Blüht Juli-September . . . . . —·50
Salvia, Salbei
officinalis . . . . . —·15
Spirae, Spierstaude
Ulmaria fl. albo pl., weiß gefüllt . —·40
(Hotsia) **Queen Alexandra**, prächtig rotblühende Varietät . . . . . 1·20
Symphytum, Schwarzwurz
compressum . . . . . —·50
officinale . . . . . —·50
Thalictrum, Wiesenraute
adiantifolium, zierliche Pflanze, deren Blätter ein vorzügliches Bindematerial liefern . . . . . —·40
glaucum, ähnlich der vorstehenden mit schönen blaugrünen Blättern —·40
Thladianta Dubia, raschwachsende Schlingpflanze, gelbblühend . . . . —·20
Tritoma, Kronenlilie
Uvaria grandifl., brillante Staude mit scharlachroten Blüten . . . . —·60
Verbascum, Königskerze
olympicum, prachtvolle Blattpflanze —·60
Veronica, Ehrenpreis
spicata alba, blüht prächtig weiß in Ähren . . . . . —·50

Perennen-Sortimente.

10 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . . 4·50
25 „ „ 25 „ „ „ „ . . . . . 10·—
100 „ „ 20 „ „ „ „ . . . . . 30·—

Gras-Samen.

Grassamen für Ziergärten, Parks und Wiesen.

		100 kg K	10 kg K	1 kg K
5	**Raygras engl., Lolium perenne**, bestbewährt zur Anlegung niedriger Gartenrasenplätze, sowie im Gemenge von Futtergräsern. Wächst sehr schnell	68	9·—	1·10
10	**Raygras engl., extra „Paceys fine", Lolium perenne tenue**, extra feine, reinste, ausdauernde Originalsaat für feinste Rasenplätze	88	10·—	1·20
15	**Raygras franz., Avena elatior**, nimmt mit jedem Boden vorlieb, der nicht überflutet wird, wächst sehr schnell und je öfter geschnitten desto besser. Gibt grün und dürr ein angenehmes Futter für alles Vieh und sollte daher auf keiner Wiese fehlen	140	16·—	2·—

	100 kg K	10 kg K	1 kg K
Raygras italienisches, Lolium italicum, gedeiht in jeder Lage und jedem Boden und liefert große Mengen ausgezeichneten Grün- und Dürrfutters, welches besonders bei Kühen sowohl auf Milch als auch auf Fleisch einwirkt. Besonders für Feldwiesen unentbehrlich	68	9·—	1·10
Prager Stadtparkmischung für sonnige Lage zu feinsten, niedrigsten und ausdauerndsten, saftig grünen Gartenrasen	128	15·—	1·70
Prager Stadtparkmischung für schattige Lage zu allerfeinsten, niedrigen Gartenrasen	144	17·—	1·90
Baumgarten-Mischung für Parks, Gartenwiesen, Obst- und Restaurationsgarten etc., hohe breitblättrige Parkgrassorten, welche gleichzeitig einen guten Futterertrag liefern	120	13·50	1·60
Mischung bestgeeigneter Gräser mit Klee für Böschungen, Eisenbahn, Straßen und Flußdämme Ima.	90	10·—	1·20

Gartenpläne

über auszuführende Anlagen etc. werden auf Grund langjähriger Erfahrungen über gefälliges Verlangen prompt und zu den billigsten Preisen angefertigt.

Diverse Artikel.

Feinster Blütenhonig aus eigener Bienenzüchterei in 5 kg Dosen K 10·— 1 kg K 2·20

Raphia-Bast Ia, das beste, festeste und ausgiebigste Bindematerial und besonders gut zum Veredeln, 10 kg K 16·— . . . . . 1 kg K 1·80

Kokosnuß-Faser-Stricke stark . . . . . 1 „ „ 1·—

„ mittelstark . . . . . 1 „ „ 1·20

„ schwach . . . . . 1 „ „ 1·40

Baumwachs bestes in Stangen . . . . . 1 „ „ 4·—

Baumwachs Mastix kaltflüssiges in Blechdosen, klein K 1·—, mittelgroß K 1·50, groß . . . . . „ 1·80

Unauslöschliche **Etiquetten-Tinte** für hölzerne und Zingblech-Etiquetten à Flasche . . . . . „ 1·—

Champignonbrut . . . . . 1 „ „ 2·—

Blumendünger „NEW GUANO“ das beste Düngemittel für Gemüse, Blumen, Topfpflanzen, Rosen, Obstbäume, Sträucher und Rasen.

1 kg . . . . . K 1·—

1/2 „ . . . . . „ —·60

1/4 „ . . . . . „ —·36

Bindergrün Cupressus, Thuja, Taxus, gemischt oder jede Sorte extra 100 kg K 40·—, 5 kg K 2·50, Retinispora 5 kg K 3·—, 1 kg K —·60, Kamelienspitzen K 1·20.

Ferner werden alle hier wegen Mangel an Raum nicht speziell angeführten Gartenartikel und Gerätschaften auf Wunsch der P. T. Herren Besteller zum Kostenpreis gerne besorgt.

Im Falle die geehrten Herren Empfänger von meinem Preisverzeichnis keinen Gebrauch machen können, ersuche ich höflichst, dasselbe an andere Ihnen bekannte Gartenfreunde gelangen zu lassen.

Großkuchel, 1913.

Hochachtungsvoll

A. F. Walter's Nachf. Franziska Stowasser.

Behandlung der Ballen. Sollten Bäume und Sträucher im gefrorenen Zustande ankommen, so lasse man sie mehrere Tage an einem kühlen, frostfreien Orte (Keller oder Schuppen) liegen, und packe sie nicht eher aus, als bis sie allmählich aufgetaut sind. So behandelt, ist auch beim größten Froste kein Schaden zu befürchten. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begieße sie mehrmals mit Wasser; oder man tauche die Wurzeln auf 48 Stunden in's Wasser und schlage nachher die Bäume gut ein.

Aufträge bitte ich — der Übersichtlichkeit halber — auf ein separates Blatt zu notieren und **Adressen,** auch bei jeder wiederholten Bestellung, genau anzugeben; besonders ersuche ich Namen, Wohnort, die nächste Eisenbahn-, Post- oder Schiffsstation recht deutlich vorzuschreiben, um jeder Irrung und Verzögerung vorzubeugen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehe ich als in Anerkennung obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen gemacht an.

Indem ich noch für das mir im Vorjahre in so reichem Maße geschenkte Vertrauen wärmstens danke, erbitte ich mir auch für diese Saison Ihre geschätzten Ordres, welche ich abermals mit gewohnter Sorgfalt zur Ausführung bringen werde und zeichne

Gross-Kuchel, 1913.

Hochachtungsvoll

A. F. WALTERS NACHF.
FRANZISKA STOWASSER.

Adresse für Briefe: A. F. Walters Nachf. Franziska Stowasser, königl. rumänischer Hoflieferant in Großkuchel bei Prag.
„ „ Telegramme: Stowasser Kleinkuchel.
Personen-Bahn- (St.-B.) & Dampfschiffs-Station: Kleinkuchel.
Frachten-Bahnstation: Radotin, St.-B.

Mit dem Erscheinen dieses Preisverzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit!

INHALT:

Bäume, Sträucher, Pflanzen etc. etc.

	Seite		Seite
Obstbäume und Sträucher	1	Koniferen (Nadelhölzer)	72
Spargelsetzlinge	33	Rosen	78
Obstwildlinge und Unterlagen	33	» -Edelreiser	78
Zierbäume und Sträucher	34	Canna Blumenrohr	88
Zierbäume und Sträucher für Parkanlagen	34	Dahlia-Georginen	88
Aleebäume	70	Gruppen- und Teppichpflanzen	88
Trauerbäume	70	Stauden oder Perennen	90
Schlingpflanzen	71	Grassamen	91
Heckenpflanzen	72	Diverse Artikel	92

Nro. 466.

Kirschpflaume „Amboli“

Siehe Seite 16.

Niedr. Veredlung K 1·50. – 10 Stück K 13·— – Hochstämmige K 2·—.

Druck von Rohliček & Sievers in Prag.

An

A. F. Walters Nachf.

Franziska Stowasser,

Baumschulen

Großkuchel

bei Prag.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Pomologen-Verein e.V.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)